
Boccard frères
1931-32

Adresse télégraphique :

Boccardfrères Genève

Téléphone : **21.515**

Compte de Chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'Etablissement :


Tramways (C. G. T. E.). Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.
ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY

Autobus (Jura-Salève). — Ligne : Place Neuve-Cointrin.
ARRÊT : LE POMMIER

Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement invités à visiter nos cultures.

Prière de s'annoncer.

CATALOGUE GÉNÉRAL



AUTOMNE 1931 PRINTEMPS 1932

PÉPINIÈRES
BOCCARD Frères

PETIT-SACONNEX **GENÈVE (Suisse)**

Parcs, Jardins & Tennis
ÉLAGAGES



MATÉRIEL DECAUVILLE pour Terrassements
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES
ÉCHELLE MAGYRUS POUR ÉLAGAGES

La Maison se charge de tous travaux de **transplantation de gros arbres,** à forfait ou en régie.

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Avis très important

RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons à aucun prix des rameaux pour greffer.

RÉCEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont des prix de base (minimum)

Téléphone 21.515 **Chèques postaux I. 1127**

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce	de 1 à 49	d'une même variété et
par cent	de 50 à 499	d'une même force, pour
par mille	de 500 à 1000	une même expédition.

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.
Les emballages ne sont jamais repris.

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites **au plus tard dans les huit jours suivant la réception** de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — **La reprise** des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatériques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir.**

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un $^0/_0$ mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

Paiements. — Les fournitures sont dues **nettes à Genève à 30 jours de la date d'expédition,** suivant avis porté sur la facture (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de payement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de $^1/_2$ $^0/_0$ par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.



ARBRES FRUITIERS


ARBRES FRUITIERS POUR JARDINS,
VERGERS et PLANTATIONS DIVERSES

Choix des meilleures espèces et variétés

Aperçu des principales „Formes"

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

PECHERS et ABRICOTIERS



Palmette formée à 1 étage

Palmette formée à 2 étages

Demi-tige

Palmette en éventail

Forme en U simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES"

Abricotiers, Cerisiers, Cogniassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an

Tête de 2 ans

Haute tige formée

POIRIERS et POMMIERS

Sujet nain ou basse tige de 1 an non ramifié

Pyramide formée à 1 étage

Pyramide formée à 2 étages


Palmette en éventail formée à un étage

Palmette en éventail formée à 2 étages

Cordons verticaux

Cordons obliques

Cordons obliques.




Forme U simple.

Forme en gobelet (Pommiers)

Palmette Verrier à 4 branches.

Losanges formés en Y obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.

Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.

Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 9 cm. de circonférence à 1 m. du sol.

Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe ● ont été adoptées par le Congrès Pomologique de France.

Abricotiers *(Armeniaca)*

		La pièce	Le 100
Tige	Fr.	6-7.—	—
Scion greffé sur prunier	»	3.50	—
Palmette (1 étage)	»	5.—	475.-
» éventail	»	5—.	475.-
» (2 étages) et U	»	8.—	—

● E **Blanc-rosé** 1re quinz. juill.
● E **Défarge** 1re quinz. juillet
● TE **Luizet** Juillet
● TE **Paviot** 1re quinz. août
● E **Pêche de Nancy** Août
E **Précoce** courant juillet
● E » Montplaisir fin juin-juillet
● E » de **Boulbon** ct juillet
● E **Royal** fin juilet
E **St-Ambroise** 1re quinz. juillet

Amandiers *(Amygdalus communis)*

		La pièce
Tige	Fr.	10 à 12
Espalier	»	5 à 6

● TE *Princesse.*

CERISIERS *(Cerasus)*

		La pièce	Le 100
Tige	Fr.	5.—	450.-
Scion	»	3.50	
Palmette 1 étage	»	5.—	
» 2 étages	»	7.50	
Pyramide 2 ans	»	5.—	
» 3 ans	»	6.—	

Bigarreaux

● TE A courte queue Ct juillet
● TE d'Ecully juillet
● TE d'Esperen Fin juin
● TE Pélissier Juin
● TE Jaboulay Comt juin
TE Gros noir Mi-juillet
TE Gros rouge Juillet
● TE Moreau Juin
● TE Napoléon Mi-juillet

Cerises et Griottes

	La pièce	Le 100
● TE Anglaise hâtive — Com^t juin		
● TE Belle de Choisy — Com^t juillet		
● TE Belle de Spa — Juillet		
TE Cerise à kirsch — »		
TE Cerise du Righi — »		
● TE Cœur de Pigeon — C^t juil.		
● TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle) — Août		
TE Griotte de Turquie — Juillet		
TE Griotte d'Hostheim — Juillet		
● TE Montmorency courte queue — Fin juin		
TE Noire Boccard — C^t juillet		
● TE Noire de Montreux — Juillet		
TE Précoce Rivers — C^t juin		
● TE Reine Hortense — Juillet		
TE Schattenmorelle — Août		

Guigne.

TE Guigne jaune — Juillet

Châtaigniers *(Castanea Vesca)*

	La pièce	Le 100
Tige, greffé : Marron de Lyon . . . . Fr.	10 à 15.-	—
Tambu (ou du Japon) . . . . Fr.	10 à 15.-	—

Cognassiers *(Cydonia)*

	La pièce	Le 100
Tige . . . . Fr.	6 et 7.-	675.-
Touffe (commun) . . . . »	2.50	—

● D'Angers ou Commun. — ● De Portugal.
● Champion. Vranja.

Cornouillers *(Cornus)*

	La pièce	Le 100
Cornus à fruits rouges, touffe . . . . Fr.	3.50	—
tige . . . . »	6.—	—

Figuiers *(Ficus)*

● Bourjassotte noire. — Barbillone. — Belle Dame. — Blanche d'Argenteuil. — ● Blanquette. — Brown Turkey. — Dauphine. — ● De Dalmatie. — Figue Jaune. — Figue d'Or. — Maissonne. — ● Madeleine (ou de Versailles). — Oblique Noire. — Osborn Prolific. — ● Panachée. — Violette.

	La pièce	Le 100
La touffe . . Fr.	5. —	—

Fraisiers *(Fragaria)*

Abondance. — ● Docteur Morère. — La Noble. — Madame Meslé. — ● Madame Moutot. Toutes à très gros fruits.

	La pièce	Le 100
Quatre Saisons, etc. Repiqués. . Fr.	—	10.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Framboisiers *(Rubus Idoeus)*

	La pièce	Le 100
● Fastolf. ● Merveille des 4 saisons. — ● Surpasse Fastolf ● Perpétuelle de Billard. — Goliath. — Hornet. Variétés remont. Fr.	0.30	25.—

Goumi du Japon *(Eleagnus edulis)*

	La pièce	Le 100
ou **Chalef à fruits comestibles.** La touffe . . . . . Fr.	3.50	—

Grenadiers *(Punica Granatum)*

(voir chap. Arbustes)

Groseilliers à grappes *(Ribes)*

	La pièce	Le 100
Greffé sur tige . . . . Fr.	3.50	—
Touffe 3 à 5 branches . . . . »	1.—	75.-
» plus forte . . . . »	1.25	100.-

● **Cerise rouge** tardive
● **Hâtive de Bertin** de 1re saison
● **Hollandaise bl.** tardive
● **Hollandaise rge** moy. saison
● **Versaillaise rge** moyenne saison
● **Queen Victoria** la plus tardive
etc., etc.

Toutes ces variétés sont à gros fruits

Cassissiers *(Ribes Nigra)* (Prix des groseilliers à grappes).

● **Cassis Royal Naples** juil.-août ● **Lee's prolific**
Boskoop Giant, etc.

Groseilliers épineux *(Ribes Uva Crispa)*

	La pièce	Le 100
Greffé sur tige . . . . Fr.	3.50	—
Touffe . . . . »	1.50	125.-
Touffe très forte . . . . »	2.—	—

A gros fruits jaunes. — ● A gros fruits rouges. — A gros fruits verts. — Blanche transparente.

Monstrueuse d'Amerique.— Prince Régent.— ● Winham's Industry, etc.

Kaki du Japon *(Diospyros)*

Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.
Hatchyos, gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate ; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré
Mazelli, fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.
Tiodemon, fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.
Zendji, fruit moyen conique, très estimé.

	La pièce	Le 100
Greffé, tige . . . . Fr.	8 à 10	—

Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.

Mûriers *(Morus)*

		La pièce	Le 100
Alba (blanc), tige	Fr.	8 à 10.-	—
Nigra (noir) tige	»	12 à 15	—

Néfliers *(Mespilus germanica)*

		La pièce	Le 100
Tige « ● *à gros fruits* »	Fr.	7 à 8.-	—

Néflier du Japon (voir Eryobotria Japonica, au chapitre arbustes).

Noisetiers *(Corylus)*

		La pièce	Le 100
Touffe	Fr.	3.50 à 5	—

● Aveline de Provence. — ● Aveline du Piémont. — ● Aveline pourpre. — ● Merveille de Bölwyler. — Prolifique à coque serrée.

Noyers *(Juglans)*

		La pièce	Le 100
Tige	Fr.	5.- 6.-	475.-
Fort	»	7.- 8.-	—
Très fort	»	10 à 30	—

● Chaberte — Fertile — ● Franquette — ● Mayette — Tardif de la St-Jean.

(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées ; très riches en huile et de 1re qualité pour dessert.)

Ronces américaines à gros fruits

		La pièce	Le 100
à racines nues	Fr.	1.50	—
en pot	»	2.50	—

Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.

PÊCHERS *(Persica)*

		La pièce	Le 100
Tige, greffé sur prunier	Fr.	7.—	—
Demi-tige	»	6.—	—
Scion	»	3.50	—
Palmette (1 étage)	»	5.—	475.—
» éventail	»	5.—	475.—
» (2 étages) et U.	»	8.—	—

●	E	Admirable Jaune	septembre
	E	Albatros	septembre
●	E	Alexis Lepère	septembre
●	E	Amsden	comt Juillet
	TE	Belle de Beaucaire	mi-août
●	E	Belle Henry Pinaud	fin Août
●	E	Belle Impériale	mi-septembre
●	E	Baltet	Octobre
●	TE	Bonouvrier	fin Septembre
	E	Clémence Isaure.	Août-sept.

La pièce	Le 100

PÊCHERS (*suite*)

● E Early Rivers — fin Juillet
E Fine Jaboulaise.
● E Galande (noire de Montreuil) — fin août
● TE Grosse Mignonne 2e q. d'Août
● E Grosse Mignonne hâtive — comt août
● E Henri Adenot — Juillet
● E Incomparable Guilloux. — Août
TE Julie Treyve — août-sept.
TE Le Vainqueur — fin Juin
● TE Madeleine de Courson — fin Août
E Mignonne Cuissard — Août
● E Nivette veloutée — 2e q. sept.
E Pêche Fragnière
E Pêche de Syrie — fin Sept.
TE Pêche sanguine — fin Sept.
● E Pourprée hâtive — septembre
TE Président Cardinaux — Ct Août
TE Précoce Alexandre — fin Juin
● E Précoce de Hall — fin juillet
E Précoce de Harpers — 2e q. juil.
● E Reine des vergers — Comt Sept.
E Rouge de mai — 2e q. Juillet
E Royal May Brigg (Syn. Rouge d. mai)
E Sea Eagle — 2e quinz. sept.
● E Sneed — Courant Juin)
E Stirling Castle — Septembre
● E Téton de Vénus — Comt Octobre
● TE Willermoz (Précoce Crawford) — mi-août
TE Waterloo — Juillet

Pêchers Brugnons et Nectarines

E Humbolt — Mi-Septembre
● E Lord Napier — fin août-sept.
● E Victoria — 2e quinz. sept.
E Stanwick — mi-septembre
E Brugnon Pin Apple
E Brugnon Blanc — Août

POIRIERS (*Pyrus*)

Greffés sur cognassiers, pr Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

		La pièce	Le 100
Scion	Fr.	2.—	175.—
Pyramide de 2 ans, formée, non contreplantée	»	4.—	
» 3 ans, » » »	»	5.—	
» 2 étages » »	»	6.—	
Palmette 1 étage » »	»	4.—	
» 2 étages » »	»	6.—	
» formes U » »	»	5.—	
Cordon 1 bras » »	»	3.50	
» 2 bras » »	»	4.50	
» verticaux » »	»	3.50	

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS *(suite)*

				La pièce	Le 100
Pyramide 2 étages, *contreplantées*			»	8.50	
» 3 »	»		»	11.—	
Palmette 2 »	»		»	8.50	
» 3 »	»		»	11.—	
» verrier	»	la branche.	»	3.—	
» »	»	4 branches.	»	12.—	
» forme U	»		»	6.—	
Cordons 1 bras	»		»	4.50	
» 2 »	»		»	5.50	

Variétés disponibles :

● Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.
» Mas	Avril
Alliance Franco-Russe	Oct.-Nov.
Alph^se^ Allégatière	Oct.-Nov.
● André Desportes	Juillet
Angélique Beaufort	Octobre
● Baronne de Mello	»
● Belle Guérandaise	Septembre
● Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.
● » d'Angleterre	Septembre
● » Esperen	Mars-Mai
» Fortunée	fin Hiver
» La Gantoise	Fév.-Mars
Bési de Montigny	Sept.-Oct.
Bési de Saint-Agil ou Beurré Alex. Lucas	C^t^ Octobre
● Beurré Bachelier	Nov.-Déc.
» Baltet père	Oct.-Nov.
» Bérerd	
● » Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.
● » Clairgeau	Nov.-Déc.
» Dalbret	Sept.-Oct.
● » d'Amanlis	Septembre
● » d'Angleterre	Sept.-Oct.
● » de l'Assomption	Août
» d'avril	Mars-Avril
● » d'Hardenpont (d'Arenberg)	Nov. à Fév.
● » Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.
● » Dilly	Sept.-Oct.
» Fouqueray	Oct.-Nov.
● » Giffard	Juillet
● » gris	Octobre
● » Hardy	Sept.-Oct.
● Beurré Lebrun	Octobre
» de Riha (ou Beurré sans Pépin de Riha	Nov.-Déc.
● » Six	Oct.-Déc.
● » superfin	Septembre
» Vanille	fin Automne
● » Vauban	Fév.-Mars
● Beurré William's ou Bon Chrétien William's	Août-Sept.
Blanchet Claude	Mi-Juillet
Bon Chrétien Napoléon (ou Beurré Napoléon	Oct.-Déc.
● Bonne de Malines	Déc.-Janv.
Bonne d'Ezée	Septembre
Brandywine	Juillet-Août
Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
● Charles Cognée	Fév.-Mars
● » Ernest	Nov.-Déc.
Certeau d'Hiver	Déc.-Avril
● Citron des Carmes	Juillet
● Clapp's Favourite	Août
Colmar d'Aremberg	Oct.-Nov.
● Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
Constant Lesueur	Nov.-Jan.
Colorée de Juillet	Juillet
Culotte suisse	Automne
● Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
Delaville Ainé	Déc.-Avril
Délices d'Hardempont	Oct.-Nov.
● Des Urbanistes	»
● Directeur Hardy	Octobre
» Varennes	Fév.-Mars
Docteur Desportes	Sept.-Oct.
● » Jules Guyot	fin Août

POIRIERS *(suite)*

●	Doyenné blanc	Sept.-Oct.
●	» d'Alençon	Janv.-Mars
●	» de Juillet	Juin-Juillet
●	» de Mérode ou Boussoch	Sept.
	» de Montjean	Janv.-Mars
●	» d'hiver	Déc.-Avril
●	» du Comice	Oct.-Nov.
	» Goubault	Janv.-Mars
●	» gris	Oct.-Nov.
	» Mme Cornuau	Février
●	Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
●	» » panachée	»
●	» Bérerd	»
●	» de Bordeaux	Déc.-Février
●	Enfant Nantais	Octobre
●	Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août
	Eva Baltet	Sept.-Oct.
●	Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
●	Favorite Joanon	fin Août à Sept.
	Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.
●	Figue d'Alençon	Nov.-Décembre
	Fils de Giffard	juillet
	Fin-juillet	»
●	Fondante des Bois (ou Beurré Davy)	Sept.-Oct.
●	Fondante du Panisel	Nov.-Déc.
●	» Thirriot	Oct.-Décemb.
	Hélène Grégoire	Sept.-Octobre
	Henri Dubuisson	Automne
	Howel	Octobre
●	Jeanne d'Arc	Nov.-Déc.
●	Joséphine de Malines	Déc.-Mars
●	Jules Bivor (ou Délices de Lowenjoul)	Oct.-Nov.
●	Jules d'Airoles	Nov.-Déc.
	La France	Oct.-Nov.
●	Le Lectier	Janv.-Mars
●	Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.
	» Bonne Sannier	Oct.-Déc.
●	Madame Ballet	Janvier-Mars
	» Th. Levasseur	Mars-Avril
●	» Bonnefond	fin Nov. à Déc.

	Madame Caroline d'Airoles	Janvier
●	» Du Puis	Janv.-Fév
	» Grégoire	Déc.-Janv.
	» Lyé Baltet	Déc.-Fév.
●	Marguerite Marillat	Sept.-Oct.
●	Martin sec	Déc.-Février
	Mère Perrier	Octobre
●	Merveille Ribet	Déc.-Janv.
	Ministre Viger	Déc.-Janv.
●	Monsallard	Août
●	Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.
●	Nouveau Poiteau	Octobre
●	Nouvelle Fulvie	Déc.-Fév.
●	Notaire Lepin	Janv.-Avril
●	Olivier de Serres	Fév.-Mars
	Orpheline d'Enghien	Nov.-Janv.
●	Passe Crassane	Janv.-Mars
●	Passe Colmar	Déc.-Fév.
●	Précoce de Trévoux	Ct Août
	Président Hardy	Hiver
	» Lincoln	Automne
●	» Mas	Nov.-Janv.
●	Rémy Châtenay	Printemps
	Roosevelt	Octobre
●	Rousselet de Reims	Septembre
●	Royale Vendée	Janv.-Mars
	Saint-Germain Vauquelin	Nov.-Mai
	» d'Hiver	Ct hiver
	Seckel	Sept.-Oct.
●	Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
●	Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
●	Souvenir du Congrès	Août-Sept.
●	» de J. Guindon	Mars-Avril
●	Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
	Triomphe de Touraine	fin Nov. à Jan.
●	» de Jodoigne	Nov.-Déc.
●	» de Vienne	fin Août-Sept.
	Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
	Wilder	Juillet
	William's Duchesse	Octobre
●	Zéphyrin Grégoire	Déc.-Fév.
	Zoé	Déc.-Janv.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS greffés sur franc

		La pièce	Le 100
Tige	Fr.	4.50	425.-
Scion	»	3.—	
Pyramide 2 ans non contreplantée	»	4.50	
» 3 ans » »	»	5.50	
» 2 étages contreplantée	»	8.50	
Palmette 1 étage non contreplantée	»	5.—	
» 2 étages » »	»	7.—	
» 2 » contreplantée	»	9.—	
» 3 » »	»	12.—	
» verrier, » la branche	»	3.50	
» » » 4 branches	»	14.—	
» U »	»	6.—	

● André Desportes Mi-Juillet
● Bergamotte Esperen Mars-Mai
Beurré Alexandre Lucas Déc.-Janv.
● » d'Angleterre Sept.-Oct.
» d'Avril Mars-Avril
● » Clairgeau Nov.-Déc.
● » Diel Nov.-Déc.
● » Giffard Juillet
● » gris Octobre
● » Hardy Sept.-Octobre
● Bon Chrétien William's Août-Sept.
● Catillac (fruit à cuire) Jan.-Mai.
Charlon gris Hiver
Cinq grappes (à cuire) »
● Clapp's Favourite Août
Colorée de Juillet Juillet
● Curé Nov.-Janv.
Délices de Charneux Oct.-Nov.
● Doyenné Boussoch Septembre
● » de Juillet Juin-Juillet
● Duchesse d'Angoulême Oct.-Déc.
● Epargne (ou Cuisse-Dame) Juil.-Août
● Fauvanelle (à cuire) Janv.-Avril
● Figue d'Alençon Nov.-Déc.
● Fondante Thirriot Oct.-Déc.
● Jeanne d'Arc Nov.-Déc.
● Le Lectier Déc.-Janv.
● Louise Bonne d'Avranches Sept.-Oct.
● Mad. Bonnefond Nov.-Déc.
● Marguerite Marillat Sept.-Oct.
Marlioz (à cuire) Hiver
● Messire-Jean » Novembre
● Passe Crassane Janv.-Mars
● Rousselet de Reims Septembre
Saint-Germain d'hiver Janv.-Fév.
● Soldat Laboureur Oct.-Décembre
● Triomphe de Vienne fin Août-Sept.
● William's (Bon Chrétien William's) Août-Sept.

POIRIERS A CIDRE

	La pièce	Le 100
pour plantation routière	4.50	425.-

● de Sirole
Gros Normand
Maude (ou Boule à Cidre)
Normand Carrizi
Normand gris
Stüttgarter Weinbirne
Wasserbirne

POMMIERS *(Malus)*

Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets

		La pièce	Le 100
Scion	Fr.	2.—	175.-
Cordon, un bras, non contreplanté	»	3.50	
» deux bras » »	»	4.50	
» verticaux, 3 ans, non contreplanté	»	3.50	
Palmette 1 étage » »	»	4.—	
» 2 étages » »	»	6.—	
Pyramide, 2 ans » »	»	4.—	
» 3 ans » »	»	5.—	
» 2 étages, » »	»	6.—	
Palmette forme en U » »	»	5.—	
Cordon 1 bras, contreplanté	»	4.50	
» 2 » »	»	5.50	
Palmette 2 étages »	»	8.50	
» 3 » »	»	11.—	
» verrier » la branche	»	3.—	
» » » 4 branches	»	12.—	
» forme en U »	»	6.—	
Gobelet 6 branches »	»	12.—	
» 8 » »	»	16.—	
» 10 » »	»	20.—	
Pyramide 2 étages »	»	8.50	
» 3 » »	»	11.—	

● Adams — milieu et fin Hiver
Astrakan rouge — fin Juillet
Beauty of Bath — Com^t juillet
Bedforshire Foundling — Déc.-Fév.
● Belle de Boskoop — Déc.-Mai
» de Magny — Hiver
● » de Pontoise — Commenc^t hiver
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)
● Bismark — Octobre-Janvier
Bovarde — Hiver

Calville Gloire de Douai
● » blanc — Cour^t Hiver
» de Dantzig — Au^t et c^t hiver
» d'Oberrieder — C^t hiver
» Lésans — Cour. hiver
» rouge précoce du Mt-d'Or — Eté
● » rouge — Hiver
Charles Ross — Hiver
● Châtaigne du Léman — Hiver
Coronation — Hiver

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

La pièce | Le 100

POMMIERS (*suite*)

● Cox's Orange Pippin Oct.-Janvier
● Cusset Courant hiver
● de Jaune Hiver-Printemps
Edelgrauech Déc.-Février
● Franc-Roseau Cour. hiver
● Grafenstein fin Été
● Grand Alexandre Automne
● Gros Api Rose (Syn. Double Rose) fin Hiv.
Jacques Lebel Nov.-Mars
King Edouard VII Print.
Leven Alma Automne
Menznauer Jägerapfel Janv.-Mai
Nouvelle France Printemps
● Ontario Déc.-Janv.
● Peasgood Nonsuch (ou Sans-Pareille de Peasgood) Autom.
● Pépin gris de Parker c[t] et fin hiver
Pomme du Commerce fin Hiver-Mai
● Rambourg d'Eté com[t] Automne
● » d'Hiver com[t] Hiver
● Reine des Reinettes Aut. et c[t] Hiver
● Reinette Baumann Déc. à Mars
● » Courthay Janvier
● » de Burchardt Oct.-Janv.
● » » Caux Hiver-Print.
● » » Cuzy Cour[t] hiver
● Reinette de Grandville Aut. et com[t] Hiv.
» » Hollande Com[t] Hiver
● » du Canada Hiver et Print.
» » Mans (ou de jaune) Hiver et Printemps
● » grise »
» » de Champagne Novembre-Février
» » » Grand Faye
» » » Vitry
● » » du Canada Hiver et Print.
● » » Vignat Janv.-Mars
» Jamain
Rose de Berne Déc.-Mai
● Royale d'Angleterre (Syn. R[te] d'Angleterre) Aut. et Com[t] Hiv.
Rymer Printemps
Saint-Jean Août
Sauergrauech (ou Pomme Raisin)
Surpasse-Reinette Aut. et c[t] Hiver
Surprise
Thal Pippin cour. Hiver
● Transparente de Croncels Août à Nov.
● Winter Citronen (Citron d'hiver) Déc.-Avril

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowska Kamenithka Mi-Sept.
● Borovitsky Juillet-Août
Glogierowska Juillet à Sept.
Korobowka Juillet-Août
Papirowka Juillet
Titowka Août

Greffés sur franc, tiges, pour Vergers — Fr. 4.50 (la pièce) — 425.- (le 100)

● Adams milieu et fin hiver
Astrakan rouge fin Juillet
Beauty of Bath Com[t] juillet
● Bedforshire Foundling Déc.-Février
● Belle de Boskoop Déc.-Mai
» de Magny Hiver
● » de Pontoise Com[t] hiver
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)
● Bismark Oct.-Janvier
Bohnapfel Janvier-Mars
Bovarde Hiver
● Calville blanc Com[t] hiver
» de Dantzig Aut. et c[t] hiv.
Calville d'Oberrieder C[t] hiver
● » du Roi Déc.-Avril
» Lésans C[t] hiver
● » rouge Hiver
» rouge Précoce du Mont-d'Or Automne
» Gloire de Douai
● Châtaigne du Léman Hiver
Charles Ross Hiver
● Citron d'hiver (Winter Citronen) Déc.-Avril
Coronation Hiver
● Cox's Orange Pippin Oct. à Janvier
● Cusset Cour[t] hiver

POMMIERS *(suite)*

Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers

● Double rose (Voyez Gros Api)
Edelgrauech — Décembre-Février
● Franc-Roseau — Cour. hiver
● Grafenstein — fin Eté
● Grand Alexandre — Automne
● Gros Api Rose (Syn. Double rose) — fin hiv.
Jacques Lebel — Nov.-Mars
● de Jaune (ou Reinette du Mans) — Hiver-Printemps
King Edouard VII — Printemps
Klarapfel — Juillet-Août
Leven Alma — Automne
Menznauer Jägerapfel — Janv.-Mai
Nouvelle France — Printemps
● Ontario — Déc.-Janv.
● Peasgood Nonsuch (Sans Pareille Peasgood) — Automne
● Pépin gris de Parker — fin hiver
Pomme du Commerce — fin hiver-Mai
Pomme raisin (Sauergrauech) — Nov. Mai
● Rambourg d'Eté — com^t Automne
● » d'Hiver — Com^t hiver
● Reine des reinettes — Aut. et c^t hiver
● Reinette Baumann — Déc. à mars
● » Courthay — Janvier
● » de Burchardt — Oct.-Janv.
● » » Caux — Hiv. et print.
● » » Cuzy — Hiver
● » » Granville — Aut. et c^t hiver

Reinette de Hollande — Com^t hiver
» » Versailles — Nov.-Févr.
● » du Canada — Hiver et Print.
● » » Mans (ou de Jaune) — Hiver-Printemps
● » grise — Hiver et Print.
» » de Champagne — Novembre-février
» » » Grand Faye
● » » » Saintonge — Hiver
» » » Vitry
● » » du Canada — Hiv. et Print.
● » » Vignat — Janv.-Mars
» Jamain
» Sanguine du Rhin — Mars-Mai
Rose de Berne — Décembre-Mai
● Royale (ou Reinette) d'Angleterre — Aut. et com^t hiv.
Rymer — Printemps
Saint-Jean — Août
Sauergrauech (voir Pomme Raisin)
Signe Tillisch — Octobre-Déc.
Surpasse-Reinette — Aut. et c^t hiver
Surprise
Thal Pippin — C^t hiver
● Transparente de Croncels — Août à nov.

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowska Kamenithka — Mi-Sept.
● Borovitsky — Juillet-Août
Glogierowska — Juillet à Sept.

Korobowka — Juillet-Août
Papirowka — Juillet
Titowka — Août

Pommiers à Cidre.

	La pièce	Le cent
Très beaux, dans les variétés suivantes . . . . Fr.	4.50	425.-

Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot. Généreuse de Vitry. - Gros doux sucré.

PRUNIERS *(Prunus)*

		La pièce	Le cent
Tige	Fr.	5.—	450.-
Scion	»	3.50	
Palmette 1 étage	»	5.—	
» 2 étages	»	7.—	
Pyramide 1 étage	»	5.—	
» 2 étages	»	7.—	

● TE Anna Späth — Fin Septembre
TE Belle de Louvain — 2e quinz. août
TE Bérudge — Mi-Août
T Burbank (prune japonaise)
TE de Catalogne — Mi-Juillet
● TE Coë's Golden drop. — fin Sept.
TE Favorite Précoce — Mi-Juillet
● TE Jefferson — Fin Août-Sept.
● TE Kirke's — Mi-Août
● Mirabelle abricotte de Nancy — Août
● T Mirabelle de Metz — 2e quinz. Août
● TE Monsieur — fin Juillet
● TE Prince Englebert — 2e q. août
Pruneau de Bühl — fin Août
● TE Quetsche d'Allemagne ou Pruneau de Bâle — fin Sept.
● TE Quetsche d'Italie (ou Fellemberg) — milieu et fin sept.
● TE Reine Claude Diaphane — fin août
● TE » d'Oullins — fin juil. et août
● TE » verte — Août
● T Victoria — Septembre

SORBIERS *(Sorbus domestica)*

Sorbier domestique, tige. . . Fr. 7.— et 10.—

Choix d'Arbres fruitiers

Tiges, variés et plus forts, à 7, 8, 9 et 10 fr. pièce.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Jeunes Plants

pour Haies, Reboisements ou Bordures

	Le 100
Acacia commun, 1 an	15 —
» » 2 ans	20 —
Aubépine blanche, 1 an	15 —
» » 2 ans, repiqués	20 —
Buis fin d'Artois pour bordure, la botte de 1 m. de circ.	25 —
Cerisier Sainte-Lucie, touffette très bon pour reboisement	60 — à 80 —
Charmille 2 ans rep.	20 —
Charmille 3 ans repiquée extra	22 —
» 4 » »	30 —
» 5 » »	35 —
» 6 » rabattue	60 —
Lierre d'Irlande en arrachis	60 —
Fusain rampant vert et panaché pour bordures	35 —
» Pulchellus »	35 —
Vigne du Canada en arrachis	60 —

Troëne (plant) repiqué (hauteur 60-80 cm.) . . . . . 60.— et 80.—.

Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus
Mahonia — Populus — Thuya, etc., etc.

Arbustes à feuilles persistantes

pour la mise en bacs

Aucubas variés.
Buxus variés.
Evonymus variés.
Laurus. Laur. Caucasica Schipkaensis Reynvanii
Ligustrum variés.
Taxus variés.
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.
Thuya Occidentalis Pyramidalis.
etc. etc.



Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

Fr.

Akebia quinata 3 50
Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.

Ampelopsis dissecta 3 50
Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.

» Engelmani 3 50
Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.

» Henryana 3 50
Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté ; la nervure médiane et les veines sont blanc argenté. Cette teinte est plus prononcée en automne, lorsque les feuilles prennent leur teinte rouge.

» Heterophylla Humilifolia (ou Vitis Heterophylla Humilifolia). 3 50
Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.

» Hymalayana Rubrifolia 3 50
Plante velue, à extrémité pourpre.

» Hymalaïca 3 50
Très belle espèce à feuillage gaufré, vert; s'attachant seule.

» muralis 3 50
Large feuillage vert, s'attache seul.

» quinquefolia (Vigne du Canada) 3 50
en arrachis la p. 0 75 le 100 60 —
Ne s'attachant pas, à palisser.

» San Pauli 3 50
Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.

» Sieboldi variegata 3 50
Variété à feuilles panachées.

» viridis sempervirens 3 50
Conserve ses feuilles toute l'année.

» Veitchii greffé 2 50 fort 3 50
C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, car elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.

Fr.

A. Veitchii robusta purpurea greffé 3 50
Encore plus robuste que l'Ampelopsis Veitchii, feuilles plus rouges en automne.

Aristolochia sipho (Aristoloche) 5 et 6 —
Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.

Berchemia racemosa 3 50
Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.

Bignonia capreolata 4 50
Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve ; résiste bien à l'hiver avec une couche de litière au pied.

» grandiflora 4 50
Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias.

» Madame Gallen 4 50
Grandes fleurs, rouge saumoné.

» radicans 4 50
C'est le plus vigoureux de tous les bignonias ; fleurs rouge-orange.

» sanguinea præcox 4 50
Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.

Célastrus articulata (Célastre) 3 50
Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.

» Scandens (Bourreau des arbres) 3 50
Joli feuillage vert, très vigoureux.

Clematis (Clématites) greffées, à grandes fleurs 5 —

Jackmanni
Violet foncé.

Jeanne d'Arc
Fleurs très grandes, blanc pur.

Lawsoniana
Mauve lilacé.

Madame Baron-Veillard
Rose vineux.

Madame Ed. André
Rouge foncé velouté.

» Nelly Koster
Blanc pur.

Fr.

Clematis Nelly Moser
Blanc, nuancé mauve et médiane.

» The President
Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

» Ville de Lyon
Superbe coloris cramoisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.

» Tangutica
Originaire de la Chine, à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.

etc., etc.

Variétés à petites fleurs

Clematis Aurore 4 50
Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.

» Cœrulea odorata (aromatica) 4 50
Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.

» Davidiana 4 50
Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel ; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.

» flammula 4 50
Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.

» Graveolens 4 50
Fleurs jaunes, variété vigoureuse.

» Hendersoni 4 50
Violet foncé, ne grimpe pas.

» integrifolia cærulea 4 50
Bleu ciel foncé, extra, ne grimpe pas.

» Montana 4 50
Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.

» Montana Rubens 5 —
Variété introduite de la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, mais les fleurs sont d'une jolie couleur rose. Très vigoureux.

» paniculata 4 50
Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.

» Viticella 4 50
Fleurs bleues, jolies.

» Viticella cærulea 4.50
Fl. bleues plus grandes que celles du type.

Evonymus (Fusains)

» radicans verts, le 100 fr. 35 ; la p. 0 50

» » variegata » » 35 ; » 0 50
Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.

Fr.

Glycine (voir Wistaria, p. 24)

Hedera Helix (Lierre) 3 50
A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre, fruits noirs, globuleux et coriaces.

» » Acerifolia 3 50
Lierre à feuille d'acer.

» » Arborea (ou arborescens) 4 à 6 —
Variété arbustive à feuillage vert glauque.

» » Caenivoodiana 3 50
Feuilles en palmettes.

» » Cavendishii 4 —
Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.

» » Conglomerata 5 —
Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, à entre-nœuds très courts. Convient particulièrement pour rocailles.

» » Cordifolia (ou Cordata, ou Regneriana) (Lierre à grandes feuilles en cœur) 3,50 et 5 —
Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.

» » Dentata 3 50
Enormes feuilles.

» » Doneraïbensis 3 50
Feuilles très effilées.

» » elegantissima argentea 3 50
Feuilles argentées, très jolie variété.

» » Glynïi 3 50
Petites feuilles lancéolées.

» » hybernica (Lierre d'Irlande) 3 — et 3 50 forts 4 —
A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé, garnissant rapidement les murailles, troncs d'arbres, etc. Peut s'utiliser pour faire des bordures dans les parties ombragées. Végétation plus vigoureuse.

» » » marginata 5 —
Lierre marginé blanc.

» » lusitanica (L. du Portugal) 4 —
Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.

» » Macrophylla 4 —
Lierre à grandes feuilles.

» » » Aurea 5 —
Enormes feuilles à panachure dorée.

» » Microphylla Rosea Pictea 4 —
Feuilles petites et pointillées de rose.

	Fr.
Hedera Helix	
» » Souvenir de Marengo	5 —

Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.

» » Thombeiden	4 —

Feuilles charnues

Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré) 2 50

Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.

Jasminum (Jasmin)

» fruticans 3 50
Jasmin jaune, tardif.

» Nubigerum 3 50
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.

» Nudiflorum 3 50
Jasmin à fleurs nues, jaunes au premier printemps.

» officinalis. 3 50
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.

» revolutum (Jasm. Triomphant) 3 50
Variété de jasmin très vigoureuse.

» Stephanense 3 50
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.

Lonicera (Chèvrefeuille)

» Belgica (Periclymenum) 3 50
Blanc jaunâtre.

» brachypoda 3 50
A courts pédoncules, blanc odorant.

» » reticulata aurea 3 50
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées ; très vigoureux.

» Flava 3 50
A fleurs jaunes.

» glauca (dioica) 3 50
Fleurs jaunes, feuilles glauques.

» gigantea superba (etrusca) 3 50
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.

» Henryi 3 50
Originaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.

» japonica Halliana 3 50
Blanc odorant, variété extra.

» Marginata 3 50
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.

Fr.

Lonicera Sempervirens 3 50
Feuillage entièrement persistant. Fleurs d'un beau rouge écarlate à l'extérieur et jaune à l'intérieur. Très florifère et odorant.

» » Fuchsioïdes 4 50
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.

» » Semperflorens 3 50
Très florifère, blanc rosé.

» Sinensis 3 50
De la Chine, blanc rosé, extra.

» Verna variegata 3 50
Feuillage panaché, très élégant.

Lycium barbarum 2 50
Feuilles plutôt petites, fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange. Propre à faire des haies, à retenir les terres en talus, couvrir les murs, tonnelles, etc.

» » foliis variegatis 2 50
Feuilles élégamment marginées de jaune.

» Carnosum 2 50

» Grevilleanum 2 50

» europeum 2 50
Liciet commun, très vigoureux.

» » Thymifolium 2 50

Passiflora cærulea 5 —
« Fleur de la Passion », bleue, une des plus jolies plantes grimpantes.

Periploca graeca (Périploce de la Grèce) 3 50
Plante vigoureuse à joli feuillage.

Polygonum Baldschuanicum 3 50
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.

» Multiflorum 3 50
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.

Pueraria Thumbergiana (ou Kutzu des Japonais) 3 50
Plante très vigoureuse, au commencement de l'été la plante se couvre d'une multitude de grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.

Rosiers grimpants (Voir chap. Rosiers)

Schizophragma hydrangeoïdes 4 50
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.

Solanum jasmoïdes 3 50
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.

Fr.

Wistaria (Glycine)

» frutescens 5 à 8.—
Glycine à fruits.

» multijuga (G. du Japon) 5 à 8.—
Plante d'une grande vigueur, joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.

» » alba 5 à 8.—
Même port et feuillage que le type; les fleurs sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.

Fr.

Wistaria multijuga rosea 5 à 8.—
Très distincte du type; plante vigoureuse et florifère; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.

» Sinensis 5 à 8.—
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.

» » alba 5 à 8.—
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.

» » flore pleno 5 à 8.—
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.

Acer Palmatum (Erable du Japon)

Acer Palmatum (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés (terre de bruyère).

Les variétés suivantes sont disponibles en sujets de 0m40 à 0m50 de haut, aux prix de 10 à 15 —
Plantes plus fortes 20 à 50 —

VARIÉTÉS :

Acer palmatum ampelopsifolium
A feuilles d'ampelopsis, rouges. Très robuste.

» » atropurpureum
Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

» » aureum
Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

Acer palmatum dissectum foliis roseis marginatis
Feuillage très fin, rose panaché.

» » dissectum ornatum
Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

» » filicifolium
A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

» » Hykigasana
Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

» » linearifolium
Feuillage vert, veiné de rouge.

» » ornatum atropurpureum
Feuilles très pourpres, très laciniées.

» » » purpureum
Feuilles pourpres, très laciniées.

» » polymorphum crispum
Beau feuillage vert, crispé.

» » roseum argenteum
Feuillage rose argenté.

» » Versicolor
Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

ARBRES FORESTIERS d'ORNEMENT et d'AVENUES

Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).

La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.

Acacia (voir Robinia) Fr.

Acer (Erable)

» campestris (érable champêtre)

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	14 —
16 à 18 » »	20 —
18 à 20 » »	26 —

Variété d'érable très robuste à feuil. moyennes.

» colchicum rubrum (érable rouge de Colchique)

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 » »	18 —
16 à 18 » »	24 —
18 à 20 » »	28 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» dasycarpum (ou ériocarpum)

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 » »	18 —
16 à 18 » »	24 —
18 à 20 » »	28 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » pulverulentum

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 » »	18 —
16 à 18 » »	24 —
18 à 20 » »	28 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses. feuilles pointillées de blanc.

Acer Monspessulanun (érable de Montpellier) Fr.

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	13 —
14 à 16 » »	18 —
16 à 18 » »	24 —
18 à 20 » »	28 —

Espèce à petites feuilles, demi-persistantes.

negundo (érable à feuilles de frêne)

	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 » »	14 —
16 à 18 » »	20 —
18 à 20 » »	26 —

Fait un arbre de 1re grandeur.

» » Californicum aureum

	Fr.
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3 50 à 5 —

Très belle variété de l'Erable Negundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » Foliis marginatis aureïs

	Fr.
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3 50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Negundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » variegata alba (panaché blanc)

	Fr.
greffé tige	8, 10, 15 —
touffe	3 50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.

Acer Platanoïdes (érable plane) Fr.

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » marginata aurea

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Jolie variété de l'Erable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » purpurea Reitenbachi (pourpre de Reitenbach)

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « Schweidleri ».

» » Schweidleri,

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » Worlei (ou lutescens)

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

A feuillage jaune.

» Pseudo platanus (Erable sycomore)

12 à 14 cm. de circ.		10 —
14 à 16	»	13 —
16 à 18	»	20 —
18 a 20	»	26 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » foliis atropurpureis

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

Acer pseudo platanus Leopoldi touffes 5 à 6 —

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » Luteo-Virescens

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » Nizetti purpurea

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « foliis atropurpureis » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » Prince Handjeri

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » purpurea

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » Simon Louis frères

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » Zebrina

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.

Acer Saccharinum Fr.

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» Tartaricum Ginnala

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » rubrum

12 à 14 cm. de circ.		13
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Variété de l'Erable Tartaricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» Virginicum rubrum (Erable de Virginie rouge)

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » heterophylla laciniata

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Feuilles très finement découpées.

» » novum cristatum.

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

» » Vieri laciniata

12 à 14 cm. de circ.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

Aesculus (Marronnier) Fr.

» hippocastanum

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » flore albo pleno

12 à 14 cm. de circ.		18 —
14 à 16	»	22 —
16 à 18	»	28 —
18 à 20	»	35 —

A fleurs blanches doubles.

» rubicunda

12 à 14 cm. de circ.		16 —
14 à 16	»	20 —
16 à 18	»	26 —
18 à 20	»	32 —

A fleurs rouges.

Ailantus glandulosa (Vernis du Japon)

12 à 14 cm. de circ.		10 —
14 à 16	»	14 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —

Cet arbre est très vigoureux.

Alizier (Voir Sorbus)

Alnus (Aulne)

» cordifolia (ou à feuilles en cœur)
baliveau de 3 m. à 6 m. 50 4 à 8 —

Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.

» glutinosa (commun)
3 m. à 3m50 4 — 4 m. à 4m50 5 50

» Imperialis Asplenifolia
8 à 15 —

Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» incana (Aulne blanchâtre)
baliveau de 3m - 3m50 5 à 6 —

Convient pour reboisement.

» » laciniata (Aulne blanchâtre lacinié)
baliveau 3 m. à 6 m. 6 à 8 —

Très belle variété d'Aulne, à feuilles découpées. Robuste et vigoureuse.

Arbre de Judée (voir Cercis, arbustes)

Betula alba (bouleau blanc) Fr.

2 m. à 2 m. 50 de haut	3 —	
3 m.	»	4 —
3 m. 50	»	5 —
4 m.	»	7 50
5 m.	»	10 —

» » pyramidalis, greffé 10 à 50 —
Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc.

» » laciniata (bouleau lacinié) greffé 10 à 50 —
C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété.

» » pendula Youngi greffé 15 à 50 —
Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes.

» » purpurea gref. baliv. 10 à 50 —
Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre.

» » urticaefolia 10 à 50 —
Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne, Tronc blanc de neige.

» papyracea (bouleau à canot) 15 à 50 —
Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces bouleaux peuvent être livrés avec motte, mais le prix en sera augmenté.

Bouleau (voir Betula)

Caragana chamlagu greffé, touffe 5 —
tige 12 à 15 —
Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.

» siberica touffe 2 50
Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps.

» » pendula tiges 8 à 15 —
Variété du type à rameaux pleureurs.

Carpinus betulus (Charmilles)
1m25 à 1m50 plantes t. ramifiées 2 50
Le cent 225 —
1m75 à 2 m. plantes t. ramifiées 4 —
2 m. à 2m50 » » 6 —
fortes, 4 à 5 m. contreplantées 12 à 25 —
La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.

Carpinus betulus Fr.

» » columnaris 5 à 10 —
Port fastigié.

» » pendula 5 à 10 —
Port pleureur.

» » pyramidalis 5 à 50 —
Port pyramidal.

» Quercifolia 5 à 10 —
Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

» Tschonowshi 5 à 10 —
Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.

Catalpa Bungei tige 15 à 35 —
Arbre superbe à tête ronde et régulière. Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.

» Kaempferi

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 -

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaunes clair ponctuées de rouge.

» speciosa (Catalpa remarquable)

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules.

» syringæfolia (Catalpa commun)

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août.

» » atropurpurea

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.

Catalpa syringaefolia aurea Fr.

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Belle teinte dorée.

Cedrela Sinensis (origine: Chine) 5 à 20 —

Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

Celtis Australis

12 à 14 cm. de circ.		16 —
14 à 16	»	22 —
16 à 18	»	28 —
18 à 20	»	35 —

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» occidentalis (Micocoulier de Virginie)

12 à 14 cm. de circ.		16 —
14 à 16	»	22 —
16 à 18	»	28 —
18 à 20	»	35 —

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

Charmilles (voir Carpinus)

Chêne (voir Quercus)

Crataegus variés (v. dans les arbustes).

Ehretia Macrophylla (Chine, Japon). 5 à 35.-

Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

Erable (voir Acer)

Fagus sylvatica (Hêtre commun)

1m25 à 1m50	3 50
1m50 à 2 m.	5 —
2 m. à 2m50	7 50
2m50 à 3 m.	10 —
3 m. à 3m50	12 —

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» » Cristata 10 à 50 —

Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête ; feuillage bizarre.

» » foliis arg. varieg. 10 à 50 —

Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

» » laciniata 10 à 50 —

Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

Fagus sylvatica pendula Fr.

2 m. à 2m50	20 à 35 —
3 m. à 3m50	prix sur place
4 m. à 4m50	» »
5 m. à 6 m.	» »

Très belle plante dont les branches retombent.

» » purpurea

1m50 à 2 m.	15 à 25 —
2 m. à 2m50	25 à 40 —
3 m. à 3m50	prix sur place
4 m. à 4m50	» »

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» » » pendula 40 à 50 —

C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» » » tricolor

1m50 à 2 m.	15 à 25 —
3 m. à 3m50	prix sur place
4 m. à 5 m.	» »

Très belle variété du hêtre pourpre, et dont les feuilles sont entourées d'une belle bordure rose. Plante de grand effet.

» » Zlatia (de Hongrie) 10 à 50 —

Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec motte, mais le prix en sera augmenté.

Fraxinus (Frêne)

» alba (frêne blanc d'Amérique) tige 6 à 15 —

Espèce vigoureuse.

» excelsior (frêne commun)

8 à 10 cm. de circ.		8 —
10 à 12	»	10 —
12 à 14	»	12 —

» » pendula (frêne pleureur.) 10, 15 à 20 —

Une des plus jolies plantes à branches pendantes ; convient pour pavillons, etc.

» » » aurea 6 à 15

Frêne pleureur à écorce dorée.

» ornus (frêne à fleurs) jeunes tiges 6 à 15 —

Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

Frêne (voir Fraxinus)

Gleditschia (Févier ou Acacia à 3 épines) Fr.
» triacanthos 12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 20 —
16 à 18 » 26 —
18 à 20 » 32 —
Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

» Inermis Elegantissima 12 à 20 —
Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

» » Pendula 12 à 20 —
A rameaux pleureurs.

Gymnocladus Canadensis (Chicot du Canada) 5 à 10 —
Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl. à isoler, situation abritée et sol profond.

Juglans (Noyer)
» americana nigra (Noyer noir d'Amérique)
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 20 —
16 à 18 » 26 —
18 à 20 » 32 —
Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles plus petites que le noyer commun.

Koelreuteria paniculata (Voir dans les arbustes)

Liriodendron Tulipifera (Tulipier de Virginie)
10 à 12 cm. de circ. 16 —
12 à 14 » 20 —
14 à 16 » 30 —
Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes ; il est regrettable que dans notre climat cet arbre gèle étant jeune. (Avec motte).

» » variegatis
10 à 12 cm. de circ. 16 —
12 à 14 » 20 —
14 à 16 » 30 —
Tulipier à feuilles panachées.

Liquidambar (voir les Arbustes)

Marronnier (voir Aesculus)

Melia Azedarach (Lilas des Indes) 6 à 8 —
Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axiliaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

Micocoulier (voir Celtis)

Mimosa Julibrissin (Acacia de Constantinople)
tige . . . 10 à 15 —
touffe ou cépée 6 —
Le seul mimosa qui se cultive en plein air dans notre climat ; recherché par son beau feuillage ; il est préférable de le planter dans un endroit abrité. Fleurs bleu violacé.

Morus alba (Mûrier blanc) Fr.
tige . 8 — à 10 —
Employé pour l'éducation des vers à soie.

» » pendula (Mûrier pleureur)
greffé, tige, 15, 20 à 30 —
Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

Mûrier (voir Morus)

Noyer (voir Juglans)

Olivier de Bohême (Voir ds les Arbustes)

Orme ou **Ormeau** (voir Ulmus)

Paulownia imperialis
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 20 —
16 à 18 » 26 —
18 à 20 » 32 —
Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

Pavia (voir dans les Arbustes)

Peuplier (voir Populus)

Platanus orientalis (Platane d'Orient).
12 à 14 cm. de circ. 13 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 24 —
18 à 20 » 28 —
Grand et beau feuillage ; plante très robuste et de grande vigueur ; convient pour terrasses, promenades, etc.

Platane (voir Platanus)

Pommiers d'ornement (v. Malus) arbuste

Poiriers » (v. Pyrus) arbuste

Populus (Peuplier)
12 à 14 cm. de circ. 8 —
14 à 16 » 13 —
16 à 18 » 18 —
18 à 20 » 22 —
et au-dessus.

» alba (blanc de Hollande)
Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

» angulata cordata robusta
Le plus vigoureux des peupliers ; large feuillage ; cime étalée.

» balsamifera (peuplier baumier)
Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

Populus Caroliniana (Caroline) Fr.
Grand feuill. vert, branches assez étalées.

» Eucalyptus
Beau feuillage vert brillant.

» Virginica vel nigra (suisse régénéré)
Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.

» Boleana alba
2 m. à 2 m. 50 — 5 —
2 m. 50 à 3 m. — 6 50
3 m. à 4 m. — 8 50
4 m. à 5 m. — 12 à 15 —
Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

» lasiocarpa 10 à 15 —
Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

» pyramidalis (P. d'Italie)
2 m. à 2^{m}50 — 3 50
2^{m}50 à 3 m. — 5 —
3 m. à 4 m. — 7 50
4 m. à 5 m. — 10 —
Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordure de route.

» Raverdeau
C'est une variété des plus vigoureuses à gros feuillage.

» Robustus
Semblable au précédent.

Pruniers d'ornement (v. Prunus) arbustes

Ptelea trifoliata (voir dans les arbustes).

Pterocarya Caucasica (faux noyer du Caucase)
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 20 —
16 à 18 » 26 —
18 à 20 » 32 —
Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

Quercus (Chêne)
» falcata 2^{m}50 — 10 —
2^{m}50 à 3 m. — 15 à 20 —
Cette variété de chêne d'Amérique donne des feuilles d'un beau rouge en automne.

» fastigiata (chêne pyramidal) ou Q. Robur pyramidalis. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —
Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.

» ilex (Chêne vert) (voir dans les arbustes à feuilles persistantes).

Quercus macrophylla 2^{m}50 — 10 —
2^{m}50 à 3 m. — 15 à 20 —
Cette variété donne des feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

» palustris (Chêne rouge des marais).
2^{m}50 — 10 —
2^{m}50 à 3 m. — 15 à 20 —
Prend une belle teinte rouge à l'automne.

» pedunculata concordia 10 à 25 —
Feuilles et bois dorés

» » laciniata
2^{m}50 — 10 —
2^{m}50 à 3m. — 15 à 20 —
Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

» rubra (Chêne rouge d'Amérique)
10 à 25 —
Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

Robinia (Pseudo-Acacia)

» bessoniana 12 à 14 cm. de circ. 12 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

» commun 12 à 14 cm. de circ. 10 —
14 à 16 » 14 —
16 à 18 » 18 —

» Decaïsneana
12 à 14 cm. de circ. 13 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 23 —
Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

» hispida ou « Rosea »
greffé, demi tige 5 à 10 —
Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

» Inermis (boule)
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 22 —
Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

» Kelseyi, demi-tige 5 à 10 —
Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.

Robinia mimosaefolia — Fr.
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 20 » 23 —
Acacia à feuilles de mimosa, formé en boule, convient pour avenues.

» monophylla
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 23 —
Variété vigoureuse, à larges feuilles.

» Neo-Mexicana
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 23 —
Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.

» pyramidalis
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 23 —
Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.

» semperflorens
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 23 —
Très distincte, donnant des fleurs tout l'été.

» viscosa
12 à 14 cm. de circ. 14 —
14 à 16 » 18 —
16 à 18 » 23 —
Très belle variété de la Caroline ; fleurs rose foncé en grappes pendantes.

Salix (Saule)
» americana pendula (Saule pleureur d'Amérique) 8 à 15 —
Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.

» Babylonica (Saule pleureur vrai) tige de 8 à 15 —
C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur.

» » annularis 4 à 6 —
Saule à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.

» Bataviae (Saule de Hollande) 4 à 6 —

» Caprea latifolia (S. Marsault) 3 50 à 6 —
Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes ; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.

Salix Japonica 4 à 6 —
Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.

» » Lavallei 4 à 6 —
Arbre très élégant ressemblant au babylonica.

» Microstachya 4 à 6 —
Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.

» rosmarinifolia
Feuillage fin argenté. Végétation compacte.

» vitellina britzensis 4 à 6 —
Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.

Savonnier (voir Koelreuteria)

Saule (voir Salix)

Sophora Japonica 10 à 12 cm. de c. 12 —
12 à 14 » 16 —
Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.

» » pendula 10, 12 et 15 —
Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.

Sorbus (Sorbier ou Alisier)
» Aria (Alisier blanc).
10 à 12 cm. de c. 10 —
12 à 14 » 13 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
Feuilles cotoneuses en dessous.

» Aucuparia (Sorbier des oiseaux)
10 à 12 cm. de c. 10 —
12 à 14 » 13 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.

» Domestica (Cormier)
10 à 12 cm. de c. 10 —
12 à 14 » 13 —
14 à 16 » 16 —
16 à 18 » 20 —
Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.



Une de nos créations

(Propriété de Mme B...)



Scène paysagère
Une de nos créations
(Propriété de Mme B. .)

Sorbus Latifolia (Alisier de Fontainebleau) Fr.

10 à 12 cm. de c.	10 —	
12 à 14	»	13 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —

Caractères du S. aria, se couvre de fruits rouges, comestibles après les gelées.

» Torminalis (Alisier des bois)

10 à 12 cm. de c.		10 —
12 à 14	»	13 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —

Fruits rouge brun.

Tilleul (voir Tilia)

Tilia (Tilleul)

» Americana, jeunes tiges, 10 à 15 —

Originaire de l'Amérique ; espèce donnant de très grandes feuilles.

» argentea

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté ; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » pendula

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Aussi beau que le T. argenté, mais à rameaux pendants.

» » Pyramidalis

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Variété à branches ascendantes.

» dasystila (ou Euchlora)

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

Tilia Europea (T. d'Europe) Fr.

12 à 14 cm. de c.		13 —
14 à 16	»	18 —
16 à 18	»	24 —
18 à 20	»	28 —

Les feuilles sont plus petites que celles du T. de Hollande.

» platyphylla (de Hollande)

12 à 14 cm. de c.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

Tulipier (voir Liriodendron)

Ulmus (Ormeau)

» americana

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » latifolia (ou à grandes feuilles)

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » pendula 10 à 20 —

A rameaux strictement pleureurs.

» campestris

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Ormeau commun ou champêtre.

Ulmus campestris Gaujardi

		Fr.
12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Tronc très droit et vigoureux.

» montana végéta

12 à 14 cm. de circ.		12 —
14 à 16	»	16 —
16 à 18	»	20 —
18 à 20	»	26 —
20 à 22	»	32 —

Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.

Vernis du Japon (voir Ailantus)

Virgilia lutea (Virgilier à bois jaune)

		Fr.
12 à 14 cm. de c.		18 —
14 à 16	»	22 —
16 à 18	»	30 —
18 à 20	»	38 —

Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.

Zelkova Crenata (syn. Planera Crenata) 6 à 10 —

Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.

» Sinica 6 à 10 —

Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal. Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.

Rhododendrons hybridum arboreum et Rhododendrons Américains

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.

Jolies plantes variées, la pièce **8** à **12.**— et **15** fr.

Azalées et Camélias

Azalées Japonicum Fr. 6.—

Azalées Mollis » 6.—

Azalées Anemona Cameliaflora 8 à 10 fr.

Camelia variés belles pl., de 8, 10, 15, 20 fr.

PIVOINES

HERBACÉES (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis) variées, la touffe Fr. 3 à 4.—

PIVOINES en ARBRES (Paeonia arborea) variées, la pièce Fr. 5 à 10.—

Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :
F sont des plantes à feuilles caduques ou à fleurs.
P » » » persistantes.

Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre ; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.

Fr.

P Abelia Floribunda (Mexican Abelia) 5 —
Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En juin, rustique.

F » rupestris grandiflora 1 50
Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à odeur suave comme celles du chèvrefeuille.

P Abricotier à fleurs (voir Armeniaca)

F Althæa (ou Hibiscus syriacus) 4 à 5 —

» Alba flore pleno
Fleurs blanches doubles.

» Amaranthus
Fleurs doubles rouge-violacé.

» Amplissima ou Pæniæflorus
Fleurs doubles rose-vineux.

» Anemonæflorus
Fleurs doubles, rouge vineux foncé.

» Cœlestis
Fleurs bleues simples, très jolies.

» Carnea rosea
Rose argenté, doubles.

» Carneus plenus
Rose tendre, fleurs semi-doubles.

» Comte de Flandre
Fleurs pourpres doubles.

Fr.

F Althæa Comte de Hainaut
Doubles, blanc-rosé.

» de la reine
Fleurs doubles, rose carné.

» de la Veuve
Rose violacé, simples.

» fastuosa
Simples ou semi-doubles, blanc-rosé.

» grandiflora superba
Semi-doubles, blanc-rosé.

» Jeanne d'Arc
Blanc pur doubles, très belle variété.

» Lady Stanley
Fleurs semi-doubles, blanc carné.

» Meheani
Fleurs grandes, simples, bleu lavande satiné, onglet pourpre à la base des pétales ; feuillage élégamment marginé et croissance compacte.

» Monstruosa plena
Grandes fleurs doubles, mauves.

» Pæniæflorus (voir Amplissima)

» puniceus plenus
Semi-double, rose foncé.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.

F **Althæa** Purpureus Foliis Variegatis
Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.

» Rouge double

» Rubis
Le plus rouge des simples.

» Snowdrift
Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur ; excessivement florifère.

» Souvenir de Charles Breton
Grandes fleurs simples, violettes.

» Totus albus
Simples blanc pur.

» Violacea flore pleno
Belles fleurs doubles, violettes.

Amandier (voir Amygdalus)

F **Amelanchier** Botryapium (ou à grappes 3 —
Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.

F **Amorpha** canescens 3 —
Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.

» frutescens 3 —
Joli arbuste à fleurs bleues en épis paraissant en août.

F **Amygdalus** Georgica (Amandier) 3 —
Fleurs rose-vif, floraison précoce.

P **Andromeda** Japonica (Pieris Jap.) 5 —
A fleurs blanches, carnées. avril, pour massif et forçage.

» variegata 5 —
Belle variété du précédent à feuilles marginées.

P **Aralia** spinosa (Angélique épineuse) 3 —
En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.

P **Arbutus** Unedo (ou arbousier ou arbre à fraises) 5 —
Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.

F **Armeniaca** Japonica flore pleno (abricotier à fleurs) 3 —
Fleurs doubles, roses.

F **Aronia** Floribunda 3 —
Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velues en dessous, rougissant à l'automne.

Aubépine (voir Crataegus)

Fr.

P **Aucuba** Japonica variés 5 à 15 —
Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.

P **Azara** microphylla 4 —
Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.

P **Bacharis** Patagonica (Séneçon de Patagonie) 3 50
Feuilles dentées vert-foncé glauques.

» Halimifolia (Seneçon en arb.) 3 50
De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.

P **Bambusa** (bambous)
touffes en motte dans les var. suivantes :

» aurea (bambou doré) 4 à 6 —
Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.

» Fortuneï variegata, (Sasa) 2 à 5 —
Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.

» Metaké (Sasa japonica) 4 à 6 —
Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.

» nigra 4 à 6 —
Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).

» phyllostachys nidularia 4 à 6 —
Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.

Berberis en pots 3 50

P » Acuminata
Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.

F » Aggregata
Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.

P » Candidula
Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.

F » Coryi
Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.

P » Darwini
Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.

F » Dictyophylla
Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges ovales.

F » » albicans
Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l automne. Au printemps, fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

Fr.

P **Berberis** dulcis ou buxifolia
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.

P » Gagnepainii
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glauque Végétation abondante.

P » Hookeri
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.

P » Ilicifolia
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.

P » Neubertii
Grandes feuilles, épineux,

P » Sanguinea
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.

P » stenophylla
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.

P » » erecta
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.

P » » Irwini
Plante compacte, jolie variété pr rocailles.

P » » Latifolia
Port érigé, feuilles larges, vert-noirâtre.

P » » Verruculosa
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.

F » Subcauliata
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.

F » Thümbergii
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.

F » » Atropurpurea
Feuillage rouge éclatant.

F » Vulgaris purpurea
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.

F » Wilsonae
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.

Boule de Neige (voir Viburnum)

F **Broussonetia** papyrifera (Mûrier à papier) 3 50
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.

Fr.

F **Buddleia** Alternifolia 3 50
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Feuilles alternes courtement pétiolées, lancéolées, fleurs lilas clair en juin et juillet.

» Lindleyana 3 50
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.

» variabilis 3 50
Fleurs lilas, en panicules.

» » Amplissima 3 50
Volumineux épis violet foncé,

» » Magnifica 3 50
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.

» » Superba 3 50
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.

» » Veitchiana 3 50
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.

F **Bumelia** Lanuginosa 4 —
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)

P **Buplevrum** fruticosum (Buplèvre, oreille de lièvre) 4 et 6 —
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.

P **Buis** (Buxus).

» Balearica ou de Mahon 5 à 15 —
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.

» Harlandi 5 à 15 —
Port élancé. feuilles petites, luisantes, vert-blond. Fleurs abondantes et précoces.

» Japonica aurea 5 à 20 —
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.

» » microphylla 5 à 15 —
Buis du Japon à très petites feuilles.

» sempervirens arborescens 5 à 15 —
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant

» » angustifolia 5 à 15 —
Feuilles ovales lancéolées.

» » argentea variegata 5 à 15 —
Panaché de blanc.

» » aurea variegata 5 à 15 —
Plus doré que le Fol. aureis.

» » élegantissima varieg. 5 à 30 —
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.

P » » persistantes.

Fr.

P Buxus sempervirens Foliis argenteis (anc.) 5 à 15 —
Feuilles largement panachées de blanc.

» » Foliis aureis (anc.) 5 à 15 —
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.

» » Fortuneï longifolia 5 à 15 —
Feuilles allongées d'un vert très brillant.

» » » rotundifolia 5 à 15 —
Feuilles rondes d'un vert très brillant.

» » glauca 5 à 15 —
Feuilles glauques.

» » Handsworthii
0m 80 à 0m 90 10 —
1m à 1m 20 15 —
1m 25 à 1m 40 18 à 20 —
Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.

» » macrophylla rotundifolia (b. à grdes feuilles rondes)
0m 80 à 0m 90 10 —
1m 10 à 1m 25 15 —
1m 30 à 1m 50 18 à 20 —
De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.

» » microphylla glauca 5 à 15 —
Variété à petites feuilles glauques.

» » minima glauca 5 à 15 —
Variété naine à feuillage glauque très fin.

» » navicularis 5 à 15 —
Feuilles à forme incurvée.

» » pendula 5 à 15 —
A rameaux pleureurs.

» » pyramidalis 5 à 15 —
Végétation en forme pyramidale.

» » » variegata 5 à 15 —
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.

» » salicifolia elata 5 à 15 —
Feuilles elliptiques, lancéolées.

» thymifolia, à feuilles de thym 5 à 15 —
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.

F Callicarpa Koreana 4 —
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.

» Giraldiana 4 —
Originaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Rameaux raides, pubescents. Feuilles elliptiques, velues en dessous. Fleurs roses, petites, en cimes compactes, en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.

Fr.

F Calycanthus Floridus 3 —
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.

» macrophyllus (C. à grandes feuilles) ou occidentalis 3 —
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.

» praecox (ou Chimonanthus fragrans) 3 —
Du Japon, de 1m50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes ; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.

» » grandiflorus 3 —
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.

F Caragana (Voir ch. Arbres Forestiers)

F Caryopteris mastacanthus 2 50
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu !

F Ceanothus Georges Simon 4 —
Fleurs d'un beau rose lilacé.

» Gloire de Versailles 4 —
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.

» Henri Desfossé 4 —
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo.

» Marie Simon 4 —
Rose lilacé, joli.

» Perle Rose 4 —
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.

F Cerasus (Cerisiers).

» Avium Flore Pleno greffés 3 50
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.

» » pendula greffé demi-tige 5 —
Charmante variété à rameaux pleureurs.

» Japonica James H. Veitch 5 —
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-œillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.

» Mahaleb (Cer. Ste-Lucie) 1 50
Floraison blanche au printemps.

» » pendula greffés demi-tige 5 —
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.

» Virginiana (voir Padus Virginiana).

Fr.

F Cercidiphyllum japonicum 3 —
Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles, feuille cordiforme très glauque.

F Cercis (Arbre de Judée) 4 —

» Japonica (Arbre de Judée du Japon)
Variété bien distincte, à grand feuillage et fleurs rose vif, précoces.

» siliquastrum album
Variété à fleurs blanches.

» » rubrum
tige à 10 — à 15 —
Très-bel arbuste se couvrant au printemps de très nombreuses fleurs rouge violacé.

F Chamæcerasus Alberti 2 50
Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes au printemps.

F » Fragrantissima 2 50
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (février-mars).

F » grandiflora rosea 2 50
Fleurs rose vif bordé blanc.

F » » rubra 2 50
Fleurs rose foncé.

F » Ledebourii 3 —
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs jaune-brunâtre.

F » Morrowi 3 —
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre. Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.

P » nitida 3 50
Rameaux arqués, grêles, feuilles petites vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.

P » Pileata 3 50
Variété naine à rameaux étalés, feuilles très rapprochées vert foncé brillant. Bonne plante pour rocailles et bordures. Fleurs blanc-jaunâtre.

P » Sempervirens 3 50
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.

F » Tartarica alba touffe 2 50
Fleurs blanc jaunâtre, joli.

F » » rubra 2 50
A fleurs rose foncé.

F » Virginalis alba 2 50
Fleurs blanc pur, très joli.

F Chionanthus Virginica 3 50
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ; superbe arbuste atteignant 4 mètres.

P Choisya ternata en pot 4 à 6 —
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches au printemps, très abondantes. Dans notre région, rustique au pied d'un mur.

Fr.

P Cistus Albidus 3 50
A fleurs roses.

» Crispus
A fleurs rouges.

» Salvifolius
A fleurs blanches.

Les Cistus aiment les endroits secs et chauds et conviennent bien pour les rocailles.

F Citronelle (voir Philadelphus)

F Citrus trifoliata (Syn. Limonia, ou C. Triptera, ou Citronnier à 3 feuilles) en pots 5 à 10 —
Joli arbuste à épines et bois verts; fait beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs blanches, et en automne lorsqu'il est couvert de jolis citrons très odorants.

F Cognassier (voir Cydonia)

F Colutea arborescens (Baguenaudier) 2 50
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.

F Corchorus Japonicus (Kerria du Jap.) 2 50
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.

» flore pleno (K. du Japon à fl. doub.) 2 50
Le même, mais à fl. très doubles, en boule.

F Cornus (Cornouiller)

» Glabrata 3 —
Beau feuillage brillant.

» mas 3 50 tige 5 et 6 —
Cornouiller à fruits comestibles.

» sanguinea (sanguin) 3 —
Cornouiller à bois rouge.

» Siberica 3 50
Cornouiller de Sibérie à bois corail.

» » Aurea Spathii 3 50
Jolies feuilles bordées de jaune.

» » variegata elegant 3 50
Plante superbe, brillante panachure, très élégante et décorative.

F Coronilla emerus (Coronille des Jardins) 2 50
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes, tachées de rouge,

F Corylus (Noisetier)

» Contorta 5 à 6 —
Variété d'introduction récente. Son caractère principal réside dans la forme en spirale de ses rameaux qui sont en même temps retombants, donnant à la plante un aspect très décoratif.

» Impériale de Trébizonde 3 50 à 5 —
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.

» Macrocarpa 3 50 à 5 —
Moyenne, ronde, assez tendre.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.
» » persistantes.

Fr.

F Corylus Macrocarpa Bergeri 3 50 à 5 —
Grosse extra.

» » du Piémont 3 50 à 5 —
Grosse ronde, dure tardive.

» aveline du Piémont
» » de Provence
» » pourpre
» Merveille de Bolwyler
» Prolifique à coque serrée
} 3 fr. 50 à 5 —

Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.

P Cotoneaster Angustifolia en pot 3 50
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le Crataegus Lalandii.

P » Amoena 3 50
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.

P » Applanata ou Dielsiana 3 50
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.

P » buxifolia 3 50
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.

P » Congesta 3 50
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.

P » Francheti 3 50
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orange.

P » Frigida (Himalaya) 3 50
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.

F » horizontalis 3 50
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé. Feuillage caduque,

F » » foliis variegatis 3 50
Même port que le C. Horizontalis, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.

P » Humifusa 3 50
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.

P » microphylla 3 50
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps; fruits rouge corail.

F » Moupinensis (Tibet) 3 50
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.

Fr.

P Cotoneaster Pannosa (Yunnan) 3 50
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.

F » Praecox (syn. C. Nan-Shan) 3 50
Feuilles caduques vert foncé en dessus, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. *Pour rocailles.*

P » Prostata 3 50
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.

P » Pyrenaïca 3 50
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.

F » Salicifolia 3 50
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges,

P » » rugosa 3 50
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.

F » Simonsii 3 50
Feuilles caduques, ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge orangé. Arbuste dressé.

P » Thymæfolia (Himalaya) 3 50
Feuilles persistantes, petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.

P » Wheeleri 3 50
Rameaux étalés. Fruits rouges.

Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.

F Cratægus azarolus ou Azérolier à gros fruits 3 50
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes ; on les mange dans le Midi.

F » Carrieri 3 50
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.

F » coccinea corallina 3 50
Fleurs très ouvertes, assez petites, fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.

F » Cordata Corallina 3 50
Epines petites, fruits rouge-vif.

F » crus galli (Ergot de coq) 3 50
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.

» glabra (voir Photinia).

F » oxyacantha alba 3 50
Aubépine blanche.

Fr.

F **Cratægus** oxacantha flore albo pleno 3 50
Aubépine à fleurs blanches doubles.

F » » » coccineo pleno 3 50
A fleurs rouges, doubles.

F » » » roseo pleno 3 50
A fleurs roses doubles.

F » » Splendens 3 50
Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.

F » » Gumperi 3 50
A fleurs rouges.

F » » » bicolor 3 50
A fleurs simples.

P » Pyracantha Lalandi ou buisson ardent de Lalande 3 50 et 5 —
Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.

P » » Rogersiana Flava 3 50 et 5 —
A fruits jaunes. Aime le plein soleil.

P » » Yunnanensis 3 50 et 5 —
Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.

Les variétés en tiges de 6 à 12 —

F **Cydonia** Japonica (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot.

» Cathayensis 4 —
Nouvelle variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits comestibles.

» Japonica Abricot 4 —
Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.

» » Alba grandiflora 3 50
Grandes fleurs blanches passant au rose.

» » Aurora 3 50
Très grandes fleurs rose saumonné.

» » Cardinalis 3 50
Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.

» » Erectus coccinea 3 50
Vermillon.

» » Falconnet-Charlet 3 50
Semi-doubles roses.

» » Gaujardi 3 50
Blanc rosé, extérieur carminé.

» » Macrocarpa 3 50
A gros fruits.

» » Moerlesii 3 50
Blanc rosé.

Fr.

F **Cydonia** Japonica Nivalis 3 50
Vigoureuse variété, fleurs blanches

» » Purpurea plena 3 50
Pourpres semi-doubles.

» » Rosea grandiflora 3 50
Grandes fleurs rose saumoné.

» » Rubra grandiflora 3 50
Rouge grenadier, fleurs très grandes.

» » Sarganti 3 50
Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.

» » Simonii 3 50
Semi-doubles rouge-foncé velouté.

» » Umbilicata 3 50
Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.

F **Cytisus** Alpinum (Cytise des Alpes)

» baliveau et touffe 2 50 et 3 50
Fleurs jaunes en panicules en mai.

» Beanii 3 50
Rampant, à fleurs jaune foncé.

» hirsutus 2 50
Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.

» Kewensis 3 —
Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crême recouvrant toute la plante.

» laburnum (Faux-Ebènier) 2 50
Fleurs jaunes, en grappes.

» » adamis 3
Fleurs roses en grappes, au mois de mai.

» nigricans (noirâtre) 2 50
Fleurs jaunes en épi, en mai.

» purpureus incarnatus 2 50
Fleurs rose violacé en mai.

P **Daphne** Cneorum 5 et 6 —
Arbuste rameux, traînant. Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles.

P » laureola 3 50 à 6 —
Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.

F » mezereum rubrum 3 50 à 6 —
Bois Gentil à fleurs rouges.

P **Daphniphyllum** glaucescens 4 à 6 —
Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.

F **Decaisnea** Fargesii 5 —
2 à 3 m. à gros bois. Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes presque terminales. Gros fruits charnus, en forme de gousse, pendants et prenant en octobre une teinte bleutée.

F **Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.**
P » » **persistantes.**

Fr.

F **Desmodium** penduliflorum 3 —
Depuis août jusqu'aux premières gelées, superbes panicules pendantes de fleurs rouge-violet foncé.

» Dillenii 3 —
Fleurs rose foncé. petites, en panicules terminales, feuillées à la base. Juillet.

F **Deutzia** touffe 2 50 forte touffe 3 —

» Crenata
Fleurs blanches en thyrses paniculés en juin.

» » candidissima plena
Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.

» » flore roseo pleno
Fleurs très doubles, d'une jolie couleur rose.

» » Fortuneï
Très florifère, fleurs blanc pur simples.

» » Magnifica
Blanc pur, doubles.

» Discolor Arcuata
Fleurs blanc pur.

» » Carnea
Fleurs blanc carné, revers roses.

» » Major
Grandes fleurs blanc de neige.

» Fleur de Pommier
Blanc rosé, à grandes fleurs.

» Gracilis
Une des meilleures plantes à forcer ; fleurs d'un beau blanc de neige, en mai-juin.

» » campanulata
Grosses fleurs blanc-lait.

» » carminea
Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.

» » flore roseo pleno
Fleurs roses, doubles, vigoureux.

» » rosea
C'est le D. gracilis, mais à fleurs rose tendre, à revers rose cendré.

» » Lemoinei
Fleurs en panicules ramifiées et érigées, portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et bien ouvertes, blanc pur.

» Scabra
Fleurs blanches, petites, en panicules multiflores insérées tout le long des rameaux.

» Wellsii
Fleurs très doubles, blanc pur.

Diervilla (Voir Weigelia).

Fr.

F **Dipelta** Floribunda 4 —
Branches rougeâtres à l'état jeune, feuilles très velues en dessous. Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors, maculées jaune, fruits rouges, anguleux, surmontés des lobes du calice, très florifère.

F **Elæagnus** angustifolia (Olivier de Bohême) 3 —
Produit de l'effet, planté parmi d'autres arbres, par son joli feuillage argenté.

F » edulis ou longipès (Goumi Japon ou chalef à fruits comestibles) 3 —
Feuillage vert dessus, gris argenté en dessous, baies rouges comestibles.

P » Pungens ou reflexa en pots 4 à 6 —
Feuilles refléchies vert brillant en dessus, grises en dessous.

P » » Foliis Variegatis 4 à 6 —
Bel arbuste épineux du même port que le type, mais à feuilles largement panachées.

P » » maculata aurea 4 à 5 —
Magnifique feuillage largement panaché et maculé jaune d'or.

P » » Simonii 4 à 6 —
Feuillage argenté.

P » » tricolor 4 à 6 —
Le plus vigoureux et robuste des Eleagnus panachés, belle panachure vert clair et jaune doré.

P » » variegata 4 à 6 —
Plante vigoureuse, jolie panachure.

P **Eryobotria** Japonica en pot 6 —
(Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-novembre. Fleurs blanches odorantes. Un peu délicat.

F **Eschscholtzia** Stantoni 3 —
Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques. A tailler court chaque année.

F **Escallonia** Ingramii 4 —
Fleurs jaunes.

» Langleyensis 4 —
Branches minces allongées, feuilles petites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées rose-carmin vif. Un peu délicat.

F **Evonymus** Alatus 4 —
2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.

F » Europeus (fusain d'Europe ou bois carré) 2 50
Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.

Fr.

P Evonymus Japonicus (Fusain vert)
0m 60 à 0m 70 6 —
0m 80 à 0m 90 10 —
Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.

P » » duc d'Anjou 5 à 15 —
Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.

P » » latifolius marginatus albus 5 à 15 —
Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.

P » » Président Gauthier 5 à 15 —
Le plus robuste et le plus vigoureux des fusains panachés. Les feuilles sont plus grandes que dans le f. latif. marg. alba et la panachure aussi belle.

P » » Robustus 5 à 15 —
Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.

P » » Wilsonii 5 à 15 —
Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.

F » Koopmani 4 —
Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.

F » Latifolia Planipês 4 —
Gros fruit rouge-carmin.

P » pulchellus, petite touffe — 50
le cent 35 —
Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.

P » » Variegata 0 50
Feuillage panaché.

P » radicans variegata (greffé sur tiges de 0m50 à 1m50)
de 6 à 10 et 25 —
Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.

P » radicans (pour bordure) voir Plantes grimpantes, page 22).

F Exochorda grandiflora (Spirea) 3 —
Très belles fleurs blanches en mai-juin.

P Filaria decora (ou Phillyrea) 6 à 15 —
Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.

» Latifolia 6 à 15 —
Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.

» » macrophylla 6 à 15 —
Filaria à grandes feuilles.

Fr.

P Filaria Oleïfolia 6 à 15 —
Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.

F Fontanesia filariæfolia 6 à 15 —
Originaire de la Syrie ; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.

» Alberti grandiflora 3 50
En mai-juin. Fleurs blanches.

F Forsythia Intermedia 3 —
Fleurs jaune-clair. très florifère.

» » Vitellina 3 —
Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.

» Ovata 4 —
Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.

» Suspensa 3 —
Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.

» » Fortuneï 3 —
Feuillage vert clair, un peu grêle ; en mars avril, fleurs très abondantes, jaune vif.

» » » Variegata aurea 3 —
Panachure jaune d'or.

» » Sieboldii 3 —
Fleurs jaune-foncé, très florifère.

» Viridissima 3 —
Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.

Fusain (voir Evonymus)

P Garrya Elliptica 6 à 15 —
Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous. Délicat.

» Thureti en pot 6 à 15 —
Hybride du G. elliptica, il est plus rustivue que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.

Genêt (voir Genista).

F Genista Aetnensis (Sicile-Sardaigne) 3 50
Fleurs jaune d'or en juillet.

» anxantina 3 50
Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.

» Dallimorei 3 50
Jolie plante, fleurs roses et carminées, teinte toute nouvelle dans les genêts.

» Juncea (Genêt d'Esp.) 3 50
Abondante floraison jaune au printemps ; arbuste à végétation très rapide.

» multiflora alba 3 50
Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.
P » » persistantes.

Fr.

F Genista pendula lutea 3 50
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.

» præcox 3 50
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.

» » alba 3 50
A fleurs blanches.

» scoparia Andreana 3 50
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.

» tinctoria (G. des Teinturiers) 2 50
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.

F Grenadier (voir Punica Granatum)

Groseilliers (voir Ribes)

P Hedera arborea (Lierre en arbre)
pot 4 à 6 —
Variété se formant en arbuste.

F Hippophæ rhamnoïdes (Argousier griset) 3 —
Feuillage gris cendré ; en automne fruits jaune orangé, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.

F Hydrangea Arborescens Grandiflora 3 50
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.

» paniculata grandiflora 3 50
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.

» Hortensis Domotoi 3 50
Superbes fleurs double, rose pâle.

P Hymenanthera crassifolia 3 50
Petit arbuste à végétation rampante ; convient pour rocailles.

P Hypericum (Millepertuis)

» Calycinum en touffe — 50
en arrachis, le 0/0 25 —
Seul Hypericum rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles et bordures.

» hircinum 2 50
Fleurs jaunes printemps et été.

» Moserianum 2 50
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.

» patulum (H. élevé) 2 50
Abondante floraison jaune en été, forme de jolies touffes arbustes.

» » Henryi 3 50
Fleurs plus grandes, beau jaune or.

Fr.

P Ilex aquifolium (Houx vert).
0m50 à 0m60 4 —
0m60 à 0m70 5 —
0m80 à 0m90 8 —
1 m à 1m25 12 —

» » panachés 1 m à 1m25 15 —

» » variés de 20 à 25 —

» » angustifolium
Feuillage vert-luisant.

» » Camelliæfolia
Feuilles un peu plus petites que celles du Camellia, mais aussi brillantes.

» » Crenata
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.

» » fructo luteo
A fruits jaunes.

» » Laurifolia
Feuilles lancéolées.

» » Opaca (Houx d'Amérique)
Port et aspect du type.

» » Pérado

» » Perneyi
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.

» » pyramidalis compacta
Plante touffue et régulière.

» Balearica (Houx de Mahon) 6 à 15 —
Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.

F » Lævigata 4 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.

» » macrocarpa 4 —
A gros fruits rouge-orangé.

F Indigofera dosua (Indig. élég^t^) 3 —
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.

» Decora Alba 3 50
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.

» Kirilowi 3 50
Variété distincte à fleurs roses.

» Potanini 3 50
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.

P Kalmia Latifolia 6 à 10 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).

F Kerria Japonica (v. *Corchorus*)

Fr.

F Kœlreuteria panicul. (Savonnier paniculé) 3 50
Très vigoureux, en juin larges panicules de fleurs d'un beau jaune.

F Lagerstrœmia indica rosea 3 50
Belles fleurs rose vif, en panicules multiflores, août octobre. Situation abritée.

» » rubra 3 50
A fleurs rouges.

» » violacea 3 50
Fleurs violettes petites et abondantes.

P Laurus (Laurier)

» angustifolia 5 à 15 —
Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.

» » Bénardi
0m60 à 0m70 5 —
0m80 à 0m90 7 —
1 m à 1m20 10 —
1m25 à 1m50 15 —
Feuillage vert foncé, de croissance compacte et érigée.

» laurocerasus (L. cerise ou laurelle)
0m60 à 0m70 4 —
0m80 à 0m90 6 —
1 m à 1m20 8 —
1m25 à 1m50 12 —
S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.

» » Caucasica
0m60 à 0m70 4 —
0m80 à 0m90 6 —
1 m. à 1m20 8 —
1m25 à 1m50 12 —
Large et beau feuillage vert foncé.

» » » Schipkaensis 5 à 15 —
Espèce très rustique trouvée sur le versant Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.

» » » » Reynvanii 5 à 15 —
Variété rustique à végétation érigée et compacte. Plante très ornementale se taillant facilement.

» » » » Mischeana 5 à 15 —
Port très compacte. Feuillage vert foncé très rustique.

» » » » Zabeliana 5 à 15 —
Feuilles étroites, luisantes et allongées; rustique.

» lusitanica (Laurier du Portugal)
10 à 20 —
1m50 à 2 m prix sur place
Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé. Arbre dressé et touffu.

Fr.

P Laurus lusitanica pyramidalis, de greffe 10 à 30 —
Variété du Laurier de Portugal, dont les branches sont franchement pyramidales.

» » variegata 10 à 30 —
Laurier du Portugal à feuilles panachées.

» nobilis (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)
0m50 à 0m60 5 à 6 —

» tinus (Viburnum tinus) Laurier tin
petite touffe 4 à 6 —
plus fort de 8 à 15 —
Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs blanches ou rosées en corymbes terminaux, dès l'hiver jusqu'au printemps.

F Lespedeza bicolor 3 50
Rustique, Feuillage bicolor. Fleurs rose foncé en grappes grêles, août-septembre.

F Leycesteria formosa (Leycest. élégte) 3 —
Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé en grappes pendantes.

P Ligustrum Amurense 5 à 10 —
Très vigoureux, originaire de l'Asie, convient pour haies.

» Delavayanum 5 à 10 —
Variété curieuse s'élevant peu, rameaux arqués, convient pour rocailles.

» Henryi (Chine) 5 à 10 —
Rameaux jeunes pubescents, grisâtres. Feuilles caduques opposées, courtement pétiolées, ovales, obtuses, très luisantes en dessus. Fleurs blanches. Fruits noirs.

» Ibota 5 à 10 —
Espèce excessivement vigoureuse, à petites feuilles vert brillant. Rameaux grêles et allongés.

» » Foliis variegatis 5 à 10 —
Variété à feuilles panachées.

» Japonicum
1m 5 —
1m25 6 50
1m50 8 50
Très beau feuillage, large, d'un beau vert foncé.

» » argenteum marginatum 5 à 10 —
Grandes feuilles marginées de blanc.

» » coriaceum, de greffe 8, 15 à 30
Très belle et curieuse variété qui mérite de figurer dans toutes les collections; feuilles très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé brillant. Arbuste de petite dimension.

» » excelsum superbum de greffe 5 à 10 —
Très belle variété du Troëne du Japon, feuillage large, admirablement panaché de jaune et de blanc.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.
P » » persistantes.

Fr.

P Ligustrum Japonicum lucidum 5 à 10 —
C'est le Troëne du Japon, mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.

» » » macrophyllum de greffe 5 à 10 —
Variété à très grandes feuilles.

» » » » marginatum aureum 5 à 10 —
Larges feuilles marginées dorées.

» ovalifolium (Troëne)

0^m70 à 0^m80	2 —
0^m90 à 1^m	2 50
1^m10 à 1^m20	3 —
1^m30 à 1^m40	3 50
1^m50	5 —

Le plus vigoureux des Troënes et la meilleure plante verte pour haies. Demi-persistant. Appelé à tort Troëne de Californie.

» » aureum elegantissimum de greffe 5 à 10 —
Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.

» » robustum marginatum aureum, de greffe 5 à 10 —
Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.

» Prattii (Chine et Thibet) 5 à 10 —
Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.

» Quihoui (Chine) 5 à 10 —
Rameaux minces pubescents, rougeâtres. Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.

» Regelianum (Japon) 5 à 10 —
Arbuste buissonneux, raide, rameaux étalés et pubescents, feuilles caduques, assez grandes, obovales, acuminées, molles, velues en dessous, à la fin rougeâtre. Fleurs blanches, juin-juillet. Fruits noirs. Persistant une partie de l'hiver.

» sinensis (de Chine)
Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant.
Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.

» » Aureis Foliis variegatis 5 à 10 —
Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.

» » nanum Foliis aureis 5 à 10 —
Nain de la Chine, panaché jaune.

» Vulgaris foliis aureïs 5 à 10 —
Troëne commun à feuilles dorées.

» » Fructo luteo 5 à 10 —
Troëne commun à fruits jaunes.

Fr.

F Lilas (voir Syringa)

F Liquidambar Styraciflua (Copalme d'Amérique) 5 — à 6 —
Ecorce du tronc et des branches subéreuses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.

P Mahonia aquifolia à feuilles de houx 5 à 10 —
Abondantes fleurs jaunes au printemps.

» fascicularis 5 à 10 —
Variété très distincte, à feuilles plus épineuses que le M. aquifolia ; très gracieux.

» Japonica (ou Berberis Japonica) 5 à 10 —
Feuillage vert clair, parfois jaunâtre ; fruits gros, une des plus belles espèces.

» rotundifolia Hervei 5 à 10 —
A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.

» Sawayseyi 5 à 10 —
Rustique à feuillage vert-clair.

F Maclura aurantiaca (Maclure épineux ou Oranger des Osages) 3 —
Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées ; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.

F Malus (Pommiers d'ornement à fleurs)
touffe 4 —
demi-tige 5 —

» angustifolia flore-pleno
Fleurs très grandes doubles rose pâle odorante, très florifère.

» baccata
Fleurs blanc rose, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.

» Floribunda
Fleurs très nombreuses, roses.

» » Aldenhamensis
Fleurs cramoisi semi-doubles, superbes.

» » purpurea
Très belle variété, très florifère ; fleurs rouge pourpre.

» » Scheideckeri
Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.

» Eva Ratké
Variété à rameaux pleureurs.

» Niedzwetzkyana
Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.

» Parckmani (ou Halliana)
Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.

Fr.

Malus Spectabilis roseo pleno
Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.

» » flore albo pleno
Très grandes fleurs semi-doubles, blanc rosé.

P **Nandina** domestica 5 à 6 —
Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois.

P **Olearia** Haastii 5 à 6 —
Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.

» Nummularifolia 5 à 6 —
Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.

» Oleifolia 5 à 6 —
Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.

P **Osmanthus** aquifolium (O. à feuilles de Houx) 10 à 50 —
Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en été, tr. odorantes.

» » atropurpureus 10 à 15 —
Même port que l'Osmanthus Aquifolium, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre reticulé de pourpre.

F **Padus Virginiana** (Merisier de Virginie) 3 50
Atteignant 5 à 6 mètres, rameaux rougeâtres ; fleurs blanches en grappes à la fin mai.

F **Pavia** macrostachia 3 50
Pavier à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.

» flava (Syn. P. Lutea) (Marronnier à fleurs jaunes)
Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.

F **Perowskia** atriplicifolia en pot 3 —
Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant ; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues, mesurant souvent jusqu'à 1 mètre de longueur.

F **Persica** flore roseo pleno (Pêchers à fleurs) 3 50
Fleurs roses doubles.

F **Philadelphus** (Seringat ou Citronelle) 3 50

» coronarius (Seringat odorant)
Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des Philadelphus. S'élève à 2 m. et 2m50 de hauteur.

Fr.

F **Philadelphus** grandiflorus
Les fleurs sont plus grandes que dans le Seringat odorant. Variété vigoureuse.

» Lemoineï Bouquet blanc
Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.

» » Erectus
Erigé, blanc pur.

» » Mer de glace
Blanc pur.

» » Mont-Blanc
Fleurs simples blanc pur.

» » Rosace
Fleur double blanc pur.

» » Virginal
Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur superbe.

» » Voie Lactée
Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.

P **Photinia** glabra dentata 10 à 20 — (syn. Cratægus glabra)
Grandes feuilles brillantes, dentelées ; les jeunes pousses sont rouges.

F **Potentilla** fruticosa 2 50
Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut ; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.

F **Prunus** (Pruniers d'ornement)
touffe 4 —
demi-tige 5 —

» Pissardi
En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. En août fruits pourpres comestibles. A planter par groupes avec des plantes panachées.

» » Blereana
Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.

» » Hessei
Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.

» » Moseri flore pleno
Feuillage pourpre ; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.

» » Nigra
Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.

» Sinensis flore albo pleno
Fleurs doubles, blanc pur.

» » flore rubro pleno
Fleurs roses, très doubles.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.
P » » persistantes.

Fr.

F Prunus Triloba
Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

F Ptelea trifoliata (Orm. à 3 feuilles) touffe 3 50
Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » aurea de greffe 5 —
Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

F Punica Granatum (Grenadier) 5 —
Feuilles opposées, oblongues, glabres. Fleurs rouges mai-juin.

» » flore pleno 5 —
Fleurs blanches doubles.

» » Legrellei 5 —
A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumonné largement striées de blanc, très rustiques.

F Pyrus Salicifolia pendula greffé touffe, 1/2 tige et tige 3 50 à 6 —
Poirier d'ornement. Feuilles ayant beaucoup de ressemblance à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.

» Japonica (Voir Cydonia Japonica).

P Quercus Ilex (Chêne vert) en pot 10 à 30 —
Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

P Rhamnus alaternus 5 —
Fleurs odorantes, avril-Juin convient dans tous les terrains.

P » » angustifolia variegata 5 —
Feuilles panachées de blanc.

F » Cathartica ou Nerprun comm. 2 50
C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

F » frangula (Bourgène) 2 50
Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

F » Imeretina 4 —
Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

F Rhodotypos kerrioïdes (ou Corchorus Japonicus flore albo) ou Kerria du Japon à fleurs blanches 2 50
Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.

Fr.

F Rhus (Sumac)

» cotinus (S. fustet, arbre à perruque) 3 50
Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.

» » atropurpureus 3 50
Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.

» » foliis purpureis 3 50
Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.

» glabra (Vinaigrier) 3 —
A feuilles glabres.

» » laciniata 3 —
Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.

» typhina laciniata 3 50
Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.

F Ribes (Groseilliers à fleurs) 3 50

F » alpinum (des Alpes)
Fleurs jaune verdâtre.

F » atrosanguineum
Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.

F » aureum (doré)
En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.

P » chilense (ou R. Gayanum)
Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.

F » Gordonianum
Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.

F » palmatum
Très distinct avec ses feuilles palmées.

F » sanguineum (R. sanguin)
Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.

F » » albidum
Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

P Ruscus aculeatus (Houx frelon) 3 50 à 5 —
Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.

» racemosus (Fragon d'Alexandrie) 3 50 à 5 —
Feuillage vert foncé, brillant, très joli.



Fagus Sylvatica Pendula

Vue prise dans l'Etablissement.



Greffage d'une jeune plantation

Vue prise dans l'Etablissement

Fr.

F Sambucus (Sureau)

» nigra 2 50
Sureau commun à fruits noirs.

» » foliis luteis 3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.

» » laciniata 3 50
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.

» » pendula 3 50
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.

» » plumosa aurea 3 50
Feuillage léger et doré.

» » pulvelurenta alba 3 50
Panaché blanc pur.

» » pyramidalis 3 50
Variété à rameaux et croissance pyraml[e].

» » variegata aurea 3 —
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.

» racemosa 3 50
A fleurs jaunes en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.

» » serratifolia (plumosa) 3 50
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.

F Spirea (Spirée) touffe 2 50
forte touffe 3 50

» Aitchisoni
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.

» arguta
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.

» ariæfolia (S. discolor)
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.

» Billardi
Rose carminé, pendant tout l'été.

» Callosa (ou S. Japonica, ou S. Fortunei)
Fleurs roses.

» » alba
Blanches en été, très florifère, belle variété.

» » Bumalda
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.

» » » Antony Waterer
Fleurs plus foncées que le Bumalda.

» » » Vel Eximia
Fleurs roses en été.

» » Frœbelli foliis variegatis
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.

Fr.

F Spirea Callosa macrophylla
Grandes feuilles, fleurs roses, été.

» » rosea
Très belles fleurs roses en été.

» » rubra
Fleurs rouges, été.

» » Sanguinea
Fleurs très rouges.

» » superba
Belles fleurs roses, été.

» Chamædryfolia rotondifolia
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.

» crispifolia
Variété naine ; fleurs rouges en été.

» Douglasii rosea
Comme le Spirea Billardi, mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.

» flagelliformis
Fleurs blanches au printemps.

» Fontenayi
Fleurit en été, blanc-rosé.

» Grandiflora (v. Exochorda grandiflora).

» Lindleyana (Syn. Spirea Sorbifolia).
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.

» multiflora arguta
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.

» opulifolia (Niellia opulif.)
A feuilles de Viburnum, fleurs blanches, printemps.

» prunifolia flore pleno
Fleurs blanches, doubles, en mai.

» Reevesiana (ou Lanceolata)
Blanches en corymbes ; printemps.

» » flore pleno
La même, mais doubles, belles.

» semperflorens
Rose clair, fleurit tout l'été.

» Sorbifolia (v. S. Lindleyana).

» Thünbergii
Petites fleurs blanc pur ; avril-mai.

» Van Houttei
Blanches, très florifère, en mai.

F Staphylea Colchica 3 —
En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes ; joli arbuste.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.
P » » persistantes.

Fr.

F **Stephanandra Flexuosa** (syn. Spirea Incisa) Corée et Japon. 3 —
Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.

P **Stranwæsia** Undulata 5 —
Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.

F **Sumac** (voir Rhus)

F **Sureau** (voir Sambucus)

F **Symphoricarpos** (Symphorine)

» fructu albo 2 50
Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.

» fructu rubro 2 50
Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.

» Parviflorus Conglomeratus 3 50
Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.

» variegata 2 50
Jolie variété à feuilles panachées.

F **Syringa** (Lilas) touffes, greffés 5 à 6 —

» Chinensis (ou S. rothomagensis, ou Lilas Varin)
Fleurs simples, violet lilacé.

» Varina Saugeana
Fleurs plus rouges et plus belles que le Lilas de Perse.

» Japonica
Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.

» Josikea
Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violacé en juin ; très distinct.

» Persica flore rosea plena
Lilas de Perse, à fleurs roses, doubles; très joli.

» vulgaris ou Lilas

» » Abel Carrière
Fleurs doubles bleu-cobalt.

» » alba grandiflora
Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.

» » Alphonse Lavallée
Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.

» » Belle de Nancy
Fleurs doubles, rose satiné.

Fr.

F **Syringa** vulgaris Bertha Dammann
Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.

» » Charles Baltet
Fleurs doubles, rouge lilacé.

» » Charles X
Fleurs simples, beau rouge foncé.

» » Charles Joly
Fleurs doubles rouge-noirâtre.

» » Charles Sargent
Fleurs doubles énormes, mauve violacé.

» » Condorcet
Doubles, bleu ardoise.

» » Congo
Fleurs simples, très larges, rouge violacé.

» » Crampel
Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.

» » Deuil d'Emile Gallé
Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.

» » Edouard André
Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.

» » Edmond Boissier
Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.

» » Georges Bellair
Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.

» » Jacques Calot
Fleurs simples, rouge-violacé.

» » Jean Bart
Fleurs doubles, rose vineux ; bouton carmin.

» » Jeanne d'Arc
Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crême.

» » Jules Ferry
Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.

» » Jules Simon
Lilas mauve passant au lilas azuré.

» » La Mauve
Fleurs mauves, doubles.

» » La Tour d'Auvergne
Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.

» » Lavallensis rosea
Fleurs simples, rose tendre.

» » Léon Simon
Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Louis Henry
Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

» » l'Oncle Tom
Fleurs simples pourpre violacé foncé.

» » Madame Abel Châtenay
Thyrses moyens, compactes; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.

» » Madame Casimir Perrier
Fleurs pleines, doubles, blanc crême.

» » Madame Francisque Morel
Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.

» » Madame Lemoine
Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.

» » Mademoiselle Fernande Viger
Fleurs simples, blanc très pur.

» » Marc Micheli
Lilas azuré tendre, doubles.

» » Maréchal de Bassompierre
Fleurs doubles, rose carminé foncé.

» » Marie Legraye
Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.

» » de Marly (ou Rubra major)
Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer.*

» » Maurice de Vilmorin
Fleurs doubles azuré bleuâtre.

» » Maxime Cornut
Lilas clair, fleurs doubles.

» » Michel Buchner
Fleurs doubles, mauve clair.

» » Miss Helen Willmott
Fleurs doubles blanc de neige.

» » Monument Carnot
Fleurs lilas bleuâtre doubles.

» » Negro
Fleurs simples; pourpre-violacé très foncé.

» » Othello
Fleurs rouge purpurin, simples.

» » Président Carnot
Lilas pâle, floraison tardive; doubles.

» » Président Grévy
Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.

» » Président Viger
Lilas bleuâtre doubles.

» » Prince de Beauveau
Ardoisé violacé doubles.

Fr.

F Syringa vulgaris Réaumur
Fleurs simples, grandes, carmin cocardeau.

» » René Jarry Desborges
Fleurs doubles, lilas azuré rosé.

» » Rubella plena
Fleurs doubles, violettes.

» » rubra major (voir Marly)

» » Souvenir de Louis Späth
Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.

» » Souvenir de Croncels
Fleurs simples carmin vif.

» » Toussaint Louverture
Fleurs simples, cramoisi passant au violet évêque sombre.

» » Viviand Morel
Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.

» » Volcan
A fleurs simples, coloris rubis sombre.

» » Wilson
Rose tendre tardif, simples.

F Tamarix Africana (ou Parviflora) 3 —
Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculées de 2 à 3 mètres de long, en été.

» Caspica 3 —
Fleurs rose vif.

» hispida estivalis 3 —
Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.

» indica (de l'Inde) 3 —
Fleurs rose foncé, rougeâtre en été.

» Japonica plumosa (du Japon) 3 —
Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.

» Tetandra Odessana 3 —
Fleurit rose en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.

» » purpurea 3 —
Fleurs, rouge foncé.

Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.

P Troëne (Voir Ligustrum).

P Ulex europeus flore pleno (Ajonc) genêt épineux 3,50 à 5 —
Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

P Veronica Hybrida Autumn Glory 5 —
Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.

F Arbustes à feuilles caduques ou à fleurs.
P » » persistantes.

Fr.

P **Veronica** Lindsayi 5 —
Arbuste compact à fleurs roses.

» Traversii 5 —
Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles ; floraison blanche en juin-juillet.

» White Gem 2 50
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.

F **Viburnum** Buddleifolium 5 —
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.

F » Carlesii (Boule de Neige de Corée) 5 —
Fleurs blanc pur, revers rose, avril. Parfumées.

P » Davidii 5 —
Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier, restant tout l'hiver sur la plante.

P » Harryanum 5 —
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.

P » Henryi 5 —
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.

F » lantana (Viorne Mancienne) 2 50
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.

F » opulus sterilis 3 —
(ou Boule de Neige simple)
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.

F » » flore pleno (Boule de Neige) 3 —
Véritable boule de neige.

P » Rhytidophyllum 5 —
Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes, fruits d'abord rouge vif, puis passant au noir luisant. Rustique.

F » tomentosum plicatum 3 50
(ou Boule de Neige du Japon)
Variété à grandes feuilles gaufrées.

P » Utile 5 —
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.

F **Vitex agnus Castus** (Gattilier) 2 50
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.

F **Weigelia** ou Diervilla touffe 2 50
forte touffe 3 —
Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.

» Abel Carrière
Joli rose carmin brillant.

Fr.

F **Weigelia** amabilis (W. Aimable)
Rose pâle, joli.

» » alba
Le même, mais à fleurs blanches.

» Argentea Flora
A fleurs blanches.

» Béranger
Très joli, fleurs rouges.

» Caméléon
Carné passant au rouge.

» candida
Blanc pur, très beau.

» Coccinea
A fleurs rouges.

» coreensis
A fleurs jaunes.

» Eva Rathke
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.

» gigantiflora
Fleurs rose carné, très grandes.

» grandiflora sulfurea
Grandes fleurs jaunes.

» Hortensis floribunda
Fleurs roses.

» Lavallei
Fleurs rouge foncé.

» Lemoine
Rose clair, très joli.

» Lutea
A fleurs jaunes.

» Madame Couturier
Blanc pur.

» Nana variegata
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.

» rosea
Roses, très florifère.

» rosea variegata
Roses, très beau feuillage panaché

» Sieboldi Stelzneri
Fleurs rose tendre.

» Stelzneri
Fleurs rose vif.

» Syriaca Voltaire
Fleurs rouge pourpre.

» van Houttei
Fleurs blanc rosé.

» Viger
Fleurs blanches.

F **Xanthoceras** Sorbifolia en pot 3 50
Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.

Arbustes à Fleurs sur tiges

contreplantés

Althea	Fr.	15 —	à	25 —
Cerasus variés	»	5 —	à	6 —
Cercis siliquastrum rubrum	»	10 —	à	15 —
Cratægus variés	»	6 —	à	12 —
Cytisus laburnum	»	6 —	à	12 —
Genista	»	6 —	à	10 —
Malus	»	5 —	à	6 —
Prunus	»	5 —	à	6 —
Pyrus Salicifolia	»	5 —	à	6 —
Syringa variés	»	10 —	à	25 —
Viburnum Opulus flore pleno	»	10 —	à	25 —

etc. etc.

Arbustes à Feuilles persistantes

taillés, formés, contreplantés
pour isoler et pour jardins français

Buxus pyramides carrées	Fr.	15 —	à	30 —
» coniques	»	10 —	à	25 —
» cubes rez-terre	»	15 —	à	30 —
» boules rez-terre	»	10 —	à	25 —
» boules sur tiges	»	12 —	à	30 —
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii	»	15 —	à	50 —
Ilex pyramides	»	15 —	à	25 —
Taxus coniques	»	15 —	à	30 —
Thuya occidentalis pyramidalis	»	15 —	à	30 —

etc. etc.

MAGNOLIA

Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.

Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.

MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.
Alba superba . . . Fleurs blanc rosé.	15 à 30 —
Alexandrina . . . Fleurs rose purpurin.	15 à 30 —
Amabilis . . . . . Fleurs rose pâle.	15 à 30 —
Gracilis . . . . . Fleurs rouges.	15 à 30 —
Lenneana . . . . . Grandes fleurs pourpre-éblouissant.	15 à 30 —
Macrophylla . . . Très grandes feuilles vert glauque.	15 à 30 —
Rustica rubra . . Fleurs rouges.	15 à 30 —
Soulangeana . . . Fleurs roses, très florifère.	15 à 30 —
» rubra . . . Fleurs rouges.	15 à 30 —
Speciosa . . . . . Fleurs blanc rosé.	15 à 30 —
Stellata (ou Halleana) Arbuste nain, très florifère ; fleurs blanches, doubles, très odorantes.	15 à 30 —
Tripetala vel Umbrella Large et superbe feuillage, d'où lui vient le nom de « Magnolia Parasol ».	15 à 30 —
Yullan . . . . . Fleurs blanc pur, très belle variété.	15 à 30 —

MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

Magnolia grandiflora.
Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des Etats-Unis. Rustique.


» grandiflora Gallissoniensis
Variété très vigoureuse, se formant mieux que le type.

» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.
Fleurs à neuf pétales très florifère, port peu régulier.

» grandiflora Rotundifolia.
A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte	prix sur place.
» de 1m40 à 1m50, »	
» de 1m90 à 2 m. . . .	
Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.	

Ces MAGNOLIA sont de belles plantes contreplantées, larges et bien faites.



Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.

Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémones	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge

COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée. Emballage et port compris pour la Suisse :

12 plantes pour **10** fr.
25 » » **20** »

Plantes Vivaces

pour Plates-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

La plantation s'effectue de l'automne en avril, mais de préférence au printemps.

	Observations	Hauteur
(*A*)	plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.
(*B*)	» de second rang	40 à 100 cm.
(*C*)	» de troisième rang	1 mètre et plus.
(§)	» pour rocailles.	
(*)	» pour la fleur coupée.	

Fr.

Acanthus (Acanthe) (*B*) 1 25
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet-août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.

Achillea millefolium Cerise Quen (*B**) 0 75
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.

» Ageratum (*A*)
Jaune ocre en ombelle.

» Nitida (*B*)
A petites fleurs blanches simples. Juillet-août.

Alyssum saxatile (corbeille d'or) (*A*§) 0 75
Plante naine très touffue, à fleurs jaunes doré éclatant.

Amaryllis lutea (Syn. Sternbergia) (*A*) le cent 10 —
Fleur ressemblant au crocus jaune. Sept. octobre.

» Longifolia. Voir Crinum Capense.

Anémone Japonica (*B**) 1 —
Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.

» Jap. rosea elegantissima.
Beau rose.

Fr.

Anémone Japonica Honorine Jobert.
Fleurs blanches, simples.

» » Beauté parfaite
Blanc semi-double.

» » Lady Ardilaun
Blanc simple.

» » Purpurea.
Semi-doubles, rose pourpre foncé.

» » Sylvestris.
Fleurs doubles blanches.

» » Vittifolia tomentosa
Rose satiné.

Anthemis tinctoria E. C. Buxton (*A**) 1 —
Fleurs jaune tendre.

Aquilegia (Ancolie) variés (*B**) 1 —
Feuil. léger, fleurs grandes doubles, toujours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.

Artemisia Camphorata (Armoise) (*B*) 1 —
Feuilles tr. découpées, forte odeur aromatique, fleurs petites, blanches, tr. parfumées. Septembre.

» Abrotatum (*B*)
Petites fleurs jaunes à odeur de citron.

» Stelleriana (*B*)
Larges feuilles incisées et lobées d'un beau blanc panaché.

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Fr.

Artemisia Tridentata (*B*)
Feuilles persistantes découpées au sommet, glauques, odeur très forte, fleurs jaunes.

Arundo donax (*C*) 2 50 à 4 —
Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à isoler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.

Asclépias incarnata (*C*) 0 75
Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.

Asters (Vendangeuses) (*B**) 1 —
Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.

» Amellus Beauté parfaite
Large corymbe bleu foncé.

» » Melville's Favorite
Grandes fleurs bleu pur.

» » Edwin Beckett
Bleu clair.

» » Perle Rose
Grandes fleurs beau rose franc.

» » Rubellus
Rose pourpre.

» » Ultramarin
Large bleu violet foncé.

» Hybride Lutetia
Rose lilacé vif.

» Novae Belgiae Densus
Bleu vif.

» » White Lady
Grande fleur blanche, très florifère.

» Pyreneus
Grands capitules à fleurs bleuâtres.

Asters en mélange, à notre choix la touffe 0 75

Astilbe (Hoteia Japonica) (*B**) 1 —
Demande l'ombre et l'humidité. Fleurs blanches.

» Peachblossum
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage.

» Hybride Kriemhilde
Rose saumoné.

Aubrietia deltoidea (*A* §) 0 75
Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.

Fr.

Campanula (*B**) Persicæfolia. 1 —
A grandes fleurs variées. Juin-septembre.

» » Fleur de Neige
Très gr. fl. blanc double.

» » Candeur
Fleurs blanc pur.

» » Gigantea alba plena
Blanc.

» » Boule d'Argent
Fleurs blanches, doubles.

» Latifolia Macrantha
Beau bleu violet.

» Grandiflora Cœrulea (Synonyme Platycodon Gr. Cœr.)
Bleu foncé.

» Glomerata Alba
Blanc rosé.

» Van Houttei (*A* §)
Bleu foncé brillant.

Centaurea Montana Grandiflora (*A**§) 1 —
Larges fleurs bleues ressemblant au bluet. Mai à août.

Coreopsis Lanceolata (*B**) 1 —
Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.

Crinum Capensee (*B*) (Amaryllis Longifolia) 3 50
Plante bulbeuse, grandes fleurs blanc-carné terminant une courte hampe. Flor août.

Delphinium (*C**) Pied d'Alouette 1 —
Hauteur 1 m. 20 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges défleuries. Très bel effet dans de grands vases.

Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (*B**) 1 —
Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.

Doronicum Plantagineum excellum (*B**) 1 —
Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.

Dianthus (voir Oeillet)

Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (*C**) 1 —
Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai-août.

Eremurus himalaïcus (*C*) 2 50
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.

» Robustus 2 50
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.

Fr.

Erica (Bruyère) (*A*§) 1 25
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.

» Vulgaris alba
Petites fleurs blanches au printemps.

» Vagens Multiflora Rubra
Fleurs rouges.

» Herbacea Carnea 1 50
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.

Echinacea (voir Rudbeckia)

Erigeron (*A*§) 1 —
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.

» Speciosus Semi-plenus
Fleur semi-double violet clair. Juin-juillet

» Antverpia (*B*)
Large fleur bleu-clair. Mai-octobre.

Eulalia (*C*§) 2 à 5 —
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubannées. Pour isoler ou plate-bande.

» Japonica Gracillima
Feuillage très fin.

» » Variegata
Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.

» » Zebrina
Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.

Fougères de pleine terre fortes (*A*) variées la touffe 0 75
Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.

» Scolopendrium officinarum 0 75
Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.

Fuchsias vivaces (*A*) ombre 1 50 à 2 50

» Longipedunculata
Fleurs rouges en mai-octobre.

» Ricartoni
Fleurs rouges en mai-octobre.

Funkia (Syn. Hemerocallis Japonica (*A*) variés 1 —
Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiforme, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.

Gaillardia (Gaillardes) (*B**) 1 —

» Grandiflora
Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouge à bords jaune-cuivré, centre purpurin.

Fr.

Geranium vivaces (*A*§) 0 75

» Endressi
Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.

Geum (Benoite) (*A**) 1 —
Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.

» Bulgaricum
Fleur jaune-orange.

Gynerium (Plume de Pampas) (*C**) 3 50 à 5 —
Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept.-déc. Plante à isoler.

» Argenteum
Panache argenté.

» Roi des Roses
Panache rose.

Gypsophila (*B**) 1 —
Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.

» Grandiflora
Fleurs blanches, simples. Juillet-août.

» Paniculata Flore Pleno
Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet août.

» Rosea
Fleurs rose tendre.

» Repens Rosea
Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.

Hedysarum Multijugum (*C*) 2 —
Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.

Helianthemum Roseum (*A*§) 1 —
Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.

Helenium (*C**) 1 —
Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.

» Automnale Rubrum
Fleurs jaunes striées de rouge-brun.

» Magnificum
Fleurs jaune d'or.

Helianthus (*C**) Soleil vivace 1 —

» Miss Melish
Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.

» Soleil d'or
Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.

Fr.

Heliopsis (*C**) 1 —

» Imbricata

Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriqués jaune d'or. Juin-août.

Helleborus niger (Rose de Noël) (*A*)
petite touffe 1 50
en pot 3 50

Fleurs blanches.

Hemerocallis (*B**) 1 —

A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.

» Aurantiaca Major

Grandes fleurs orange brillant.

Heuchera (*A**§) 0 75

Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.

» Pluie de feu

Fleurs carminé framboise.

» Sanguinea splendens

Fleurs rouge écarlate.

Hibiscus Californicus (Althea vivace) (*C**) Ketmie 2 50

Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.

» palustris

A fleurs blanches pour terrains humides.

Hortensia vivaces, variés 3 à 8 —

Hypericum (Millepertuis) v. arbustes, p. 44

Iberis (Thlaspi, Corbeille d'argent) (*A*) 1 —

Pour bordures et rocailles. Avril-mai.

» semper snowflake

Petites fleurs simples blanc pur.

» Little Gem

Plante très naine, fl. blanches.

Iris Germanica ou Iris des Jardins (*B**) variés 0 50 à 0 75

Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.

» de Suze (Iris Deuil) 1 50

Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.

» Kaempferi (ou Iris du Japon) (*B**) 1 —

Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.

Fr.

Iris Pumila (*A**) 0 75

Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.

» » Caerulea

Fleurs bleu céleste.

» » Lutea

Fleurs jaunes.

Lavandula Munstead (*A*) 1 —

Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.

» Vera (Lavande officinale) 2 —

Leucanthemum (*B**) 1 —

Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.

Liatris (*B*§) Scariosa Magnifica 0 75

Tige forte dressée. Feuille droite serrée contre la tige. Fleurs en capitules serrées d'un beau rouge violacé. A abriter l'hiver.

Lilium (Lys) (*B**)

» Candidum 0 75

Lys à fleurs blanches.

» Tigrinum 1 50

Fleur rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunâtres. Juillet-août.

Lobelia Cardinalis 1 —

Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.

Lupinus Polyphyllus (Lupin) (*C**) 1 —

Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.

» albus

A fleurs blanches.

» cæruleus

A fleurs bleues.

» Moerheimi

A fleurs roses et blanches.

» Roseus

A fleurs roses.

Lychnis Chalcedonica (Croix de Jérusalem) (*B**) 1 —

Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.

Monarda Didyma rubra (*B**) 1 —

Plante à forte végétation, très mellifère, fleur d'un beau rouge.

» » violacea superba

Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.

Fr.

Nepeta Mussini (*A*§) 1 —
Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.

Oeillets Mignardises (*A*§) 0 75
Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches.

» » Etoile de France
Rouge grenat.

» » White Réserve
Blanc remontant.

» » d'Alwood 1 —
Nouvelle race rustique très remontant, pour la fleur coupée et pour bordure.

» » Hugh
Fleur double cramoisi pourpre.

» » Edward Alwood
Ecarlate vif.

» » Joyce
Rose saumoné.

Oenothera (*A**) 1 —
Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.

» Fraseri
Jaune d'or brillant.

» Fruticosa
Jaune d'or.

» Purpurea
Jaune orangé.

Ononis (Bugrane) (*A**) 0 75
Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.

» Hircina
Fleurs grandes rose tendre.

» Spinosa
Epineux, fleurs roses.

Papaver (Pavot d'Orient) (*B**) variés 1 —
Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.

» Fleur de feu
Rouge feu.

» Mrs Perry
Orange abricot foncé.

Pentstemon (*B**) Southgat Gem 1 —
Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.

» Cœruleus
Bleu, mauve.

Fr.

Phlox Decussata (*B**) 1 —
A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.

» » Aegir
Rouge cinabre éclatant, tardif.

» » Africa
Pourpre carminé, œil rouge.

» » P. Alizard
Beau rouge, auréole pourpre.

» » Coquelicot
Rouge feu saumoné.

» » Crépuscule
Mauve brillant avec œil carmin clair.

» » Elisabeth Campbell
Très grandes fleurs saumon clair rose au centre. Précoce.

» » Embrasement
Rouge-feu clair.

» » Europa
Blanc de neige, à gorge argentée cerclée rouge carmin.

» » Feuerbrand
Ecarlate orange brillant, centre plus foncé.

» » Fireglow
Très grandes fleurs rouge feu vif.

» » Freifräulein Lassburg
Blanc pur, superbe ombelle large.

» » Général Gouraud
Ecarlate, œil pourpre.

» » G. A. Strohlein
Orange écarlate très brillant.

» » Goliath
Carmin vif à centre plus foncé. Forte végétation.

» » Frulicht
Rose laque nuancé plus clair.

» » Iona
Très grandes fleurs violet brillant à centre blanc étoilé.

» » Iris
Violet bleuâtre, centre bleu extra.

» » Iris Versicolor
Feuillage panaché.

» » Jules Sandeau
Très grandes fleurs rose nuancé clair. Extra hâtif.

» » Lord Rayleigh
Violet foncé tirant sur le bleu.

» » Loiret
Rouge carmin. clair, œil feu.

» » Madame Antoine Buchner
Fleurs énormes blanc pur.

» » Madame Paul Dutrie
Rose lavé blanc.

Fr.

Phlox Decussata Reinghau
Blanc pur, tige et œil noir.

» » Selma
Grandes fleurs rose clair, œil rouge cerise.

» » Salomé
Tr. gr. fleurs blanches à centre cramoisi.

» » variés, à notre choix 1 —

Physalis Franchetti (Coqueret) (*B**) ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 1 —
Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.

Platycodon (voir Campanula p. 57)

Plumbago larpentæ (Dentelaire (*A* §) 0 75
Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.

Podophyllum Emodi majus (*A*) 1 —
Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.

Polemonium Prima Dona (*B**) 1 —
Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.

Polygonum Zistera Alba (Persicaire) (*A**§) 0 75
Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.

Potentilla (Potentilles) variées (*A**§) 1 —
Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continuelle été-automne.

» Docteur André
Fleur rouge-brique.

» Gibson Scarlet
Rouge velouté.

Pyrethrum (Pyrèthres) variées (*D*) 1 —
Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.

Rheum (Rhubarbe ornementale) (*C*) 1 —
Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.

Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (*B*) 2 —
Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.

» Trichocalyx (*B*)
Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.

Fr.

Rudbeckia Herbstsonne (*C**) 1 —
Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.

» Elegantissima Purpurea (Echinacea) (*B**) 1 —
Larges fleurs rose-mauve.

Salvia (Sauges variées) (*A*) 1 —

» Virgata nemerosa
Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.

Santoline (Petit Cyprès) (*A* §) 1 25
Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.

Saponaria officinalis alba plena (*B*) 1 —
Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits œillets à odeur suave. Juillet-septembre.

Saxifraga Crassifolia (Bergemia à feuilles épaisses (*A*) 1 50
Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d'un rose foncé. Mars-avril.

Scabiosa caucasica (*B*) 1 —
Pédoncule portant à son sommet une collerette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.

Sedum (Orpin) (*A**) 1 —

» Spectabilis
Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose-carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.

» Maximum Purpureum
Feuilles pourpres.

» Kamtschaticum (§)
Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.

Senecio Clivorum 1 —
Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.

Solidago (Verge d'or) (*C**) Golden Wings 1 —
Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre-octobre.

» Shorti
Grappe jaune d'or très légère.

Thalicthrum (Pigamon) (*B**) 1 25

» Aquilegifolium
Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.

» Dipterocarpum
A feuillage foncé et étamines lilas.

Fr.

Tritoma uvaria grandiflora (*C**) 3 à 5 —
Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.

Trollius (*A*§) Boule d'or (Trolle) 1 —
Grande fleur globuleuse jaune d'or sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.

Véronique vivace (*B**) 1 —
Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.

Vinca Pervenches (*A*§) le °/₀ 25 —

» major, à gr. fleurs
Fleurs bleu clair. Mai-juin.

» minor, à petites fleurs
Fleurs bleu clair.

» » alba
Fleurs blanc pur.

» » rubra
Fleurs rouge pourpre.

Fr.

Viola cornuta (*A*§) le °/₀ 25 —
Plante à bordure, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas.

» (Violette) (*A**) le °/₀ 25 —

» Reine Victoria
Violet, légèrement rougeâtre.

» Amiral Avellan
Rose violet, odorante, feuil. vert foncé.

» La France
Fleur bleu-violet métallique.

Yucca (*C*) filamentosa en pots 3 à 6 —
Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloche blanches. Juin-juillet.

» gloriosa
Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.

» pendula glauca
Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.



PLANTES OFFICINALES

Artemisia dracunculus — La plante
(Estragon) en pot 2 50
Glycyrrhiza glabra (réglisse) 2 —
Lavandula Vera (Lavande officin.) 2 —
Laurus Nobilis (Laurier sauce)
Voir à « Arbustes d'ornement »
Rheum comest. (Rhubarbe variée) 1 —

Rosmarinum officinalis — La plante
(Romarin officinal) en pot 2 50
Salvia officinalis (Sauge officinale) 2 —
Thymus Officinalis variegata
(thym officinal panaché) 1 50
Thymus vulgaris (Thym officinal) 2 —
Verbena (verveine odorante) 3 — à 5 —



PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme Mellifères, disponibles dans nos cultures.

Acacias variés	voir chapitre :		*Arbres forestiers*
Asclépias incarnata	»	»	*Plantes vivaces*
Asters variés	»	»	» »
Buddleia	»	»	*Arbustes d'ornement*
Çhèvrefeuilles	»	»	*Plantes grimpantes*
Cornouillers	»	»	*Arbustes d'ornement*
Cotoneaster variés	»	»	» »
Crataegus variés	»	»	» »
Çytises	»	»	» »
Delphinium	»	»	*Plantes vivaces*
Erables variés	»	»	*Arbres forestiers*
Helenium	»	»	*Plantes vivaces*
Jasmins	»	»	*Plantes grimpantes*
Lavande	»	»	*Plantes officinales*
Lupins	»	»	*Plantes vivaces*
Mahonia aquifolium	»	»	*Arbustes d'ornement*
Marronniers	»	»	*Arbres forestiers*
Monarde	»	»	*Plantes vivaces.*
Népéta	»	»	» »
Ribes Aureum	»	»	*Arbustes d'ornement*
Romarin	»	»	*Plantes officinales*
Rosiers Wichuraiana	»	»	*Rosiers*
Salvia	»	»	*Plantes officinales*
Sainte-Lucie (Cerasus)	»	»	*Arbustes d'ornement*
Saule Marsault	»	»	*Arbres forestiers*
Sophora Japonica	»	»	» »
Symphorine	»	»	*Arbustes d'ornement*
Thym officinal	»	»	*Plantes officinales*
Tilleuls variés	»	»	*Arbres forestiers*
Troënes	»	»	*Arbustes d'ornement*
	Etc.,	**etc.,**	**etc.**



CONIFÈRES

Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'il sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

TRIBU I. — CUPRESSINÉES

Sous tribu I. **Junipérées**

JUNIPERUS (Genévrier)

Fr.

Juniperus Bermudiana (ou Cèdre des Bermudes) 15 à 50 —
Arbre à cime largement conique, voisin du J. Virginiana.

» Chinensis (Sinensis) Genevrier de la Chine 15 à 50 —
Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

» » argentea variegata 15 à 50 —
A feuillage panaché de blanc.

» » aurea 15 à 50 —
Var. élégante et rare du J. Sinensis, beau feuillage doré très compact.

» » pendula 15 à 50 —
Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

» » pfitzeriana 15 à 50 —
Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

» » Procumbens (Syn. J. Japonica) 15 à 50 —
Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

» » » alba variegata 15 à 50 —
Joli feuillage panaché.

» » » aurea (Syn. J. Japonica aurea) 15 à 50 —
Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

Junipérus Chinensis procumbens nana argentea variegata Fr. 15 à 50 —
A végétation naine panachée de blanc.

» » stricta 15 à 50 —
Plante dressée.

» communis 15 à 50 —
Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

» » aureis 15 à 50 —
Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

» » fastigiata (J. C. hybernica) Genevrier d'Irlande 15 à 50 —
Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

» » » compressa (J. C hybernica compressa) 15 à 50 —
Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

» » neoboriensis
Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.

» » oblonga pendula 15 à 50 —
Rameaux pleureurs.

» » suecica 15 à 50 —
Forme géographique pyramidale.

» drupacea syn. : Caryocedrus drupacea (genevrier de Syrie) 10 à 25 —
Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.

Fr.

Juniperus excelsa syn. J. religiosa. Genevrier élevé 15 à 50 —
De la Grèce et d'Orient, port élancé, teinte vert grisâtre.

» » stricta 15 à 20 —
Port effilé, feuillage plus glauque.

» Pachyphlaea 15 à 50 —
De l'Arizona Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.

» » conspicua 15 à 50 —
Feuillage bleuâtre argenté.

» » elegantissima 15 à 50 —
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.

» » ericoïdes 15 à 50 —
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.

» » stricta 15 à 50 —
Port dressé.

» Reveesiana 15 à 50 —

» Sabina (genevrier sabine) de 15 à 50 —
Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Mascula et J. S. Femina*

» » variegata 15 à 50 —
C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.

» » prostata 15 à 50 —
Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.

» » » nana 15 à 50 —
Comme le précédent à rameaux traçants.

» Virginiana (Genevrier de Virginie).
(Cèdre rouge) 1 m. 50 25 —
2 m. 40 —
Belle espèce très rustique. formant une belle pyramide touffue et gracieuse.

» » canaertii 15 à 50 —
Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert-obscur.

» » elegans 15 à 50 —
Entièrement suffusé de macules couleur crème.

» » glauca 15 à 50 —
Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.

» » globosa 15 à 50 —
Port compact, en boule.

» » pendula 15 à 50 —
Belle plante aux branches retombantes.

Fr.

Juniperus Virginiana Schotti
1 m 50 25 —
1 m 75 30 —
2 m 40 —
Forme une pyramide élancée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.

» » tripartita (genev. divisé) 15 à 50 —
Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.

» » Venusta 15 à 50 —
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

Sous tribu II. **Thuinées**

CUPRESSUS (Cyprès vrai)

Cupressus Arizonica
1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 40 —
2 m 25 60 —
2 m 50 80 —
Forme du cup. Benthami. Originaire de l'Arizona ; arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger, très gracieux, belle teinte glauque.

» » Conica 15 à 50 —
Variété vigoureuse, rustique, port fastigié, forme un très joli cône par ses ramules très fins et bleutés. Introduction récente.

» funebris (syn : Cup. pendula).
30 à 50 —
Arbre remarquable, pyramidal, branches largement retombantes avec l'âge, ce qui lui donne une forme très élégante. Feuillage vert franc sans être sombre, cultivé en Chine pour l'ornement des tombeaux.

» Lawsoniana (voir Chamæcyparis Laws).

» macrocarpa Syn : C. Lambertiana
1 m 50 20 —
1 m 75 25 —
2 m 30 —
2 m 25 40 —
2 m 50 60 —
Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

» » aurea (ou lutea) 15 à 50 —
Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

Fr.

Cupressus sempervirens

1 m	12 —	
1 m 25	15 —	
1 m 50	25 —	
1 m 75	35 —	
2 m	40 —	
2 m 25	50 —	

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

» » pyramidalis ou fastigiata

1 m	12 —
1 m 25	15 —
1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —
2 m 25	50 —

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élancé, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funèbre des Grecs et des Romains.

CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

Chamæcyparis Lawsoniana (Syn. Cupressus Lawsoniana ; Ch. Boursieri. Cyprès de Lawson).

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
1 m 75 à 2 m	25 —
2 m à 2 m 50	40 —

Espèce commune en Californie, de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.

» » Allumii 15 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.

» » Argentea 15 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.

» » » Veitchii 15 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.

» » Aurea nova 15 à 50 —
A feuillage doré (nouveau).

» » Darleyensis 15 à 50 —
Feuille fortement panaché blanc.

» » Erecta stricta aurea 15 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.

» » fastigiata 15 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.

Fr.

Chamæcyparis Lawsoniana

» » Filiformis elegans 15 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.

» » Fletcheri 15 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.

» » Forsteckiana 15 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.

» » Fraserii 15 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.

» » globosa filiformis 30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.

» » intertexta 1 m 50 25 —
2 m 35 —
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.

» » lutescens 15 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.

» » Minima glauca 15 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.

» » Monumentalis 1 m 50 25 —
2 m 35 —
Variété très vigoureuse, pyramidale. feuillage teinté de vert glauque.

» » Nivea glauca 1 m 25 25 —
1 m 50 35 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.

» » Olbrichii 1 m 50 25 —
2 m 35 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.

» » Shungariensis 15 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.

» » Silver Queen 1 m 50 25 —
2 m 35 —
2 m 50 45 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentée.

» » Stewarti 1 m 50 35 —
2 m 50 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.

» » stricta caerulea 15 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.

» » » viridis 1 m 50 30 —
2 m 40 —
Belle variété pyramidale, très vigoureuse.

Fr.

Chamæcyparis Laws. tamariscifolia
1 m 25 30 —
1 m 50 35 —
1 m 75 45 —
2 m 50 —
Belle variété demi-naine à rameaux étalés, pour rocailles.

» » Triomphe de Boskoop
1 m 50 25 —
2 m 35 —
La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.

» » versicolor 1 m 50 35 —
2 m 50 —
Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.

» » Westermanni aurea
1 m 50 35 —
2 m 50 —
Beau feuillage doré, branches retombantes.

» » Wisseli 15 à 50 —
Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.

» Nutkaensis. Syn: Thuyopsis borealis. Cyprès de Nutka.
1 m 25 15 —
1 m 50 25 —
1 m 75 35 —
2 m 45 —
Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine : Amérique boréale.

» » aurea 15 à 50 —
Port du type à rameaux dorés.

» » » nova 15 à 50 —
Jolie variété nouvelle à panachure dorée.

» » compacta
0 m 80 à 0 m 90 25 —
1 m à 1 m 25 35 —
Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.

» » glauca 1 m 25 25 —
1 m 50 35 —
Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.

» » pendula 1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 60 —
Curieuse variété élancée, à branches absolument pendantes ; jolie plante de collection.

Fr.

Chamæcyparis Nutkaensis Rempens
Végétation étalée. 15 à 50 —

» » Standishii 15 à 50 —
Rameaux très écartés, plante pyramidale.

» » variegata argentea
1 m 25 à 1 m 50 30 —
1 m 50 à 1 m 75 40 —
Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.

» obtusa Syn. Retinospora obtusa.
1 m 50 30 —
2 m 40 —
Originaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. obtusa et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.

» » alba 15 à 50 —
Plante naine, beau feuillage vert-blanchâtre.

» » aurea 15 à 50 —
Plante de beaucoup d'effet, feuillage élégamment doré.

» » » Crippsi 15 à 50 —
Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.

» » » gracilis Youngii 15 à 50 —
Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.

» » » vivalsi 15 à 50 —
Très ramifié, entièrement jaune.

» » compacta 15 à 50 —
Petite plante naine à végétation très compacte.

» » » aurea 15 à 50 —
A feuillage doré.

» » filicoïdes 15 à 50 —
Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.

» » gracilis erecta 15 à 50 —
Arbre dressé à rameaux pendants.

» » » nana «5 à 50 —
Variété du précédent à végétation naine.

» » lycopodioïdes 15 à 50 —
Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare,

» » Mariesi 15 à 50 —
Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.

» » nana 15 à 50 —
Plante très naine et compacte.

» » » alba 15 à 50 —
Variété naine à feuillage blanchâtre.

Fr.

Chamæcyparis obtusa nana aurea 15 à 50 —
La plus jolie des variétés naines. feuillage doré.

» » » compacta 15 à 50 —
Variété naine du Ch. obtusa compacta.

». » pygmaea 15 à 50 —
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.

» » Tetragona aurea (ou Retinospora Tetragona aurea) 15 à 50 —
Feuillage fin d'une belle teinte dorée.

» Pisifera aurea 1 m 50 35 —
2 m 50 —
Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.

» » filifera aurea 15 à 50 —
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.

» » nana variegata aurea 15 à 50 —
Variété naine, feuillage panaché de jaune.

» » » » argentea 15 à 50 —
Variété naine panachée blanc.

» » » Repens 15 à 50 —
A port étalé.

» » plumosa (Syn. Retinospora plumosa) 15 à 50 —
Très belle variété du Ch. pisifera, Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.

» » » argentea 15 à 50 —
Feuillage blanc.

» » » aurea 15 à 50 —
Une des plus belles variétés des Chamæcyparis Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.

» » Squarrosa sulfurea 15 à 50 —
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.

» » » Veitchi 15 à 50 —
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glauque, léger et gracieux. Plante très ornementale.

» Sphaeroïdea. (Syn. Cup Thuyoïdes. Faux Thuya). 15 à 50 —
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.

» » Andelyensis. (Syn. R. leptoclada). 15 à 50 —
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.

» » Ericoïdes. (Syn. Retinospora ericoïdes.) 15 à 50 —
Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glauque prenant à l'automne une teinte cuivrée.

THUYA

Fr.

Thuya gigantea Lobbii syn. : Thuya Lobbii, thuya de Lobb.
1 m. 25 7 —
1 m. 50 10 —
1 m. 75 15 —
2 m. 20 —
De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.

» » » atrovirens 15 à 50 —
Feuillage vert très foncé.

» » » gracilis 15 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le Thuya Lobbii.

» » » variegata aurea 15 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.

» Occidentalis (Thuya du Canada (plantes isolées).
1 m 5 —
1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
2 m 15 —
Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique S'emploie surtout pour haies.

» » aurea (ou Lutea) 15 à 50 —
A feuillage doré uni.

» » Boothi 15 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.

» » Caucasica 15 à 50 —
Feuillage bleuâtre.

» » Columbia 15 à 50 —
Extrémité des branches panachées de blanc

» » compacta 15 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.

» » Elegantissima 15 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.

» » Ellwengeriana
1 m 5 50
1 m 25 7 —
1 m 50 10 —
1 m 75 à 2 m 15 —
Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.

Fr.

Thuya occidentalis ellwengeriana aurea 15 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.

» » Froebeli 15 à 50 —
Végétation compacte et naine.

» » globosa 15 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie; ne dépassant pas 1 m. de haut.

» Hoveyi 15 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé.

» » Hugensis 15 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.

» » Little Gen 15 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.

» » nana aurea 15 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.

» » pendula 15 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.

» » pyramidalis (ou fastigiata)
1 m 25 15 —
1 m 50 20 —
Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.

» » Späthi (Th. de Spath) 15 à 50 —
Forme naine.

» » spiralis 15 à 50 —
Feuilles en spirales.

» » Umbraculifera 15 à 50 —
Forme arrondie, régulière. Nain.

» » Vervaeneana 15 à 50 —
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.

» » Wareana 15 à 50 —
Belle plante sphérique à végétation compacte.

» » » lutescens 15 à 50 —
Variété à feuillage doré.

BIOTA

(Syn. : Thuya Orientalis)

Biota orientalis (Thuya de Chine)
1 m 6 —
1 m 25 7 50
1 m 50 10 —
Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

» » elegantissima 15 à 50 —
Belle variété naine, pyramidale, Très beau feuillage doré aux extrémités.

Fr.

Biota orientalis aurea gracilis 15 à 50 —
Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.

» » » nana 15 à 50 —
Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.

» » » pyramidalis 15 à 50 —
Végétation pyramidale, feuillage doré.

» » compacta 15 à 50 —
Végétation très compacte.

» » filiformis (pendula) 15 à 50 —
Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.

» » rosedalis compacta 15 à 50 —
Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, a plutôt l'aspect d'un Chamæcyparis, v. plumosa. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.

» » semper aurea. Biota toujours doré 15 à 50 —
Arbuste nain, pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1m50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

THUYOPSIS

Thuyopsis borealis Syn. Chamæcyparis Nutkænsis
» dolabrata 1 m 25 20 —
1 m 50 30 —
1 m 75 50 —
2 m 70 —
Habite au Japon, les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son Pays natal. atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.

» » variegata 15 à 50 —
Feuillage panaché de blanc pur.

LIBOCEDRUS

Libocedrus Chilensis (Libocèdre du Chili). 15 à 50 —
En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plait presque en tous terrains.

Fr.

Libocedrus decurrens (Syn. Thuya gigantea)

	1 m	15 —
	1 m 50	25 —
	2 m	35 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de Thuya gigantea. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

» » variegata 15 à 30 —

Feuillage doré.

RETINOSPORA

(Voir à Chamæcyparis).

TRIBU II. — TAXODINÉES

SCIADOPYTIS

Sciadopytis verticillata 15 à 50 — (Sapin parasol).

Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées, étalés, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écailleux, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Elégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

SEQUOIA

Sequoia gigantea syn. : Wellingtonia gigantea.

0 m 80 à 1 m	20 —
1 m 10 à 1 m 25	30 —
1 m 30 à 1 m 50	40 —
1 m 60 à 1 m 75	75 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accomode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » pendula 15 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratif.

Fr.

Sequoia sempervirens syn. : Taxodium. semperv. Sequoia toujours vert.

1 m. 50	30 —
1 m. 75	40 —
2 m.	50 —

Très grand arbre du sud de la Californie, En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

TAXODIUM

Taxodium distichum (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 15 à 50 -

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » pendula 15 à 50 —

Variété à rameaux pleureurs.

» sempervirens (voir Sequoia semper.)

CRYPTOMERIA

Cryptomeria japonica

1 m 50	25 —
1 m 75	50 —

Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver ; très rustique.

» » elegans

1 m.	12 —
1 m. 25	15 —
1 m. 50	25 —
1 m. 75	30 —

Magnifique variété du C. Japonica, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.

» » » compacta

1 m.	15 —
1 m. 25	20 —

Variété du précédent à port encore plus compact. Plante naine.

» » Globosa 15 à 50 —

Variété du type se formant naturellement en boule.

» » Lobbi compacta 15 à 50 —

Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.

WELLINGTONIA

Wellingtonia (voir Sequoia).

TRIBU III. — ABIÉTINÉES

Sous tribu I. **Pinées**

PINUS (Pins)

Fr.

Pinus Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)
1 m 50 — 15 —
1 m 75 — 20 —
2 m — 30 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

» Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris) 15 à 50 —
Originaire régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

» cembra (Pin Cembro ou Arolle) 15 à 50 —
C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.

» Coulteri syn. P. Macrocarpa 15 à 50 —
Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.

» Edulis. (Pin à amande comestible). 15 à 50 —
Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

» Excelsa Syn.: Strobus excelsa. Pin de l'Himalaya.
1 m 50 — 15 —
1 m 75 — 20 —
2 m — 30 —

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches rétombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

» Flexilis 15 à 50 —
Feuilles scarieuses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

Fr.

Pinus Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem) 15 à 50 —
Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

» Inops. Pin chétif 15 à 50 —
Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.

» Insignis Syn.: P. radiata (Pin remarquable) 15 à 50 —
Très belle espèce, originaire de Californie Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant, Demande une exposition abritée.

» Koraiensis glauca 15 à 50 —
Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.

» Laricio (Pin de Corse) 15 à 50 —
Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.

» mughus, syn.: Pin mugho. P. Montana. 15 à 50 —
Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

» Parryana. Syn.: P. Llaveana. 15 à 50 —
Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes: vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

» parviflora 15 à 50 —
Belle espèce du Japon; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.

» » brevifolia 15 à 50 —
Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.

» pinaster (Pin maritime) 15 à 50 —
Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.

» pinea (Pin pignon, pin parasol) 15 à 50—
Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.

» Ponderosa v. Jeffreyi 15 à 50 —
Très bel arbre d'ornement, remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.

» Rigida (ou Pin rigide) 15 à 50 —
Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

Fr.

Pinus Sabiniana 15 à 50 —
Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» Strobus (P. de Lord Weymouth)

1 m 25	12 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

» Sylvestris (Pin Sylvestre)

1 m 50	20 —
1 m 75	25 —
2 m	30 —

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» » Beuvronensis 15 à 50 —
Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» » globosa 15 à 50 —
Nain en boule.

» » » viridis 15 à 50 —
Nain en boule, à feuilles vertes.

» » de Haguenau 15 à 50 —
Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» » Wateriana 15 à 50 —
Port régulier, compact, glauque.

Sous tribu II. **Laricées**

CEDRUS (Cèdre)

Cedrus atlantica. (Cèdre de l'Atlas).

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —
2 m 50	70 —

Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.

» » aurea 25 à 100 —
Belle variété nouvelle du précédent ; feuillage d'un beau jaune d'or.

» » compacta 20 à 50 —
Port érigé et compact.

Fr.

Cedrus atlantica fastigiata

1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 —

Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.

» » glauca (Cèdre de l'Atlas Bleu).

1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 —
2 m 50	80 à 100 —

Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental ; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.

Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

» » pendula. (Cèdre de l'Atlas pleureur). 25 à 150 —
Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

» deodara (C. de l'Himalaya).

1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	45 —
2 m 50 très large	75 —

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

» » alba verna

1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 —

Curieuse variété du C. Deodora, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouvert de neige.

» » argentea 25 à 50 —
Légèrement argenté.

» » aurea

1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

» » nana pendula 15 à 50 —
Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers, etc.

» » robusta 15 à 50 —
Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues ; belle variété, très robuste.

» » verticillata glauca

1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

		Fr.
Cedrus deodora viridis	1 m 50	30 —
	1 m 75	40 —
	2 m	60 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

» Libani (C. du Liban)		
	1 m	12 —
	1 m 25	15 —
	1 m 50	20 —
	1 m 75	30 —
	2 m	45 —
	2 m 25	60 —
	2 m 50	75 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.

» » aurea 20 à 50 —

Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.

» » Sargentii pendula 20 à 50 —

Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.

» » pyramidalis	1 m 50	30 —
	1 m 75	40 —
	2 m	60 —

Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.

PSEUDO LARIX

Pseudo-Larix Kæmpferi (Syn. Abies ou Pinus Kæmpferi) 15 à 30 —

Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

LARIX (Mélèze)

Larix Europea (Mélèze d'Europe)		
	1 m 50	8 —
	1 m 75	12 —
	2 m	15 —
	2 m 50	25 —

Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.

» leptolepis (Mélèze du Japon)		
	1 m 50	8 —
	1 m 75	12 —
	2 m	15 —
	2 m 50	25 —

Espèce très vigoureuse. même emploi que la précédente.

Sous tribu III. **Picées**

SAPIN

(Voir Abies et Picea).

PICEA

		Fr.
Picea alba (Syn. : Abies alba.Sapinette blanche)		
	1 m 25	12 —
	1 m 50	15 —
	1 m 75	25 —
	2 m	30 —

Originaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique ; forme une belle pyramide.

» » cœrulea (Sapinette bleue)		
	1 m 25	12 —
	1 m 50	15 —
	1 m 75	25 —
	2 m	30 —

Variété du P. alba, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

» Alcockiana bicolor		
	1 m 50	20 —
	1 m 75	30 —
	2 m	40 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

» Breweriana 15 à 50 —

Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.

» Engelmanii (Abies Commutata)		
	1 m 50	20 —
	1 m 75	30 —
	2 m	40 —
	2 m 50	50 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles greles, assez longues, rustiques.

» » glauca	1 m 25	20 —
	1 m 50	30 —
	1 m 75	40 —
	2 m	50 —

Jolie variété du P. Eugelmani, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

Fr.

Picea excelsa. (Syn. : Abies excelsa, Epicea, Sapin rouge, Sapin de Norvège.

0 m 60 à 0 m 80	3 —
0 m 80 à 1 m	3 50 à 4 —
1 m à 1 m 25	4 — à 5 —
1 m 25 à 1 m 50	7 —
1 m 50 à 1 m 75	9 —
1 m 75 à 2 m	12 —
2 m 25 à 2 m 50	20 —
2 m 75 à 3 m	30 —
3 m 25 à 3 m 50	40 à 50 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

» » aurea

1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	25 —
2 m	30 —

Intéressante variété du P. Excelsa ; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

» » columnaris 15 à 50 —

Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.

» » inversa (Epicea pleureur)

1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —
2 m 50	60 à 70 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

» » Gregoryana 15 à 50 —

Végétation naine.

» » Maxwellii 15 à 30 —

Plante encore plus naine que le Pumila Asselin. Végétation très compacte.

» » Procumbens 15 à 50 —

Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.

» » Pumila Asselin 15 à 50 —

Variété très naine ne dépassant pas 40 cm. de haut. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12mm de longueur d'un beau vert.

» » pyramidalis

1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	25 —
2 m	30 —

Intéressante variété du P. excelsa dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.

Fr.

Picea excelsa Remontii

0 m 50 à 0 m 60	15 —
0 m 60 à 0 m 80	20 —
0 m 80 à 1 m	30 —
1 m à 1 m 25	35 —
1 m 25 à 1 m 50	60 —

Belle variété ornementale, port très compact ; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » pygmea 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. N'atteint guère que 35 cm. de haut ; port pyramidal, convient pour rocailles.

» Sitchensis. Syn. P. Menziezii.

1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —
2 m 50	50 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions ; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» Morinda. Syn. Abies Khutrow, Picea Smithiana.

1 m 50	25 —
1 m 75	35 —
2 m	40 —
2 m 50	50 —

Originaire de l'Himalaya ; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.

1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	35 —
2 m 50	50 —

Arbre de moyenne grandeur ; de l'Amérique du Nord. Port de l'Epicea, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » Doumetti

1 m	25 —
1 m 25	30 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du P. nigra, mais au feuillage plus glauque.

» Omorica 15 à 50 —

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18mm, vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.

Fr.

Picea orientalis (Sapinette d'Orient)

1 m 25	15 —
1 m 50	20 —
1 m 75	30 —
2 m	35 —
2 m 50	50 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine : Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » nana compacta 15 à 30 —
Port nain à végétation compacte.

» polita (Sapin élégant).

1 m	20 —
1 m 25	25 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	50 à 60 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» Pungens (ou Parryana)

1 m 25	25 —
1 m 50	30 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » glauca (Sapin bleu de Parry) ou P. Parryana glauca.

1 m	20 —
1 m 25	25 —
1 m 50	40 —
1 m 75	60 —
2 m	75 à 85 —

Magnifique variété, de greffe du P. pungens, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)

1 m 25	30 —
1 m 50	40 à 50 —

Curieuse variété du P. Parryana à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)

1 m	20 —
1 m 25	25 —
1 m 50	40 —
1 m 75	60 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

Fr.

Picea Pungens Kosteriana glauca compacta

1 m	20 —
1 m 25	25 —
1 m 50	40 —
1 m 75	60 —

Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.

TSUGA

Tsuga Canadensis (Syn. Abies Canadensis).
Sapin du Canada. 15 à 50 —
Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine : Canada.

» » pendula 15 à 50 —
Variété à rameaux pleureurs.

II. PSEUDOTSUGA

Pseudotsuga Douglasii

1 m 25	8 —
1 m 50	12 —
2 m	18 —
2 m 50	30 —
3 m	40 —
4 m	60 à 75 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accomode de tous les terrains.

» » Coloradensis Syn. : Ps. tsuga Dougl. glaucescens (Sapin du Colorado).

1 m 25	12 —
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	25 à 30 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine : Colorado.

» » glauca 15 à 50 —
Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » Fletcheri 15 à 50 —
Plante compacte à feuilles dorées.

» » Fretsii 15 à 50 —
Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » Stairii 15 à 50 —
A feuillage doré.

Sous tribu IV. **Sapinées**

ABIES

Fr.

Abies amabilis (Sapin aimable) 15 à 50 —

Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuté. Feuilles éparses. Rustique.

» » glauca 15 à 50 —

Variété à feuillage glauque.

» Apollinis 20 à 50 —

Originaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» Arizonica (Sapin liège) 15 à 50—

Orig. : Arizona. L'écorce est en liège ; très beau feuillage argenté. Délicat.

» Balsamea (Sapin baumier) 15 à 50 —

De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » globosa 15 à 20 —

Forme touffue.

» brachyphylla (Syn. A. homolepis) 15 à 50 —

Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» bracteata 15 à 50 —

Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» Cephalonica (Sapin de Cephalonie).

1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 35 —
2 m 50 45 à 50 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

» Cilicica (Sapin de Cilicie)

1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 35 —
2 m 50 45 à 50 —

Voisin du précédent. Originaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur ; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

Fr.

Abies concolor 1 m 20 —
1 m 25 25 —
1 m 50 35 —
1 m 75 50 —
2 m 60 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique et peu exigeant sur la nature du sol. Origine : Etats-Unis.

» » candicans 15 à 20 —

Très larges feuilles blanc-bleuâtre.

» » Wattezi 15 à 20 —

D'un aspect blanc-argenté.

» Fraseri 15 à 50 —

Port et aspect de l'Abies Balsamea. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.

» Grandis (Syn. : A. Gordoniana ou Sapin de Vancouver) 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 35 —
2 m 50 45 à 50 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée ; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Orégon.

» Koreana 15 à 30 —

Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.

» Lasiocarpa 1 m 50 35 —
1 m 75 50 —
2 m 60 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glauque.

» Nobilis glauca 15 à 50 —

Variété sélectionnée et greffée de A. Nobilis, espèce la plus rare d'entre les Abies. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.

» » » argentea 15 à 30 —

Variété du précédent, à feuillage argenté.

» Nordmanniana 1 m 50 20 —
1 m 75 30 —
2 m 35 —
2 m 50 45 à 50 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux ; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

Fr.

Abies Nordmanniana pendula 15 à 30 —
Variété à rameaux pleureurs.

» Numidica (Sapin de Kabylie)
1 m 50 25 —
1 m 75 40 —
2 m 50 —
2 m 50 60 à 75 —
Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

» pectinata (Sapin argenté ; S. des Vosges ; de Normandie). 1 m à 1 m 25 8 —
1 m 50 10 —
1 m 75 12 —
C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

» » pendula 15 à 30 —
A rameaux pleureurs.

» » pyramidalis 15 à 30 —
Port érigé.

» pinsapo (Sapin pinsapo)
1 m 50 30 —
1 m 75 40 —
2 m 50 à 60 —
Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

» » aurea 30 à 50 —
Jolie variété de l'A. Pinsapo au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

» » glauca 30 à 50 —
Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

Sous tribu V. **Araucarinées**

ARAUCARIA

Araucaria imbricata (A. imbriqué ou du Chili)
25, 30, 50 fr. et au-dessus.
Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écailles larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

TAXACÉES

Tribu I. **Salisburinées**

GINKGO

Ginkgo biloba (ou Salisburia Adiantifolia) arbre aux quarante écus.
1 m 50 15 —
1 m 75 20 —
2 m. 30 —
2 m 50 40 à 50 —
Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé, ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

CEPHALOTAXUS

Cephalotaxus Drupacea. 15 à 50 —
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.

» Fortunei 15 à 50 —
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique

» pedunculata fastigiata.
(Syn. Podocarpus Koraïana). 15 à 50 —
Belle variété du C. pedunculata, longtemps décrite et considérée comme un Podocarpus. Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.

PODOCARPUS

(Voir Cephalotaxus ped. fastigiata)

TORREYA

Torreya myristica syn. : Californica. Muscadier.
1 m. 25 —
1 m. 25 30 —
1 m. 50 40 —
Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

Tribu II. **Taxinées**

TAXUS (Ifs)

Fr.

Taxus baccata (If commun).

	0m80	8 —
	1 m.	10 —
	1m25	14 —
	1m50	18 à 20 —
très larges	1m50 à 1m60	25 à 30 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » adpressa Syn. : Cephalotaxus ou C. tardiva adpressa 15 à 50 —
Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » » stricta 15 à 50 —
Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » aurea 15 à 50 —
L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » erecta lutea 15 à 50 —
Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » » Overeynderii 15 à 50 —
Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » » pyramidalis 15 à 50 —
Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » Dovastonii syn. T. b. pendula 15 à 50 —
Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » variegata 15 à 50 —
Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

Fr.

Taxus baccata hybernica syn. : T. baccata fastigiata, T. baccata pyramidalis (If d'Irlande)

1 m.	12 —
1m25	15 —
1m50	25 —
1m75	30 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » aurea 15 à 50 —
Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » variegata argentea 15 à 50 —
C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc.

» » repanda 15 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).

» » Washingtonii 15 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.

» Canadensis variegata (If du Canada à feuillage panaché) 10 à 50 —
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.

» Cuspidata (If du Japon) 10 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.

» Imperialis 15 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.

Tribu III. **Podocarpées**

PRUMNOPITYS

Prumnopitys elegans Syn. : Podocarpus Andina 15 à 50 —
Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.



Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

ROSIERS

Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges, mi-tiges ou écussonnés sur racines.

		La Pièce	Le 100
Rosiers tiges de 60 cm. à 80 cm.	Fr.	3.50	
» » 90 cm. à 130 cm.	»	5.—	
» » 130 cm. à 160 cm.	»	5.50	
» nains, écussonnés sur canina, variétés courantes	»	1.—	75.—
» grimpants	»	1.25	
» grimpants, en pots	»	2.50	
» Bengales (boutures)	»	1.—	
» pleureurs (hautes tiges) *depuis*	»	6.50	
à	»	12.—	

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

La lettre T indique les variétés disponibles en tiges. — La lettre N indique celles disponibles en nains.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globuleux)
col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (Rosa indica).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « Rosa Odorata ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Alice de Rothschild (ou Miss Alice de Rothschild). N
Jaune citron foncé. Belle forme.

Amabilis N
Fleur grande pleine, rose virginal.

Bardou Job N
Fleur rouge écarlate velouté, fond noir, grande, demi-pleine. Très florifère, sarm.

Betty Berkeley N
Fl. moy. rouge vif étincelant, vigoureux.

Billard et Barré N
Fl. gr. presque pl. jaune d'or; sarment.

Claire Godard N
Fleur grande pleine, blanc pur.

Climbing Lady Hillingdon N
Accident fixé de la belle variété « Lady Hillingdon » dont elle est une forme sarmenteuse. Arbuste très vigoureux et très florifère.

Covent Garden
Cramoisi foncé riche.

Docteur Lande N
Fl. gr. semi-double, rose saumoné au printemps; rouge brique cuivré en automne, sarmenteux et robuste.

Duchesse d'Auerstædt N
Sarmenteux, fleur grande pleine, jaune, nuancé nankin au centre, très belle.

E. Veyrat Hermanos T N
Sarmenteux, fleur gr. pleine, corolle bicolore à pétales jaune abricot et carmin, belle.

Fusion N
Fleur gr. pl. bien faite, jaune chamois au centre passant au jaune safran.

Gaston Chandon N
Sarmenteux, fl. moy., rose cerise nuancé rose tendre.

Gloire de Dijon T N
Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumonné, sarmenteux, extra.

Griboldo Nicolas N
Fleur moyenne ou grande blanc argenté, très sarmenteux.

G. Nabonnand N
Fleur très belle, rose tendre nuancé de jaune ; vigoureux et rustique.

Lady Hillingdon N
Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Barthélemy Levet N
Fleur grande, pleine, bien faite, jaune canari, sarmenteux.

Madame Bérard T N
Fleur grande, pleine, rose clair saumonné, très belle, sarmenteux.

Madame Driout (ou **Reine Marie Henriette Panachée**) T N
Admirablement panachée, flammée, striée carmin vif sur rose pâle. Sarmenteux.

Madame Jules Bouché
Blanc saumoné.

Madame Jules Gravereaux T N
Fleur extra-grande, très pleine, coloris jaune chamois, centre rose pêche ; sarm.

Madame Lombard N
Fleur grande, pleine, rouge vif.

Madame Philémon Cochet N
Fleur grande, pl., rose clair saumoné pâle.

Madame Rozain Boucharlat N
Fleur grande, pleine, chamois nuancé.

Madame Sadi Carnot N
Fleur grande, pleine, blanc saumonné, bouton allongé ; sarmenteux.

Mademoiselle Hélène Vilmot N
Fleur moyenne pleine blanc carné jaune saumoné.

Maréchal Niel T N
Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, magnifique, sarmenteux.

Marie Van Houtte N
Fleur grande, pleine, très bien faite, jaunâtre, liserée de rose vif, extra.

Marquise de Querhoënt N
Fleur grande, rose chine cuivré, à fond jaune d'or ; variété extra.

Mistress A. Bryass N
Coloris rose garance.

Monsieur Désir N
Fleur très pleine, rouge cramoisi, foncé violacé, sarmenteux.

Monsieur Emile Boissier T N
Fleur très pleine, légère, globuleuse, rose saumoné, extra.

Paul Nabonnand N
Fleur grande, pleine, rose hortensia.

Perle des Jardins N
Fleur grande, bien faite beau jaune, extra.

Princesse Marguerite d'Orléans N
Fleur grande pleine rose pâle, centre rouge carminé vif.

Princesse Stéphanie N
Fleur moyenne pleine, jaune, saumonné orangé, très belle, sarmenteux.

Reine Maria Pia N
Fleur grande, rose foncé à centre cramoisi, sarmenteux.

Reine Marie-Henriette T N
Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

Sombreuil N
Fleur grande, presque pleine, blanc pur.

Souvenir de Léonie Viennot N
Fleur grande, pleine, jaune canari à l'onglet, revers bismuth, intérieur rose carminé passant au chamois, très sarmenteux.

Souvenir de Madame J. Métral N
Fleur très grande, pleine, rouge cerise vif, nuancé de cramoisi, sarmenteux.

Souvenir de William Robinson N
Jaune abricoté avec veinules violettes, bouton superbe.

Rosiers hybrides de Noisettes.

Très remontants.

Madame Alfred Carrière N
Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm. extra.

Madame Plantier N
Fleur moyenne pleine blanc pur, fleurissant abondamment au printemps. Très vigoureux. Non remontant.

Rosiers Ile Bourbon. (Rosa Borbonica).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819 Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

Impératrice Eugénie N
Fleur grande très pleine rose tendre.

Souvenir de la Malmaison N
Fleur très grande pl., blanc carné extra.

Rosiers Bengale. (Rosa Semperflorens).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « Rosiers de tous les mois »; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore (greffé)
Fleur jaune safran passant au rose saumonné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur N
Fleur moyenne double rouge cramoisi.

Ducher N
Fleur moyenne blanc pur extra.

Fellemberg
Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

Hermosa N
Fleur pleine beau rose.

Irene Watts (greffé) N
Fleur grande, bien faite, variant du blanc au rose de Chine. Très belle.

Laurette Messimy (greffé) T N
(ou Madame L. Messimy).
Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère extra.

Le Vésuve N
Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Louis-Philippe N
Rouge foncé, pourpre.

Madame Eugène Résal (greffé)
Fleur grande pleine ou demi-pleine, bicolore variant du rose capucine au rose de Chine très vif sur fond orange.

Rose Commun N
Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines

Capucine bicolore N
Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune N
Simple, jaune vif, très florifère.

Persian Yellow N
ou rosier jaune de Perse, fleur moy. tr. pl., beau jaune d'or.

Rosiers hybrides de Macrophylla

Non remontants.

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel N
Semi-double, superbe rose saumonné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.

Remontants.

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

Blanc double de Coubert N
Fleur blanc tr. pur, odorante, tr. belle et florifère.

Madame Georges Bruant N
Fleur demi-pleine, odorante, blanc éclatant, fleurit jusqu'aux gelées.

Turkes Rugosa Samling N
Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pêche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa).

(Remontants.)

Le «Rosa rugosa» est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Conrad-Ferdinand Meyer N
Fleur tr. gr. tr. pl., coloris rose argenté pur, bouton d'une forme exquise.

Rose à parfum de l'Hay N
Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers hybr. de Polyantha sarm.

Non remontants.

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Aglaïa N
Fleur petite, pleine, jaune clair, fleurit en corymbes de 60 à 100 fleurs.

Amadis N
Fleur grande, pleine, bien faite, rouge cramoisi, pourpre foncé et violet.

Anna Rubsamen N
Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

Crimson Rambler N
Variété rustique et vigoureuse fleurissant abondamment en corymbes pyramidaux, de forme très gracieuse, fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant) N T
La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Gardenia flora N
Fleur petite pleine blanc de neige.

Hélène N
Très vigoureuse, fleur encore plus grande que celle du Crimson Rambler, presque pl. rose tendre violet sur fond jaune blanchâtre.

Lady Gay N
Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Leuchstern N
Fleur simple, col rose luisant, tr. florifère.

Madame Sancy de Parabert N
Moyenne pleine rose tendre. Odorante, tr. vigoureuse, tr. florifère.

Mistress F. W. Flight N
Fleur grande semi-double. Coloris cerise carmin, centre blanc.

Paul's Carmine Pillar N T
Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Tausendschoen N
Fleur moyenne pleine, coloris rose tendre, passant au blanc carminé.

Veilchenblau N
Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier ; bleu violet le plus accentué obtenu jusqu'à ce jour.

Rosiers Polyantha remontants nains.

(Dits **Multiflores.**)

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Aennchen Muller N
Fleur corail brillant en corymbes.

Chaperon rouge N
Coloris rouge cerise.

Climbing Jessie N
Coloris rouge vif, sarmenteux.

Climbing Mrs. W. Cutbush
Variété sarmenteuse de la jolie variété Mrs. W. Cutbush.

Climbing Orléan-Rose
Climbing Orléan Rose, dont elle est un accident fixé.

Eblouissant N
Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Echo
Fleur grande, coloris rose tendre carminé.

Erna Teschendorff N
Fleur rouge cramoisi luisant.

Golden Salmen
Orange.

Jessie N
Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif ; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy N
Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

La Marne N
Semi-double, rose saumoné, blanc rosé à la base. Floraison tr. précoce, continuelle. Larges bouquets.

Léonie Lamesch N
Fleur fond abricot, onglet jaune largement bordé rouge andrinople.

Madame Jules Gouchault N
Fleur rouge vermillon vif nuancé, vermillon orange en bouton, passant au rose vif.

Madame Norbert Levavasseur N
Fleur grande pour le genre, double, d'un magnifique coloris rouge carmin très vif, florifère. C'est le Crimson Rambler nain et remontant.

Miss Edith Cavell N
Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

Mistress W. Cutbush N
Fleur petite double, de belle forme, venant en bouquets de 15 à 25. Coloris rose chair tendre, tr. belle pour massifs et culture en pots.

Orange King
Fleur orange saumoné, brillant, bonne végétation.

Orléans-Rose N
Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose ; tr. florifère.

Perle d'Or N
Fleur moyenne en corymbes, jaune nankin à centre orange.

Suzanne Turbat N
Fl. d'un superbe coloris rouge corail nuance rose vif, double, grande pour le genre, très florifère.

Tip Top N
Orange bordé de cuivre.

White Pet N
Fleur petite, blanc pur. Tr. florifère. Extra pour bordures. Tr. bon à forcer.

Yvonne Rabier N
Enormes corymbes. Fl. moy. blanc pur avec légère teinte soufre au centre, très vig.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce nouveau genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse « Persian Yellow » (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant « Antoine Ducher ».
Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Angèle Pernet N
Bouton ovoïde, fleur grande globuleuse. Coloris superbe, orange rougeâtre nuancé et liseré de jaune chrome, extérieur des pétales jaune d'or vif.

Arthur R. Goodwin T N
Fleur moyenne, pleine, imbriquée, coloris orange cuivré, rougeâtre, passant au rose saumon. Arbuste vigoureux, florifère et rustique.

Beauté de Lyon T N
Fleur grande pleine, globuleuse, s'épanouissant bien, superbe coloris rose corail légèrement nuancé de jaune. Vigoureux et rustique.

Climbing Madame Herriot T
Accident bien fixé de la variété « Madame Ed. Herriot ». Vigoureux et florifère.

Climbing Louise Catherine Breslau T
Forme sarmenteuse de la superbe variété L. C. Breslau.

Constance N
Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

Cuba
Fleur semi-double, bouton long. Coloris rouge cardinal légèrement éclairé de jaune.

Elvira Aramayo N
Fleur rouge Indien, semi-double, le bouton bien formé, long et pointu. Végétation assez vigoureuse, élancée et touffue ; tr. florifère.

Emile Charles N
Fleur rouge corail, pétales du bord rosés et de couleur flamme à la base. Joli bouton rouge feu nuancé jaune d'or.

Etienne Rebeillard N
Fleur carmin saumoné avec revers des pétales plus clair, tr. grande, globuleuse.

Etoile de Feu N
Fleur grande, globuleuse, pleine, coloris rouge saumoné et rouge corail.

Feu Joseph Looymans N
Fleur jaune avec centre abricot, grande, assez pleine, bouton bien formé et pointu. Vigoureux.

Geisha N
Fleur jaune orange foncé pur passant au jaune d'or, rayé de rouge grenat.

Georges Clémenceau T N
Fleur grande pleine. Coloris orange vif nuancé et ombré de carmin.

Golden Emblem N
Fleur jaune d'or pur, coloris éclatant rayé de rouge. Vigoureux. Feuillage vert brillant exempt de mildew.

Grande Duchesse Marie Adelaïde de Luxembourg T N
Orange foncé. très belle. tr. florifère.

Indépendance Day N
Flamme teinté jaune soleil or sur fond jaune orange abricot. Tr. parfumée.

Jacqueline N
Cuivre rouge teinté de jaune à la base des pétales, semi-double. Vigoureux, florifère. tr. décoratif.

Jean C. N. Forestier T N
Fleur tr. gr., pleine, glob. Coloris laque carminé, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune, bouton rouge de Carthame.

Joseph Baud N
Jaune d'or et jaune orangé, très grande, pleine, tr. odorante.

Juliet T N
Fleur grande pleine rouge rosé, avec revers des pétales vieil or ; variété extra.

Justino Henriques N
Jaune napolitain teinté orange. Fleur tr. grande, pleine.

Lady Inchiquin N
Rouge cerise orange, parfum délicieux.

La Somme N
Fl. grande rouge corail à reflets cuivrés.

Le Rêve N
Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante.

Leslie Pidgeon N
Fleur jaune Isabelle, orange, fortement retouché d'ocre rouge semi-double, tr. odorante. Vigoureuse.

Los Angeles N
Fleur tr. grande, forme exquise, bouton long et pointu. Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

Louise Catherine Breslau N
Fleur tr. grande pleine, rouge crevette, nuancé orange cuivré, florifère.

Lyon-Rose T N
Fleur tr. grande, pleine globuleuse rouge crevette à l'extrémité des pétales, centre rouge corail ou rouge saumoné, nuancé de jaune chrome.

Madame Alexandre Dreux N
En été jaune orange, en automne jaune bouton d'or brillant. Fleur pleine, bouton allongé. Tr. vigoureux et tr. florifère.

Madame Ed. Herriot T N
Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

Maud Cuming N
Rose fleur de pêcher délicat teinté de rouge corail, retouché et teinté d'orange avec jaune orange foncé à la base des pétales ; grande, pleine globuleuse.

Mistress Beckwith N
Jaune bouton d'or, l'extrémité des pétales plus claire.

Mistress Farmer N
Semi-double, jaune indien, revers abricot rougeâtre.

Pax Labor N
Bouton or orangé liseré de carmin. Fleur tr. gr. jaune or pale, ombré carmin cuivre.

Président Bouché N
Fleur grande, coloris rouge corail nuancé de rouge crevette carminé.

Raymond N
Fleur tr. grande globuleuse, coloris rose fl. de pêcher, centre carmin saumoné. Belle.

Rayon d'or T N
Bouton ovoïde orange-cuivré rayé de carmin écarlate ; fleur grande globuleuse jaune de cadmium à l'épanouissement, et jaune soleil au complet développement.

Reims
Très florifère, fl. rose carné à l'extérieur, centre abricot orangé cuivré.

Révérend David R. Williamson N
Fleur grande assez pleine, coloris rouge corail nuancé laque carminé ; bouton long, corail intense.

Séverine N
Fleur d'un beau rouge corail passant au rouge crevette à son plein épanouissement.

Soleil d'Or T N
Fleur tr. grande, pleine jaune d'or orangé variant au jaune d'or rougeâtre nuancé rose capucine.

Souvenir de Claudius Pernet T N
Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith T N
Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome. Belle.

Souvenir de Georges Pernet T N
Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient ; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Sovereign N
Bouton jaune métallique passant au jaune d'or foncé à l'épanouissement.

The Queen Alexandra N
Fleur grande pleine vermillon intense, nuancé vieil or sur le revers des pétales teinté d'orange pur à la base. Belle.

Ville de Paris N
Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Viscountess Enfield T N
Coloris vieux rose cuivré, nuancé jaune, pétales extérieurs carmin vif.

Wilhelm Kordes N
Fleur grande, pleine, rouge capucine sur fond jaune d'or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges.

Willowmere N
Fleur tr. grande, pleine, coloris rouge crevette nuancé, jaune au centre.

Rosiers hybrides de Thé.

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Admiral Devey N
Fleur grande pleine glob. blanc carné.

Admiral Ward N
Fl. gr. pl. globuleuse, rouge-noirâtre velouté.

Adolphe Koschel N
Jaune-rougeâtre.

Adolphe Kärger N
Jaune de chrome.

Aspirant Marcel Rouyer N
Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Augustine Guinoisseau N
Blanc légèrement carné, excellente variété pour la fleur coupée.

Augustus Hartmann N
Rouge géranium, brillant retouché de jaune orange, grande, de belle forme.

Belle Siebrecht N
Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

Benedicte Seguin N
Ocre de Rome, nuancé orange, grande, pleine, bouton abricot.

Betty Uprichard N
Partie intérieure des pétales rose saumoné carmin. Le revers est carmin brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

Brid's May N T
Fleur glob. jaune clair.

British Queen N
Blanc le plus pur, tr. florifère.

Burgermeister Christen N
Rose brillant, foncé gr. pleine, odorante.

Capitaine Georges Dessirier N
Beau rouge pourpré velouté, nuancé de cramoisi et de rouge feu, fleur grande, odorante, tr. belle.

Captain F. Bald N
Cramoisi écarlate foncé fortement teinté de rouge velouté noirâtre.

Caroline Testout T N
Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Charles J. Graham N
Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

Charles K. Douglas N T
Ecarlate intense teinté rouge cramoisi, velouté brillant, fleur grande pleine, belle forme.

Château de Clos Vougeot N T
Fleur grande pleine odorante, rouge cramoisi écarlate nuancé de feu, passant au pourpre velouté noirâtre.

Cheerful N
Fleur tr. grande, coloris orange feu.

Clarisse Goodacre N
Chrome de biscuit sur fond blanc ivoire, bouton très pointu.

Cleveland
Fleur tr. grande pleine, forme exquise, jaune cuivré foncé.

Climbing Belle Siebrecht N
Accident fixé de Belle Siebrecht.

Climbing Caroline Testout N
Même couleur que la belle variété Caroline Testout, dont elle est issue, mais à rameaux sarmenteux.

Climbing Château de Clos Vougeot N
Accident fixé de la variété si estimée.

Climbing Général Mac Arthur
Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

Climbing la France N
Port sarmenteux de la belle rose « La France ».

Climbing H. V. Machin N
Accident sarmenteux de « H. V. Machin ». Fleur grande pleine cramoisi écarlate avec nervures d'un noir intense. Belle.

Climbing Jonkheer J. L. Mock
Accident sarmenteux du type.

Climbing Richmond N
Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

Climbing Sunburst N
Fleur grande pleine cupiliforme jaune de cadmium, centre jaune. Très sarmenteux.

Colonel Leclerc N
Rouge cerise nuancé, laque carminé, bouton solitaire.

Colonel Oswald Fitzgerald N
Fleur rouge sang velouté cramoisi.

Columbia
Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

Comtesse de Cassagne T N
Rose cuivré nuancé de rose clair, bien faite, très parfumée, bouton allongé.

Comtesse de Rafelis Saint-Sauveur N
Fleur moyenne demi-pleine, coloris rouge capucine.

Countess of Gosford N
Fleur rose vif saumoné, onglet jaune, gr. fleur pleine.

Countess of Lonsdalle N
Pleine, coloris jaune de cadmium foncé. Belle.

Crimson Emblem N
Ecarlate cramoisi brillant, longue tige, florifère et parfumée.

C. W. Haworth N
Ecarlate foncé, odorante à pétales épais.

Daphne N
Fleur rose tendre retouché plus foncé. Variété dénommée « Daphne » en raison de ses coloris et de son parfum.

Dernburg N
Rose carmin, grande, belle.

Dorothy Page Robert N T
Fleur grande pleine, coloris rose œillet cuivré nuancé jaune abricot.

Docteur Joseph Drew N
Fleur très grande, coloris jaune saumon ombré de rose.

Duchess of Abercorn N
Fleur grande pleine, coloris blanc crème nuancé et teinté rose brillant.

Duchess of Wellington T N
Fleur grande pleine jaune safran taché de cramoisi vif, passant au jaune safran cuivré.

Earl Haig N
Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.

Edel N
Fleur grande, coloris blanc faiblement nuancé d'ivoire vers la base des pétales passant au blanc pur.

Edward Bohane N
Fleur grande pleine, coloris cramoisi velouté nuancé orange écarlate.

Elisabeth Cullen N
Cramoisi extrêmement foncé, bouton long, pointu. Fleur moyenne semi-double, parfum délicieux.

Emma Wright N
Coloris orange pur sans être nuancé. Tr. florifère.

Etincelante N T
Fleur grande double, coloris rouge vif ombré de pourpre, bouton allongé. Florif.

Etoile de France T N
Bouton allongé, fleur tr. grande, bien pleine, superbe coloris rouge grenat, centre cerise vif, parfumée.

Etoile de Hollande N
Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Etoile Poitevine N
Fleur grande pleine rouge velouté panaché de blanc.

Florence Haswell Veitch T N
Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

Fragrance N
Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

Frances Gaunt N
Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

Frau Ida Munch N
Vigoureux grande fleur odorante, jaune.

Frau Lilla Rautenstrauch N
Fleur grande jaune orangé passant au rose carné vers l'extérieur.

G. Amadée Hammond N
Fleur grande pleine. Coloris cadmium ou abricot vif, jaune d'œuf nuancé de fauve.

Gartendirektor Ries, N
Rose nuancé d'argent.

Gaston Bonnier N
Bouton allongé, fleur grande pleine rose cuivré.

Generaal Snijders N
Fleur grande carmin vif nuancé de rouge corail, très florifère.

Général Mac Arthur T N
Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté, très belle.

General-Superior Arnold Janssen N
Fleur grande double, coloris carmin foncé rouge brûlant. Très florifère.

Georges C. Vaud N
Fleur grande odorante, coloris carmin cochenille à reflets rouge écarlate.

Gladys Holland, N
Chamois orange.

Gloire de Hollande N
Rouge foncé noirâtre. Très belle.

Gloire Lyonnaise N
Fleur grande pleine jaune chrome bordé de blanc pur glacé.

Gloire de Steinfurth
Fleur grande pleine tr. florifère. Rouge cerise et rouge géranium, laqué.

Golden Madame Segond-Weber N
Saumon éclairé de jaune aurore à pétales larges et fermes, odorante.

Golden Ophelia N
Fleur jaune d'or au centre, pétales extérieurs coloris plus pâle.

Grâce Darling N
Fleur pleine blanc crème nuancé et panaché rose pêche.

Grossherzog Friedrich N
Fleur pleine, varie du rose foncé jaunâtre au rose vermillon.

Gruss an Teplitz N T
Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

Hadley N T
Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Hawlmark Crimson N
Fleur semi-double, veinée et crayonnée rouge cramoisi intense sur fond marron passant au rouge cramoisi écarlate.

Helen Chamberlain N
Riche jaune crème ombré de jaune orangé au centre. Belle.

His Majesty N
Fleur grande pleine, coloris cramoisi ombré de vermillon velouté.

Hortulanus Budde N
Rouge feu brillant, centre jaune à l'épanouissement, tr. florifère.

Hortulanus Fiet N
Rose saumoné nuancé de lilas.

Huguette Vincent N
Bouton allongé, rouge géranium nuancé de vermillon.

Instituteur Shirdey N
Fl. tr. gr., tr. pleine, jaune d'or foncé pur.

Isobel N
Fl. tr. gr. simple, coloris rouge carmin brillant à reflets orange.

Janet N
Fl. gr. glob. coloris jaune saumoné chair.

Jean Noté, T N
Fleur tr. grande bien pleine, beau jaune chrome passant au jaune crème.

Johanna Sébus T N
Fleur tr. grande, tr. pleine, rose cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intér.

John Davison N
Fleur pleine, coloris rouge cramoisi foncé, velouté. Odorante.

John Henry N
Fleur rouge grenadine passant au rose brillant, très parfumée.

John Russell
Beau rouge cromoisi foncé velouté, centre plus prononcé.

Jonkheer, J. L. Mock N
Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Kaiserin Augusta Victoria T N
(Syn. Grande-Duchesse Olga.)
Blanc crème à fond légèrement jaune.

Killarney N
Beau bouton, fleur grande pleine rose argenté ombré de rose vif.

Kitchner of Khartum (K. of K.) N
Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.

Königin Victoria von Sweden N
Jaune safran clair.

Kootenay N
Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

La Champagne N
Bouton long, fleur gr. semi-double, chamois-vif abricot et jaune orange.

Lady Ashtown N
Fleur énorme pleine, col. rose pâle ombré de jaune avec reflets argent.

Lady Greenall N
Fleur grande pleine, coloris orange safran sur fond crème, revers des pétales rosés. Florifère.

Lady Pirrie N
Fleur grande saumon rougeâtre cuivre foncé, intérieur des pétales jaune abricot nuancé chamois et cuivre.

La France de 1789 N
Fleur tr. gr. pleine, rouge-vif éblouissant, extra.

Lamia N
Très belle. Rouge orange intense.

La Tosca T N
Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

Laurent Carle T N
Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

Le Progres T N
Fleur très grande, jaune nankin.

Lieutenant Chauré N
Fleur gr. pleine rouge cramoisi grenat.

Lillian Moore N
Jaune indien pur, plus foncé au centre.

Lord Charlemont N
Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.

Louise Cretté N
Fleur tr. gr. de 16 à 18 cent. de diamètre. Col blanc neige éclatant, centre crème.

Madame Abel Châtenay T N
Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon ; variété hors ligne pour fleur coupée et massifs, une des plus belles roses.

Madame Alexandre Bernaix N
Fleur grande pleine, bien faite, rose foncé ou rose de Chine.

Madame Alfred Ponnier N
Fleur blanc légèrement carné, gr. pleine.

Madame Alfred Sabatier N
Fl. grande à pétales épais, coloris fleur de pêcher vif.

Madame Caristie Martel N
Jaune soufre pur, plus foncé au centre.

Madame Colette Martinet N
Fleur bien faite, vieil or, nuancé orange.

Madame Charles Lutaud N
Chrome moyen, légèrement nuancé de rose Carthame.

Madame Edmond Rostand N
Fl. tr. gr. pl. glob. rose clair nuancé de saumon et jaune orange au centre.

Madame Gina Demoustier N
Beau rouge grenat, sans mélange, odor.

Madame Jenny Guillemot N
Coloris jaune safran clair.

Madame Joseph Bonnaire N
Fl. tr. gr., tr. pleine, rose de Chine vif, revers des pétales argenté.

Madame Jules Grolez N
Fl. gr. pleine, beau rose de Chine, glacé tr. vif, florifère.

Madame L. Hot
Très florifère, fleur saumon rougeâtre ombré de jaune, parfumée.

Madame Léon Pain T N
Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange, tr. belle.

Madame Marcel Delanney N
Fleur gr. beau coloris rose tendre.

Madame Maurice de Luze N
Fl. gr. pl., rose Nilson teinté de cochenille.

Madame Meha Sabatier N
Fl. gr. pl. glob., cramoisi brillant.

Madame Mina Barbanson N
Fl. gr. légèrement pleine, rose argenté à l'intérieur, le revers des pétales rose satiné.

Madame P. Euler N
Fl. gr. pl. longue durée, vermillon argenté.

Madame Pernet-Ducher N
Fl. gr. pl. jaune canari, extérieur lavé de carmin passant au blanc.

Madame Pizay N
Fl. gr. pleine aurore saumoné, bouton allongé chair saumon.

Madame Ravary T N
Bouton conique beau jaune d'or, fleur tr. globuleuse passant au jaune orange.

Madame Segond Weber N
Fl. gr. pl. rose saumon pur, tr. florifère.

Mademoiselle de Meux N
Fl. grande pl. rose nuancé clair sur fond métallique.

Margaret Dickson Hamill N
Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

Marguerite Guillot N
Blanc crème passant au blanc pur.

Marquise de Sinety N
Fl. tr. gr. pleine en coupe, coloris ocre de Rome nuancé de rose Carthame, bouton ocre carminé.

Miss Lolita Armour N
Bouton long, gr. fleur double, jaune d'or foncé avec rouge cuivré brillant, se fonçant vers l'extrémité des pétales en rouge corail foncé.

Miss Willmot N
Coloris crème sulfureux faiblement rougi vers le bord. Odorante. Florifère.

Mistress Arthur Robert Waddel T N
Fleur gr. demi-pleine, saumon rougeâtre, revers des pétales rouge grenadine.

Mistress Charles Lamplough N
Fleur gr. tr. pleine, d'un coloris délicat, jaune de chrome citron.

Mistress C. W. Dunbar-Buller N
Fl. pleine d'un chaud coloris carmin rose foncé sur fond jaune citron, passant au rose garance, à reflets rouge-cerise.

Mistress Edward Powell N
Fleur grande veloutée rouge cramoisi.

Mistress Georges Dickson N
Rose nilson passant au rose vif.

Mistress George Marriott N
Fleur tr. large, forme cônique. Coloris crème foncé strié rouge vermillon.

Mistress George Shawyer N
Fleur gr. pleine. Coloris rose clair brillant, bouton allongé.

Mistress Mac Kellar N
Fleur gr. pleine. Coloris citron foncé, passant au blanc-primevère.

Mistress Théodore Roosevelt N
Fleur tr. gr., tr. pl., blanc, centre rose.

Mistress Henry Morse N
Fleur gr., coloris rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon.

Mistress Hugh Dickson N
Fleur tr. grande, coloris crème vif nuancé fortement orange.

Mistress Redford N
Fleur gr. pl. col. jaune orange abricoté.

Mr Jos. Hill N
Rose saumon ombré de jaune, bouton allongé, vigoureux.

Monsieur Paul Lédé N
Fleur tr. gr., pl., coloris rose carminé, nuancé et ombré jaune.

Natalie Bottner N
Fleur jaune crème tendre.

National Emblem N
Fleur tr. double, coloris cramoisi recouvert de cramoisi velouté.

Nederland N
Fleur tr. gr., coloris rouge. Arbuste vigoureux.

Nelly Verschuren N
Florifère, coloris jaune clair.

Nérissa N
Jaune crème nuancé de blanc, centre pêche.

Ophélia N
Fleur gr. coloris chair saumoné nuancé de rose. Très florifère.

Padre N
Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

Pharisaer N
Fleur gr. pl., rose blanchâtre, centre saumoné.

Pius XI N
Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

Président Poincaré N
Rose vif nuancé de jaune citron teinté de mauve pourpre, intérieur des pétales magenta rougeatre. Coloris très brillant

Président Vignet N
Fleur gr. pl. globuleuse, coloris rouge carmin vif nuancé de ponceau brillant.

Priscilla N
Fleur rose, gr. de forme parfaite. Bouton long et pointu.

Princesse Bonnie N
Fl. gr. demi-double, rouge cramoisi foncé.

Prince de Bulgarie T N
Bouton long, fl. tr. gr. pl., pétales du pourtour larges, rose chair argenté, ombré de saumon et d'aurore.

Red Letter Day N
Fleur simple ou semi-double en forme de cactus. Coloris cramoisi.

Red Star N
Coloris rouge feu.

Reine Carola de Saxe N
Fleur grande pleine, coloris rose tendre argenté sur fond rose foncé saumoné.

René Wilmart Urban N
Saumon clair bordé de carmin vif.

Robert Betten N
Fleur gr. pl. Coloris rouge carmin foncé brillant pur. Florifère.

Roi Albert N
Fl. tr. gr. tr. pl. rose vif carminé et argenté nuance d'aurore, pétales liserés de carmin ; centre illuminé de rouge cadmium ou de vermillon.

Rosomane Gravereaux N
Fleur tr. gr. tr. pl., coloris blanc argenté, le revers des pétales teinté très léger rose carné.

Royal Red N
Fl. tr. gr. pl. odorante, en bouton et à l'éclosion coloris rouge écarlate avec des nuances noirâtres.

Sallie N
Fl. gr. pleine, coloris crème.

Sénateur Mascuraud N
Fleur jaune succin avec centre jaune d'œuf s'atténuant au jaune soufre clair, fleur gr. pleine globuleuse.

Senorita Carmen Sert N
Fleur gr. pl. glob. coloris jaune indien nuancé de rose carmin pâle, bord des pétales liseré de carmin vif.

Serge Basset N
Fleur de gr. moy. pleine. Coloris rouge grenat brillant. Très odorante.

Simone de Chevigné N
Rose carné ombré de jaune, tr. grande en forme de coupe allongée.

Souvenir de Gabriel Luizet N
Bouton ovoïde. Fl. tr. gr., coloris jaune soufre légèrement saumoné passant au jaune plus foncé et jaune paille.

Souvenir de Gustave Prat T N
Arbrisseau vigoureux, fleur gr. pl. jaune soufre clair.

Souvenir de Jean Croibier N
Bouton ovoïde. Fl. gr. pl. rose saumoné, foncé, nuancé de chamois, le centre rouge corail nuancé de jaune d'or.

Souvenir de H.-A. Verschuren N
Fl. jaune de cadmium passant au jaune orange tr. grande, pleine.

Souvenir de Madame Krenger N
Beau bouton orange saumon foncé. Fleur gr. pl. orange saumon pur sans autre mémélange.

Stella Mallerin N
Fl. blanc éclatant ombré de crème au centre.

Sunstar N
Orange et jaune foncé bordé, veiné et tacheté de carmin et de vermillon. Fl. moy. semi-double. Parfum accentué au miel. Coloris très variable.

Thérèsa N
Fl. gr. pl., orange abricot passant au rose garance. Belle.

T. F. Crozier N
Fl. gr. pl. glob. à centre élevé. Col. jaune canari brillant.

Toison d'or N
Fleur gr. pl. jaune abricot ombré de jaune orange. Bouton ovoïde.

Ulster Gem N
Simple, jaune primevère foncé.

Una Wallace N
Superbe et égale teinte rouge cerise. Tr. florifère. Parfum délicat.

Vesuvius N
Rouge cramoisi écarlate, simple.

Victor Teschendorff N
Blanc pur, éclairé de jaune verdâtre à la base. Tr. gr. tr. pleine.

Villa Pia
Rouge foncé, velouté, très parfumé, bouton long pointu.

Viscountess Folkestone T N
Fl. tr. gr. pleine rose tendre nuancé de blanc, centre saumon.

Walter C. Clark N
Col. marron cramoisi foncé sarmenteux.

W. C. Gaunt N
Fleur moy., col. vermillon brillant touché d'écarlate intensifié, revers marron foncé.

William Askew N
Fl. tr. gr. pl., bien faite, coloris rose vif glacé, bord des pétales rose tendre.

Rosiers Banks (Rosa Banksia).

(cultivé en pots, *la pièce fr. 2.50*)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleur en corymbes très fournie, petite, pleine, blanche et jaune, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba
Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea
Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmenteux.

(Rosa Noisettiana).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert N
Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

Céline Forestier N
Fleur moyenne pleine, bien faite, jaune brillant, sarmenteux.

Chromatella N
Fl. gr. pl. jaune chrome, très belle, sarmenteux.

Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune) N

Jaune de Fortune (Syn. Beauty of Glazenwood, Eglantine de Nice, Yellow-Fortune). N
Fleur grande tr. pl. jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

Ophirie N
Fleur moyenne pl. jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

Reine Olga de Würtemberg N
Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

Rêve d'Or T N
Fl. gr. pleine jaune foncé, parfois cuivré, d'une vigueur extraordinaire, sarmenteux.

Triomphe des Noisettes N
Fl. tr. gr. pl. rose vif, sarmenteux.

William Allen Richardson T N
Fleur tr. pl, bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune). N

Rosiers hybrides remontants.

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes ; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même dans les plus modestes.

Baron Nathaniel de Rothschild N
Fl. gr. pl. rouge cramoisi vif uniforme.

Baron Girod de l'Ain N
Fl. gr. pl. variant du rouge cramoisi au carmin vif, pétales dentelés liserés de blanc, très belle.

Candeur Lyonnaise T N
Fleur grande, beau coloris blanc pur, parfois légèrement teinté de jaune soufre.

Capitaine Christy N
Fl. très grande pleine rose carné tendre, centre plus vif extra.

Charles Bonnet T N
Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Charles Margottin N
Fleur grande pleine rouge carminé.

Climbing Capitaine Christy N
C'est la jolie variété Capitaine Christy, mais à rameaux sarmenteux.

Commandeur Jules Gravereaux T N
Fleur tr. gr. mi-pleine rouge feu velouté, ombré marron à l'intérieur.

Empereur du Maroc N
Fleur gr. tr. pl. rouge nuancé de pourpre foncé.

Eugène Fürst T N
Fleur grande pl. rouge cramoisi velouté nuancé de pourpre foncé.

Fisher Holmes N
Fl. grande pleine rouge écarlate brillant.

François Coppée T N
Fleur moy. pl. cramoisi brillant illuminé de rouge grenat velouté.

Frau Karl Drüschki (ou Reine des Neiges) T N
Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr. avec des pétales longs et larges, bien pleine en forme de coupe ; beau blanc de neige pur, sans la moindre nuance de jaune ou de rose. Variété extra.

Général Jacqueminot T N
Fl. grande globuleuse rouge éblouissant velouté, très brillant.

Georges Arends (ou Frau Karl Rose) T N
Arb. vigour. beau rose vif teinté aurore.

Gloire de Bourg-la-Reine N
Fleur grande pleine rouge écarlate.

Henri Coupé N
Très gr. pleine, rose de Chine saumoné argenté, très odorante, vigoureuse, florifère.

John Laing N
Fleur grande rouge foncé, velouté.

La Rosière (Syn. Prince Camille de Rohan). T N
Fleur gr. pl. rouge feu amarante noirâtre.

Madame Albert Barbier N
Pétales extérieurs rose saumon teinté nankin ; intérieur plus foncé, abricot orangé et parfois rosé. Gr. tr. belle, solitaire.

Madame Gabriel Luizet N
Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Madame Léonie Lambert N
Rose argenté.

Merveille de Lyon N
Fleur tr. gr. pl. beau blanc pur lavé de rose satiné.

Paul Neyron N
Fl. tr. gr. beau rose foncé, la plus large des roses.

Prince Camille de Rohan. (Voir : La Rosière). N

Prince Eugène de Beauharnais N
Fleur moyenne pleine amarante.

Prince Noir N
Fleur gr. pl. coloris pourpre noirâtre.

Princesse de Béarn N
Fl. tr. gr. pl. globuleuse rouge ponceau noirâtre éclairé de vermillon.

Reine des Neiges ou « Frau Karl Drüschki ». T N

Sachsengruss N
Fleur tr. gr. pl. Coloris chair délicat sur fond blanc, centre rose de Chine.

Souvenir de Louis van Houtte T N
Fleur gr. pl. en coupe, cramoisi, parfois teinté violet.

Ulrich Brünner T N
Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Victor Hugo N
Fleur moyenne ou gr. demi double, rouge cramoisi.

Rosiers Mousseux Remontants.

(Rosa Muscosa.)

Les variétés de ce genre fleurissent 2 fois.

Salet N
Fleur grande pl. rose vif passant au rose chair, très belle.

Muscosa Japonica N
Coloris cramoisi.

Espèces botaniques.

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraisons.

Moyesii
Coloris unique rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple de forme parfaite. Plante de grand effet, intéressante et curieuse par son coloris.

Omeiensis
Blanc.

Setipoda
Rose clair.

Rosiers multiflores remontants

Freudenfeuer
Rouge brillant, tr. florifère, extra.

Rosiers Cent-Feuilles.

(Rosa centifolia)

Frau Hedwig Wagner N
Bouton long, pédoncule rigide, coloris rose, fleur bien pleine.

Rosiers Cent Feuilles Mousseux.

Non remontants.

(Rosa Centifolia muscosa.)

Cette espèce est une des plus anciennes, les Rosiers Mousseux ayant été introduits de la Perse vers 1596. Ils ne sont pas remontants.

Gloire des Mousseux N
Fleur gr. pleine imbriquée rose carminé à centre plus foncé.

Reine Blanche N
Fleur pleine plate blanc pur.

Rosiers hybrides de Wichuraïana.

Très sarmenteux.

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraïana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier T N
Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

American Pillar N
Fl. rose vif brillant à œil blanc, grande, simple.

Dorothy Perkins T N
Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Emilie Gray N
Fleur moy. en corymbes jaune d'or. Feuillage de Berberis Vulgaris tr, brillant.

Excelsa T N
Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Foucard N
Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc creme.

Hiawatha, T N
Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Paul's Scarlet Climber N
Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Transon N
Grande rose vif carné. Odeur de rose thé. Précoce.

Pemberton White Rambler N
Blanc pur extra.

South Orange Perfection N
Fleur petite, pleine jolie coloris rose clair, très sarmenteux.

The Farquhar Rose N
Rose pâle passant au blanc rosé.

White Dorothy T N
Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

Rosiers divers

Rosa Watsoniana

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.

Rosiers Pleureurs

greffés sur hautes tiges, forts
la pièce 6.50 à 12 fr.

Liste des Rosiers grimpants

Aglaïa
Aimé Vibert
Alberic Barbier
Amadis
American Pillar
Anna Rubsamen
Auguste Roussel

Banks variés
Beauty of Glazenwood
Billard & Barré
Bardou Job

Céline Forestier
Charles Bonnet
Chromatella
Climbing Belle Siebrecht
» Captain Christy
» Caroline Testout
» Château de Clos Vougeot
» Mrs. C. W. Cutbusch
» General Mac Arthur
» H.-V. Machin
» Jessie
» Jonkheer J. L. Mock
» Lady Hillingdon
» La France
» Louis Cath. Breslau
» Madame Ed. Herriot
» Orléan Rose
» Richmond
» Sunburst
» Wilhelm Kordes
Crimson Rambler

Docteur Lande
Dorothy Perkins
Duchesse d'Auerstaedt

Eglantine de Nice
Emilie Gray
E. Veyrat Hermanos
Excelsa

Florence Haswell Veitch
Flower of Fairfield
François Foucart
Fragrance

Gaston Chandon
Gardenia Flora
Gloire de Dijon
Griboldo Nicolas

Hélène
Hiawatha

Jaune de Fortune

Lady Gay
Leuchtstern

Madame Alfred Carrière
» Barthélemy Levet
» Berard
» Drioux
» Jules Gravereaux
» Sadi Carnot
» Sancy de Parabert
Maréchal Niel
Mistress F.-W. Flight
Monsieur Désir

Ophirie

Paul's Carmine Pillar
Paul Scarlet Cimber
Paul Transon
Pemberton White Rambler
Pink Rover
Princesse Stéphanie

Reine Maria Pia
» Marie Henriette
» » » Panachée
» Olga de Wurtemberg
Rêve d'Or

South Orange Perfection
Souvenir de Madame J. Métral
» de Madame Léonie Viennot

Tausendschön
The Farquhar Rose
Triomphe des Noisettes

Veilchenblau

W. C. Clark
White Dorothy
William Allen Richardson

Yellow-Fortune

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

LISTE ALPHABÉTIQUE

des Plantes contenues dans ce Catalogue

TABLE DES MATIÈRES

...................., le 19

COMMANDE FAITE A

MM. BOCCARD Frères

Petit-Saconnex - GENÈVE
Téléphone : 21.515

Par M ....

demeurant à ....

canton de ....

Indiquer clairement l'ADRESSE et le mode d'EXPÉDITION.

Si par chemin de fer, indiquer la vitesse et la GARE desservant votre localité.

Petite Vitesse
Grande Vitesse
à domicile ou en gare à
(Indiquer la gare la plus rapprochée.)
....

Biffer ce qui ne convient pas.

(Commissionnaire ou transitaire) M ....

demeurant à .... *Bureau de douane* ....

(Signature) ....

QUANTITÉ	Liste des articles en spécifiant bien les noms et variétés.	PRIX Francs	PRIX Cent.

A défaut de ces renseignements, nous choisirons nous mêmes le mode de transport qui nous semblera le meilleur, et ferons au mieux des intérêts de nos Clients, mais sans aucune responsabilité de notre part.

QUANTITÉ	Liste des articles en spécifiant bien les noms et variétés.	PRIX Francs	PRIX Cent.

Pépinières BOGGARD Frères

PETIT-SACONNEX GENÈVE (SUISSE)

ROSIERS NAINS (nouveautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés.

Plantes fortement racinées.

Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1930

(la pièce Fr. 2.25)

Ami Quinard (Ch. Mallerin). — Hybride de Thé. Fl. d'un coloris unique grenat, noir éclairé d'écarlate ; au soleil les pétales deviennent généralement d'un noir intense velouté, semi-double, à odeur suave et fortement prononcée. Bouton long et large, de très belle forme, grenat noir. Arbuste vigoureux, mi-érigé, buissonnant ; le feuillage est large et abondant, de couleur vert franc et exempt de maladies. Cette nouveauté, qui a fait sensation partout où elle a été présentée, fait songer au coloris de la variété Château de Clos Vougeot, mais il est plus brillant et n'a pas de violet.

Lucile Rand (Etablissement J. Pernet-Ducher). Pernetiana. — Fl. de couleur uniforme, rose vif carmin, grande bien pleine, de forme parfaite, s'ouvrant toujours très bien sur un pédoncule rigide, de longue garde ; délicatement parfumée. Bouton très long de couleur carmin vif teinté de jaune. D'une vigueur exceptionnelle. Constitue de vrais arbustes bien formés et toujours en fleurs et très résistants à toutes les maladies. Cette variété est appelée à tenir une grande place dans les jardins où elle fera des massifs de toute beauté. Elle s'est révélée très bonne pour le forçage. Sous verre elle donne des tiges très longues et très rigides. Prix d'Honneur des Roses nouvelles, Floralies Valenciennes, juin 1930. Médaille d'or Saverne, juin 1930.

Mc. Gredy's Scarlet (S. Mc Gredy & Son). — Hybride de Thé. Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange vers la base et lavé de rouge cramoisi foncé vers le sommet des pétales, pleine et d'un parfum délicieux, sur pédoncule long, fort et érige. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; feuillage vert foncé exempt de mildiou, fleurissant à profusion pendant toute la saison. Variété se prêtant admirablement pour l'ornementation des jardins et la plantation en groupes, c'est également une rose d'exposition d'un réel mérite. A obtenu un certificat de mérite de la National Rose Society.

Madame Marius Desvigne (L. Reymond). — Hybride de Thé. Fleur rose saumon, extérieur des pétales carmin vif, grande, en coupe ; bouton allongé, solitaire sur une longue tige. Arbuste de grande vigueur, à rameaux droits presque sans épines ; feuillage vert sombre résistant aux maladies ; rustique. Cette belle variété sera très recherchée pour la fleur coupée et la confection des massifs.

Madame Nicolas Aussel (Etablissement J. Pernet-Ducher). Pernetiana. — Fl. d'une belle couleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, teinté de jaune à la base, grande, pleine, de forme parfaite et de bonne tenue ; doucement parfumée. Le bouton, très allongé, est presque toujours isolé et porté par un pédoncule rigide. Arbuste extrêmement vigoureux et florifère ; le feuillage est très résistant à toutes les maladies. Variété de tout premier ordre rappelant la rose « Madame Edouard Herriot », mais la plante est beaucoup plus vigoureuse et résistante. Elle remplacera avantageusement sa devancière comme rose de jardin, le forçage et la fleur coupée. A obtenu un premier certificat au Concours de Roses Nouvelles, Gand 1930 et une médaille d'or au Concours de Roses Nouvelles, Lyon, juin 1930.

Madame Van de Voorde (Ch. Mallerin). — Hybride de Thé. Fl. écarlate, brillant coloris aussi intense que celui de K. of K., plus foncé en automne, demi-double à odeur suave non dépassée ; bouton long bien dégagé du feuillage sur pédoncule rigide, couleur grenat foncé teinté d'écarlate. Arbuste très vigoureux à rameaux érigés et buissonnant ; feuillage vert franc, large et abondant, réfractaire aux maladies : floraison abondante et continuelle. Cette variété sera très appréciée pour son odeur et le coloris très vif de ses fleurs. A été classée première des roses françaises au Concours International des Roses nouvelles de Bagatelle en juin 1928.

Magdalena de Nubiola (P. Dot). Pernetiana. — Fl. rose chair saumoné très accentué et très chaud, grande, pleine à centre élevé, de longue garde ; bouton d'une élégance sans pareil. Arbuste moyen, buissonnant, d'une floribondité remarquable avec un beau feuillage vernissé.

National Flower Guild (Ch. Mallerin). — Hybride de Thé. Fl. d'un coloris rouge écarlate brillant, homogène, de grandeur énorme, pleine ; bouton ovoïde, gros, à l'extrémité d'un long pédoncule de couleur grenat éclairé d'écarlate. Arbuste de très grande vigueur et de très grande floribondité, mi-érigé, buissonnant ; feuillage abondant vert foncé exempt de maladies, peu épineux. Cette variété sera très appréciée en raison de ses précieuses qualités.

Président Herbert Hoover (L. B. Coddington). Pernetiana. — Fl. variant du rouge cuivré au jaune orange brillant flammé et retouché de rose vif ; bouton long et pointu porté par un pédoncule rigide. Arbuste vigoureux, très résistant aux maladies et abondamment florifère. « Sensation » X Souv. de Cl. Pernet. Cette variété a déjà fait sensation en Amérique, elle ne manquera pas de prendre une place prépondérante comme rose de jardin et de massif, et sera également très recherchée pour la fleur coupée et le forçage. A obtenu la Médaille d'or de l'American Rose Society à New-York City en 1929 et un Certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society à Londres en novembre 1929.

Sœur Thérèse (F. Guillot 1930). Pernetiana. — Fl. d'un coloris nouveau ; jaune chaud et intense avec jaune d'or au centre, passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Le bord extérieur des pétales est tacheté et rayé de carmin garance, de bonne grandeur et de bonne duplicature, à pétales épais, portée par un pédoncule très long, fort et surtout très rigide ; le bouton est très long, de forme idéale, avec les pétales du pourtour légèrement rejetés à l'extérieur. Arb. très vig., rustique, à rameaux très élancés et peu divergents, feuillage épais vert foncé bronzé ; floraison abondante et pendant toute la saison. Elle sera une excellente rose de jardin et très bonne pour la fleur coupée. A obtenu une médaille de vermeil et un certificat de Mérite à la Société d'Horticulture du Doubs.

Rosiers nouveaux 1929

(la pièce Fr. 1.75)

Comtesse de la Morandière (C. Chambard). — Hybride de thé. Fleur rose crevette ombré de corail orange, revers des pétales rouge corail, grande, double ; très parfumée. Bouton allongé, carmin de cochenille sur longue tige rigide. Arbuste très vigoureux, buissonnant, élevé, feuillage abondant vert pourpre, résistant ; floraison abondante et continuelle. Issu de variétés inédites. Variété pour la plantation en groupe et fleur coupée.

Diane de Broglie (C. Chambard). — Hybride de thé. Fleur corail orangé, coloris constant jusqu'au complet épanouissement, très grande, pleine, en coupe, pétales larges et épais, parfum exquis. Bouton allongé, solitaire sur pédoncule rigide, coloris corail pur avec liseré or. Arbuste de grande vigueur, à rameaux forts, droits, légèrement divergent ; feuillage large, brillant, vert foncé, résistant absolument à toutes les maladies ; très florifère. Issu de variétés inédites. Pour massif et fleur coupée. Médaille d'Or de S. M. le Roi d'Espagne au concours de Roses nouvelles à Barcelone, 1929.

E. G. Hill (E. G. Hill & Cie). — Hybride de thé. Fleur rouge écarlate étincelant, passant au rouge pur plus foncé au complet développement, grande, de longue garde ; bouton sur pédoncule long et ferme. feuillage bien garni et de belle couleur. Toujours fleuri. Une des plus grandes variétés rouges existantes et sera certainement très estimée pour le forçage et la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or aux Etats-Unis d'Amérique.

Federico Casas (Petro Dot). — Pernetiana. Fleur d'un coloris jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine ; bouton de forme allongée, solitaire sur pédoncule long et érigé. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants ; feuillage d'un beau vert, très résistant aux maladies ; très florifère et très remontant. A obtenu le premier certificat au Concours de Bagatelle en 1929, ainsi que la Médaille d'Or à Saverne.

Gloria Mundi (G. de Ruyter). — Multiflores nains ou polyantha. Fleur d'un coloris riche, nouveau, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type « Orléans Rose », très florifère. Nouveauté très remarquée dans les expositions continentales. A obtenu un certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society, Chelsea Show 1928.

Madame Henri Pate (Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'un coloris très résistant aux intempéries ; jaune soufre doré, uniforme, rappelant la teinte de « Mabel Morse » gr., de bonne tenue ; bouton très allongé, ouvrant bien par tous les temps. Arb. vig. rappelant la végétation de « Ville de Paris » ; le feuillage, très large et très brillant, résiste à toutes les maladies. Très flor. et ne gèle pas ; de premier ordre pour la fleur coupée. Issu de « S. de C. Pernet » X « semis inédit ». Certificat de Mérite de 1re classe de la Société Nationale d'Horticulture de France en 1929.

Madame Pierre S. du Pont (Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arbuste très vigoureux, à rameaux érigés, se ramifiant bien, à végétation continue durant toute la saison ; feuillage très abondant, vert clair brillant, exempt de toute maladie cryptogamique. A obtenu la Médaille d'Or à Bagatelle en 1929; le prix Harding 1929 décerné par la Société Nationale d'Horticulture et la Médaille d'Or à Saverne en 1928.

Marie-Louise Poncet (Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur rose cuivré à l'intérieure et carmin saumoné à l'extérieur, à l'épanouissement le coloris devient plus pâle, rose chair foncé à l'extérieur et rose pâle cuivré à l'intérieur, très pleine ; bouton allongé sur pédoncule rigide. Arbuste vigoureux, feuillage vert clair, très décoratif ; très florifère. Issu de semis inédits. Pour massifs.

Miss Rowena Thom (Howard & Smith) — Hybride de Thé. Fl. d'un coloris rouge d'orient, ce ton est plus prononcé vers l'extérieur, à l'épanouissement le revers des pétales est retouché de bronze doré, de grandeur immense, 12 à 15 centimètres de diamètre, bien double, de longue garde et parfumée. Bouton long et pointu. Arb. vig. et d'une flor. abondante et continuelle. Issue de Radiance X Los Angeles. A obtenu une Médaille d'argent de la Société des Rosiéristes des Etats-Unis.

Mistress Sam Mc. Gredy (S. M' Gredy & Son) — Hybride de thé. Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales retouché de rouge géranium, grande, pleine, sur pédoncule long et rigide ; parfumée. Arbuste vigoureux, feuillage vert foncé, bronzé rougeâtre, exempt de mildiou, très florifère. Cette nouveauté se prête admirablement pour la plantation en massif. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society.

Rosiers nouveaux 1928

(la pièce Fr. 1.50)

Europa (Pépinières de l'Espérance). -- Hybride de thé. Arb. tr. vig. résistant aux maladies. Bouton ovoïde sur pédoncule long et rigide. Fl. tr. gr. rose foncé à teintes chaudes, ne bleuissant pas à la défloraison. Nouveauté superbe et d'avenir pour massif et fleur coupée.

Helen Fox (Buatois). — Fleur jaune d'or, conservant bien son coloris, gr., en coupe ; bouton allongé, généralement solitaire, jaune indien liseré et rayé de rouge cuivré. Arbuste vigoureux à rameaux érigés, se ramifiant bien ; très flor. Pernetiana.

Hilda (R. B. Cant). -- Fl. intérieur des pétales rose saumoné, revers des pétales carmin, gr. et pl. Arb. vig. ; feuillage large comme coriacé. Variété de grand mérite dans le genre de Betty Uprichard. A obtenu un certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society. Hybride de Thé.

J. Böhm (Jan Böhn). — Fl. rouge sang luisant, de couleur invariable, ne brûlant et ne bleuissant pas, gr., pl., de belle forme, portée par un pédoncule long, fort et érigé ; très odorante. Arb. vig. à rameaux buissonnants et érigés ; beau feuillage exempt de maladies ; très florifère. Hybride de thé.

Marguerite Chambard (Chambard). — Fl. rouge géranium, fortement nuancé de vermillon, gr., presque hémisphérique lorsque complètement épanouie ; bouton allongé, solitaire, sur tige rigide. Arb. vig. à rameaux nombreux, forts et érigés ; beau feuillage vert foncé très résistant. Cette variété se recommande par sa floribondité, son coloris et son parfum. Hybride de Thé.

Président Jac. Smits (H. A. Verschuren et Zonen). — Fl. rouge foncé brillant ; bouton long, de forme élégante, porté par un pédoncule long et ferme. Arb. de bonne végétation, feuillage vert foncé bronzé vernissé, exempt de maladies ; fleurissant pendant toute la saison. Hybride de Thé.

Jules Gaujard (Jean Gaujard). — Fl. de coloris uniforme rouge de carthame brillant, nuancé de carmin, gardant sa couleur jusqu'au complet épanouissement, tr. gr., en forme de coupe, parfumée ; bouton ovoïde, porté isolé par un pédoncule ferme. Arb. très vig. à feuillage très brillant, vert clair et très résistant aux maladie cryptogamiques. Premier ordre pour massif. Médaille d'Or Turin 1928 ; Certificat de Bagatelle 1928. Pernetiana.

Madame Henri Queille (J. Gaujard). — Fl. d'un coloris rose crevette très vif, plus foncé au centre, nuancé de cuivre et de feu et légèrement doré au revers des pétales, grande, parfumée ; bouton long, sur tige longue et flexible. Arbuste très vigoureux ; le feuillage est vert bronzé, très brillant et très réfractaire aux maladies ; très florifère. Médaille d'Or Turin 1928, Félicitations du Jury, Angers 1927. Pernetiana.

Souvenir de Pierre Guillot (P. Guillot). — Fl. jaune à la base des pétales, orange au centre, et corail au sommet A la défloraison la couleur vive s'atténue et devient d'un rose corail du plus bel effet, gr., double, parfumée ; le bouton est allongé, l'intérieur des pétales est orange avec des teintes tango, l'extérieur a des teintes corail orangé, solitaire sur pédoncule rigide. Arb. très vig., ramifié, feuillage abondant. Excessivement florifère. Médaille d'Or à Turin au printemps 1928. Pernetiana.

Climbing Wilhelm Kordes (Wood et Ingram). — Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fl. rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement. Pernetiana.

Rosiers nouveaux 1927

(la pièce Fr. 1.25)

Jeanne Saultier (Laperrière) — Pernetiana. Arb. vig. Feuil. vert bronzé rougeâtre, bouton allongé, coloris laque garance à revers des pétales vieux rose rougeâtre. Fl. tr. gr. bien pl., passant au rouge saumoné avec base des pétales jaunes. Flor. tr. hâtive.

Julien Potin (J. Gaujard). — Pernetiana. Arb. tr. vig. à rameaux flexibles et érigés ; feuil. vert clair brillant, bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, jaune primevère, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. flor. (Grande Médaille d'Or à l'Exposition internationale de printemps de Paris 1927).

La Mie au Roy (P. Bernaix). — Pernetiana. Fl. gr., pl., globuleuse ; coloris abricot ; base des pétales jaune safran, l'extrémité nuancé de carmin passant au jaune crème. Bouton très gros saumon cuivré avec des rayures rose saumoné, pédoncule long et ferme. Arb. vig. à rameaux érigés ; feuil. large, épais, résistant aux maladies.

Liliam Gomez-Mena (Chambard). — Hybride de Thé sarmenteux. Arb. de tr. gr. vig., demi-sarmenteux, feuillage vert sombre, bouton long ovoïde, crème carmin ; fl. tr. gr., pl., s'ouvrant bien, crème fortement ombré de carmin, tr. flor. Coloris nouveau dans les rosiers sarmenteux, têrs odorante.

Lindberg. (Multiflores nains ou Polyantha). — Fl. rouge géranium très brillant, ne brûlant pas au soleil et se conservant dans le même état jusqu'à la défloraison. Arb. vig. à rameaux érigés, d'une végétation se rapprochant de la variété « Orléans-Rose » ; feuillage brillant exempt de mildiou, très florifère.

Madame la Générale Ardouin (Chambard). — Hybride de Thé. Arb. de tr, gr. vig., beau feuillage vert sombre, résistant ; bouton ovoïde généralement solitaire, sur longue tige rigide, carmin, corail et jaune de chrome, fl. gr., de belle forme, carmin cuivré, ombré jaune de chrôme, parfumée. Recherchée pour massif et fleur coupée.

Souvenir de Charles Gouverneur (Chambard). — Hybride de Thé. Arb. vig., buissonnant, élevé, feuillage vert clair résistant, bouton long, sur pédoncule rigide, rose de nymphe retouché de saumon cuivré; fl. tr, gr., pétales larges couleur chair, centre saumon orangé, coloris riche, constant jusqu'au complet épanouissement, floraison abondante et continuelle, odorante.

Souvenir de Nungesser (J. Croibier et Fils). — Hybride de Thé. Arb. vig. à rameaux érigés, feuillage abondant, vert sombre, bien résistant aux maladies cryptogamiques ; bouton ovoïde ; fl. gr., pl., bien faite, portée par un pédoncule long et rigide. Coloris rouge carmin foncé brillant, se conservant intact jusqu'à la défloraison. Agréablement parfumée.



GENÈVE — IMPRIMERIE HENRI STUDER
21, Rue de la Coulouvrenière